

143 C

Preis-Verzeichnis für Niederverkäufer

Bibliothek

der
Landwirthschaftlichen
Wissenschaften

Oekonomie-, Feld-, Gemüse-, Garten-,
Gras-, Wald- und Blumen-Samen u. s. w.

Samen-Büchterei
Samen-Handlung
Kunst- u. Handelsgärtnerei.

(Ältestes Haus dieses Zweiges.)

1888—1889.

Fernschreib-Adresse:
Martin Grashoff.



MARTIN GRASHOFF

(Grussdorf & Liesenberg)
Königliche Domainenpächter

QUEDLINBURG (Deutschland)
und Königliche Domaine Westerhausen.

W. W.

Ich habe wiederum das Vergnügen, Ihnen hiermit mein neues Preisverzeichnis zu überreichen, Sie bittend, mich wie bisher recht häufig mit Ihren werten Aufträgen betrauen zu wollen.

Mein sehr ausgedehnter Samenbau wird mit der gehörigen Fachkenntnis in allerbesten Ordnung betrieben, sowie mein ganzer Geschäftsbetrieb sich unter meiner persönlichen Leitung befindet; ich glaube daraufhin allen meinen geehrten Abnehmern mit vollem Recht eine vertrauenswürdige und dienstfertige Bedienung zusichern zu dürfen.

Quedlinburg und Königl. Domäne Westerhausen.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff.

Bedingungen und Bemerkungen.

Meine Preise sind in deutscher Reichswährung: 1 Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.) angesetzt und verstehen sich für das im Deutschen Reiche gesetzliche Gewicht: 100 Kilo (Kil.) = 200 Pfund alt, 1 Kilo = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund alt, 100 Gr. = 6 Loth alt. Bei Bestellungen unter 10 Kilo werden die Kilopreis-Ansätze, unter 200 Gramm = $\frac{1}{5}$ Kilo die 100 Gramm-Preis-Ansätze bis zu 50 Gramm abwärts in Rechnung gestellt. Geringere Mengen, unter 50 Gramm erleiden in der Berechnung einen entsprechenden Preisaufschlag. — Der kleinste Betrag ist 10 Pf., welcher auch bei Gewichtsteilen von geringerem Werte zur Berechnung gelangt. — Einzel- sowie Gesamtbeträge werden stets auf eine durch 5 teilbare Pfennigsumme nach oben abgerundet.

Alle Rechnungsbeträge aus diesem Preisverzeichnis verstehen sich ausdrücklich „Zahlung in Quedlinburg“. — Als bequemste und billigste Zahlungsweise wird diejenige durch Postanweisung, Posteingahlung ganz besonders empfohlen. Die dafür festgesetzten Postgebühren betragen im Deutschen Reiche: bis 100 Mk. = 20 Pf., über 100 bis 200 Mk. = 30 Pf., über 200 bis 400 Mk. = 40 Pf. — Bei Entnahme von Rechnungsbeträgen durch Postauftrag meinerseits berechne ich die Postspesen. — Fremdländisches Papiergeld, überhaupt fremde Werte, werden bereitwilligst zum Tagespreise u. ä. B. angenommen. Kleinere Beträge und Ausgleichungen bis zu ungefähr Mk. 5. — werden von mir zur Erleichterung im Verkehr auch in Briefmarken aller Länder vollwertig gutgeschrieben. Ein Oesterr. Gulden (fl. O. W.) in Papier wird gleich 1 Mk. 60 Pf. in Zahlung genommen; danach stellt sich eine Mark (1 Mk.) gleich 62 $\frac{1}{2}$ Kr. O. W.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den betreffenden Aufträgen den Betrag beizufügen oder aber Gewährs- oder Vertrauenspersonen mit anzugeben; im erstern Falle werden etwaige Ausgleichungen durch Nachnahme erhoben. — Kleinere Aufträge kann ich nur gegen vorherige Einsendung des Betrages oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Nachnahme erledigen, andernfalls solche unausgeführt bleiben müßten.

Briefe und Gelder bitte ich stets frei zu senden, sowie auch ich alle meine Postbriefschaften frei mache.

Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt zu schreiben und des sichern Verständnisses wegen für jeden einzelnen Warenposten, genau nach den Benennungen meines Verzeichnisses, eine volle Zeile zu verwenden, sowie die gewünschten Mengen in dem Auftrage nach Kilo, nicht nach Pfund, anzuführen. Ebenso notwendig ist es, die letzte Post- oder Eisenbahn-Stelle stets selbst klar und deutlich zu bezeichnen, auch ausdrücklich zu bemerken, ob die Sendung durch die Post oder durch die Eisenbahn, Güterzug oder Eilzug, befördert werden soll.

Alle Sendungen gehen auf Kosten, Rechnung und Gefahr des Bestellers, die Eisenbahnsendungen ohne Ausnahme ab meiner hiesigen Lagerhäuser. — Die Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreis, kann aber Säcke, Kisten, Fässer u. s. w. keinesfalls wieder zurücknehmen, dagegen wird kostenfreie Einsendung von Säcken, Beuteln u. s. w. zum Füllen anheimgegeben.

Etwaige Klagen über Mängel an den Sendungen sind sofort nach Eintreffen derselben bei mir anzubringen. Die meisten der Obst-, Gehölz- und Gräseramen, einige der Feld- und landwirtschaftlichen Samen, einige der Gemüse- und Garten-Samen, für welche die hiesige Ernte fehlgeschlagen, sowie auch solche, welche ihrer Natur nach nur vom Süden bezogen werden können, entnehme ich den anerkannt vertrauenswürdigsten Bezugsquellen, kann aber für solche Samereien, als Händler, keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.

Mein Preisverzeichnis erscheint in vier Auflagen: in Deutsch für Großhändler und im Auszug, in Englisch und in Französisch. — Um das Auffinden der einzelnen Samenarten meinen werten Geschäftsfreunden so viel als möglich zu erleichtern, um überhaupt eine bessere Übersicht zu schaffen, habe ich mein Samenverzeichnis durchgehend nach dem A. B. C. geordnet. Es ist dies eine Neuerung, welche meines Wissens bisher noch in keinem deutschen Samenverzeichnis zu finden war. — Meine Fernschreib-Adresse ist:

„Martin Grashoff, Quedlinburg.“

Die Preise sind nicht verbindlich.

Alle vorausgeschickten Vorzugspreislifen sind hierdurch ungiltig.

Feld-, Gemüse-, Garten-, Gras- und Wald-Samen.

	100 Silo Mtr.	1 Silo Mtr. Pf.	100 Gr. Pf.		100 Silo Mtr.	1 Silo Mtr. Pf.	100 Gr. Pf.
Acker-Spergel , gewöhnl. <i>Spergula arvensis</i>	36	0,50	10	Bohne, Krupbohne , Schwert-, allgr., besond.			
» größter, <i>Spergula maxima</i>	40	0,55	10	breite langschot. weiße hochstandige	52	0,65	10
Alant , <i>Inula Helenium</i>	—	3,20	45	» » Schwert-, frühe weiße mittelstaud.			
Angelika , <i>Angelica archangelica</i>	—	4, 0	50	größte sehr breite Holländ. z. Tr.	50	0,60	10
Anis , <i>Pimpinella Anisum</i>	100	1,20	20	» » Schwert-, früheste mittelbreite weiße			
Artischocke , gr. Engl., <i>Cynara Scolymus</i>	—	14, 0	160	niedrige Mühlberger z. Tr.	40	0,50	10
» gr. Französ.	—	11, 0	130	» » Schwert-, frühe sehr zarte weiße			
Basilicum , großer grüner, <i>Ocimum Basilicum</i>	—	2,40	35	Kaiser Wilhelm	48	0,60	10
» feiner grüner krauser, <i>O. minimum</i>	—	3, 0	40	» » Schwert-, früh mittelbr. w. gewöhnl.	36	0,50	10
Benediktenkraut , siehe Cardobenedikte.				» » Wachs-Brech-, feine schwarze gelbschot.	46	0,60	10
Bete , lange schwarzrote Salat-	56	0,70	15	» » Wachs-Brech-, feine weiße gelbschot.	66	0,80	15
» lange dunkelrote gewöhnl.	54	0,70	15	» » Wachs-Schwert-, früheste w. gelbschot.	44	0,60	10
» halbblange schwarzrote Erf. schwarzlaub.	86	1, 0	15	» » Wachs-Flageolet, früh. rote gelbschot.	58	0,70	10
» halbblange dunkellaubige, Non plus ultra	86	1, 0	15	» » Wachs-Casseler (Schirmer) viol. gelbsch.	44	0,60	10
» runde schwarzrote Engl.	54	0,70	15	» » Wachs-, frühe schwarzbunte gelbschot.	46	0,60	10
» plattrunde dunkelrote aus Ägypten	136	1,50	25	» » Wachs-, Mont d'or, neu, goldgelbschot.	48	0,60	10
» Mangold = große breitblättr., gelbgrüne	56	0,70	15	» » Zucker-Brech-Schwanede, sehr zart.	46	0,60	10
» » weißgerippte Silber-	66	0,80	15	» » Zucker-Brech-Hinrich's Niesen, langsch.	46	0,60	10
» » scharlachrotgerippte Zier-	68	0,80	15	» » Zucker-Brech-, dickschot. Butter-	38	0,50	10
» » goldgelbgerippte Zier-	68	0,80	15	» » Zucker-Brech- neue allgr. zartschot.	—	2, 0	30
Binde-salat , siehe Salat (Binde-salat).				» » Perl-Zucker-Brech-, feine fl. w. frühe	46	0,60	10
Blätterkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).				» » Flageolet, große frühe rote (Pariser)	46	0,60	10
Blumenkohl , siehe Kohl (Blumenkohl).				» » » frühe weiße	40	0,50	10
Bohnenkraut , <i>Satureja hortensis</i>	80	0,90	15	» » » frühe blaue (87 ^{er})	30	0,40	10
» perenn. Winter-, <i>S. montana</i>	—	2,40	35	» » » frühe zarte grüne (Chevrier's)	48	0,60	10
Bohne, Stangenbohne , Schlacht-Schwert-,				» » » Nieren-, weiße neßelblättr.	36	0,50	10
allergrößte längste breite weiße I. Rang	106	1,20	20	» » Pfennburger, frühe bunte	36	0,50	10
» Stangenbohne , Schlacht-Schwert-, weiße				» » » sehr zarte weiße frühe	48	0,60	10
mittelbreite	84	1, 0	15	» » Nieren-, große weiße langschot.	38	0,50	10
» » Zucker-Brech-, weiße Niesen, verbess.				» » Engl. Treib-, sehr frühe gelbe (87 ^{er})	30	0,40	10
Rhein. Schmalz-, grünschotig	100	1,20	20	» » Neger-, frühe schw. langsch. (87 ^{er} 30 M.)	36	0,50	10
» » Zucker-Brech-, weiße dickschot. Butter-	96	1,10	20	» » Adler-, frühe rotbunte (87 ^{er} 30 M.)	36	0,50	10
» » Zucker-Brech-, blauschotige Speck	92	1,10	20	» » Prinzessin-, gewöhnl. gelbe (87 ^{er} 28 M.)	34	0,45	10
» » Perl-Zucker-, fl. feine w. ohne Faden	112	1,30	20	» » » große weiße (87 ^{er} 28 M.)	34	0,45	10
» » Wachs-, schwarze Römische, gelbschot.	100	1,20	20	» » Pariser gelbe (feine Kochbohne)	36	0,50	10
» » Wachs-, weiße Römische, gelbschot.	180	2, 0	30	» » Hundert für eine feinste kleine gelbe	40	0,50	10
» » Wachs-, Niesen-Zucker-Brech-, gelbschot.	92	1,10	20	(87 ^{er} 30 M.)			
» » Wachs-Schwert-, weiße gelbschot.	88	1, 0	15	» » Berliner rotbunte	34	0,45	10
» » Wachs-, Mont d'or, frühe goldgelbschot.	66	0,80	15	» » Newington Wonder, sehr volltrag.	34	0,45	10
» » Wachs-Flageolet, frühe rote gelbschot.	84	1, 0	15	» » Sion House, frühe volltrag	34	0,45	10
» » Wachs-, Perl-Zucker-, frühe gelbschot.	180	2, 0	30	Gartenbohne , Windsor-, größte weiße Engl.	42	0,55	10
» » Türk. Prunk-Feuer-, rotblühende	60	0,75	15	» » Windsor-, größte grüne Engl.	48	0,60	10
» » » » Carter's New				» » Monarchen-, große langschotige	30	0,40	10
Champion, rotblüh.	68	0,80	15	» » Mailänder grünbleib.	40	0,50	10
» » » » » weißblühende	58	0,70	10	» » Mazagan frühe niedrige	30	0,40	10
» » » » » zweifarbigblüh.	60	0,75	15	» » große gewöhnl.	28	0,40	10
				Börskohl , siehe Kohl (Savoyerkohl).			

	100 Silo Mf.	1 Silo Mf. Pf.	100 Gr. Pf.		100 Silo Mf.	1 Silo Mf. Pf.	100 Gr. Pf.
Boretisch , <i>Borago officinalis</i>	180	2, 0	30	Erbse, Markerbse , Carter's Stratagem, niedr., mittelfr., sehr großschot. 50 cm	78	0,90	15
Broccoli , siehe Kohl (Broccoli).				» Markerbse , Carter's Pride of the mar- ket, niedr., sehr großschot. 50 cm	52	0,65	10
Braunkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).				» » Prince of Wales, weiße vorzügl. 70cm	48	0,60	10
Buchweizen , gewöhnl. <i>Polygonum Fagopyrum</i>	27	0,40	10	» » Champion of England, hohe sehr volltragend 120 cm	48	0,60	10
» silbergrauer <i>P. tartaricum</i>	30	0,40	10	» » neue Horseford's Markthallen , feinste ergiebigste Erbse f. Privatgarten, bes. volltrag., sehr zart 40 cm	66	0,80	15
Canariensame , <i>Phalaris Canariensis</i>	42	0,60	10	» » dwarf green Mammoth, niedr. sehr großschot. 50 cm	44	0,55	10
Cardobenedikte , <i>Cnicus benedictus</i>	58	0,70	15	» » Knight's Marrow, w. niedr., früh 65cm	54	0,70	10
Carviol , siehe Kohl (Blumenkohl).				» » » » weiße hohe 140 cm	54	0,70	10
Capficum , siehe Span. Pfeffer.				» » Nonpareil-, niedrige grüne 75 cm	50	0,60	10
Cardy Spanische , <i>Cardone Cynara cardunculus</i>	—	3, 0	40	» » » » hohe grüne 120 cm	50	0,60	10
Carotte , siehe Möhre.				» » Queen of the Marrow's hohe w. 140cm	64	0,80	15
Cichorie , Grashoff's verbess. glatte lange Badische Imperial	130	1,50	25	» Zuckererbse , Riesen-Säbel-, gr. graue 150cm	70	0,80	15
» lange Magdeburger	110	1,30	20	» » Riesen-Säbel-, große weiße 150 cm	70	0,80	15
» Salatz , bunte Forellen	—	2,20	35	» » Säbel-, frühe Engl. sehr große frumm- schotig 130 cm.	60	0,70	10
Citronenmelisse , siehe Melisse.				» » Säbel-, mit wachsgelb. Schoten 120 cm	64	0,75	15
Dill , <i>Anethum graveolens</i>	56	0,70	10	» » sehr frühe niedr., sehr volltrag. 40 cm	46	0,60	10
Eierpflanze , <i>Solanum Melongena</i>	—	6,50	80	» » mittelfr. grünbleib. Holländ. 65 cm	48	0,60	10
Eisfraut , <i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	—	9,20	120	» » früh. Buchsbaum- de grace, z. Tr. 20cm	—	1,60	25
Endivie Winter , Wiener ganz breite fraußr. gelbgr.	210	2,30	35	» » Markt Vilmorin's weiße runzl. 65 cm	60	0,70	10
» Casseler breite grüne fraußrand.	200	2,20	30	Erdfohlrabi , siehe Kohlraben.			
» Escariol breite grüne vollherz.	220	2,40	35	Esparsette , siehe Kleearten.			
» » breite naturgelbe	230	2,50	35	Estragon , <i>Artemisia Dracunculus</i> 10 Gr. Mf. 1,20	—	—	1000
» naturgelbe besonders frauße	280	3, 0	40	Färberwaid , <i>Isatis tinctoria</i>	—	0,60	10
» Federz., grüne ganz fraußblättr.	204	2,20	30	Felderop , Feldsalat , siehe Kapuzchen.			
» Moosz., feine ganz frauße	300	3,20	45	Fenchel , gewöhnl., <i>Foeniculum officinale</i>	76	0,90	15
» mehrere Sorten gemischt	—	1,40	20	» süßer Bologneser, Foen. dulce	—	1,50	25
Engelwurz , siehe Angelika.				Flügelerbse , siehe Spargelerbse.			
Englische Turnip , siehe Rübe (Engl. Turnip).				Futterrunkel , siehe Runkelrübe (Futter-).			
Erbse, Schalerbse , Grashoff's neue aller- früheste sehr volltr. Mai-König 65 cm	58	0,70	15	Gartenbohne , siehe Bohne.			
» Schalerbse , Gutenberg'ser Mai-, sehr früh 80cm	34	0,45	10	Gartenmelde , gelbe	60	0,70	10
» » Daniel O'Rourke's, sehr früh 80 cm	34	0,45	10	» blutrote	60	0,70	10
» » East's Kentish Invicta , aller- früheste sehr volltr. 85 cm	42	0,55	10	» größte Lee's Riesen	60	0,70	10
» » Buchsbaum-, de grace, allerfrüheste Zwerg- 18 cm	38	0,50	10	Gartenkresse , siehe Kresse.			
» » Bishop's-, frühe sehr gr. u. langsch. 45cm	34	0,50	10	Gehölzsame , siehe Waldsamen.			
» » Riesen-Schnabel , Grashoff's neueverb. f. langschot., echt 110cm	80	1, 0	15	Getreide, Weizen , Wint. Grashoff's verb. Urtoba	—	—	—
» » Schnabel-, großschot. volltrag. 120 cm	40	0,50	10	» » Sommer- Pringle's Green Mountain	—	—	—
» » » Ruhm von Kassel, frühe 120 cm	38	0,50	10	» Roggen , Winter-, größter Mumien-Staude-	21	0,35	10
» » Braunschw. Folger-, grünbleibend 90 cm	46	0,60	10	» » Riesen-Sommer-, Poln. Triticum polonicum	36	0,50	10
» » Laxton's prolific, mittelfr. sehr lang- schotig 90cm	34	0,45	10	» Gerste , Winter-, beste sechszeil.	20	0,30	10
» » » Supreme, mittelfr. grüne 110 cm	34	0,45	10	» » Sommer-, neue Gold-Melion	28	0,40	10
» » Gold- vom Bloßberge, gelbschot. sehr volltragend 90 cm	36	0,50	10	» » » Schott. Chevalier	22	0,35	10
» » Kaper-, niedrige grünbleib. 65 cm	36	0,50	10	» » » beste Dänische Brau-	22	0,35	10
» » Victoria-, sehr große hohe 140 cm	34	0,45	10	» Hafer , Amerikan. Triumph-Riesen-	22	0,35	10
» Markerbse , Wunder von Amerika, aller- früheste Zwerg- 18 cm	84	1, 0	15	» » Amerikan. früher Welcome-	24	0,35	10
» » Laxton's Alpha, sehr früh 65 cm	48	0,60	10	Grassame , <i>Agrostis capillaris</i> , fein. Straußgras	96	1,20	20
» » Carter's Telephone, sehr großschot. besonders empfohlen 120 cm	80	0,90	15				

	100 Silo Mtl. Pf.	1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Pf.
Grassame, Agrostis stolonifera, Fioringras.	88	1,10	20
» Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	155	1,70	30
» Anthoxanthum odorat., Ruchgras . . .	54	0,70	15
» Avena elatior, Französl. Raygras . . .	120	1,40	25
» » flavescens (Aira), falscher Goldhafer	42	0,60	10
» Bromus giganteus, Futtertrespe	60	0,75	15
» » mollis, weiche Trespe	36	0,50	10
» Cynosurus cristatus, Rammgras	205	2,25	35
» Dactylis glomerata, Rnaulgras	115	1,30	25
» Festuca duriuscula, harter Schwingel . .	50	0,70	15
» » elatior, hoher Schwingel	140	1,60	25
» » ovina, Schaffschwingel	48	0,65	10
» » pratensis, WiesenSchwingel	92	1,10	20
» » rubra, roter Schwingel	62	0,80	15
» Holcus lanatus, Honiggras	56	0,70	15
» Lolium italicum, Italien. Raygras I. . .	50	0,70	15
» » perenne tenue, Engl. Raygras feinstes	42	0,60	10
» » perenne, I. Schwere, Engl. Raygras I.	37	0,55	10
» Melica coerulea, blaues Perlgras	38	0,55	10
» Phleum pratense, Fiesch- od. Thimotheusgras	78	0,90	15
» Poa nemoralis, feines Rispengras	160	1,80	30
» » pratensis, Wiesenrispengras	88	1, 0	15
» » trivialis, gemeines Rispengras	140	1,60	25
» Grassmisch. für Anlage e. fein. Gartenrasens	64	0,80	15
» Thiergartenmischung, feinste Rasen-	68	0,85	15
» Wiesenmischung, Futtergräser für feucht. Boden	48	0,65	15
» » » » trock. »	44	0,60	10
Grünkohl, siehe Kohl (Blätterkohl).			
Gurke, besonders lange grüne Schlangen:	—	11, 0	150
» besond. lange grünbleib. Chines. Schlangen-	—	11, 0	150
» lange weiße Schlangen-	—	10, 0	140
» lange grüne volltragende	760	8, 0	110
» lange frühe weiße Holländ.	—	9, 0	120
» lange grüne Walzen- von Athen	—	9, 0	120
» mittellange grüne frühe sehr volltragend .	660	7, 0	90
» mittellange grüne Süddeutsche	340	3,60	50
» kurze grüne sehr volltragend	290	3,10	45
» kleine sehr frühe grüne Russ. Trauben- . .	270	2,90	40
» kleine kurze Russ. Netz-	—	5, 0	65
	1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Pf.
Frühbeet-Treib-, Malbaster, weiß . . .	—	8, 0	100
» » » Arnst. Ries-Schlang-, grün	50, 0	6, 0	70
» » » Astro, dunkelgrün	90, 0	10, 0	120
» » » Berliner Mal, hellgrün	—	8, 0	100
» » » Brödel's Treib-, grün	—	—	150
» » » Brasilianische blaßgrün	50, 0	6, 0	70
» » » Duke of Edinburgh., hellgr. . . .	68, 0	7,50	90
» » » » » weiß	—	8,50	100
» » » Emperor of Manch., grün	50, 0	6, 0	70
» » » Gladiator, sehr groß, grün	50, 0	6, 0	70
» » » größte Königs-, grün	—	6, 0	70
» » » Himalaja, weiß	—	—	220

	1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Pf.
Gurke, Frühbeet-Treib-, Königsdorff's Uner-			
» müdl., grün	90, 0	10, 0	120
» » » Noa's allerlängste, hellgrün	—	14, 0	160
» » » Non plus ultra, grün	40, 0	5, 0	60
» » » » » » » weiß	48, 0	5,60	70
» » » Preis v. Arnst., hellgrün	40, 0	5, 0	60
» » » Prize of London, grün	36, 0	4,20	55
» » » Rollisson's Telegraph	—	12, 0	150
» » » Roman Emperor, grün	—	4,80	60
» » » Ruhm von Erfurt, weiß	80	9, 0	100
» » » Schwanenhals, hellgrün	—	10, 0	120
» » » alle Treib- gemischt	26, 0	3,20	45
	100 Silo Mtl.	1 Silo Mtl. Pf.	100 Gr. Pf.
Gurkenkraut, siehe Boretisch.	—	—	—
Gaserwurzel, Tragopogon porrifolius . . .	—	6,60	80
Hanfame, Cannabis sativa	40	0,50	10
Haidekorn, siehe Buchweizen.			
Heracleum persicum (sibir.), Bärenklau . .	—	2,60	35
» eminens	—	3,80	50
» giganteum	—	2,80	40
Herbstrübe, siehe Rübe (Herbst-).			
Kapuziner-Kresse, siehe Kresse.			
Käseflee, Melilotus coerulea	—	1,80	25
Kartoffel, May-Queen, weiße früheste Speise-	10	0,20	10
» Sechs Wochen-, früheste weiße Nieren-Speise-	18	0,30	10
» Vermont-, früh. rosaschal. Speise-Wirtschafts-	8	0,20	10
» frühe blaue runde Speise-	10	0,20	10
» Early Rose, frühe rosa Speise-Wirtschafts-	8	0,20	10
» Kaiser-, frühe weiße Speise-	9	0,20	10
» Rosen-, frühe weiße Speise-Wirtschafts- . .	8	0,20	10
» Wachs-, mittelfrühe gelbe Speise-	10	0,20	10
» Sächsl. Zwiebel-, mittelfrühe Speise-	8	0,20	10
» Schott. Zucker-, mittelfr. weiße Speise- . . .	10	0,20	10
» Mühkhäuser mittelfrühe feine Speise-	10	0,20	10
» Snowflake, weiße mehlig Speise-	10	0,20	10
» Magnum Bonum, vorzügl. ertragreichste			
» Speise-Wirtschafts-	10	0,20	10
» Champion, runde Wirtschaft-	9	0,20	10
» Imperator, sehr ertragreiche Wirtschaft- .	9	0,20	10
Kartoffelzwiebel, siehe Zwiebel (Kartoffelzwiebel)			
Kerbel, gewöhnl. schlichter	40	0,55	10
» feiner, ganz krauser	46	0,60	10
» perenn. gr. spanischer, Myrrhis odorata.	—	3,80	50
Kerbelfrübe, gewöhnl. Chaerophyll. bulbosum	—	2, 0	30
» frühe Sibirische	—	2,40	35
Kleearten, Esparjette, Onobrychis sativa . .	42	0,60	10
» Bastardflee, Schwed. Trifolium, hybridum	186	2, 0	30
» Intarnatflee, Trifolium incarnatum	60	0,70	10
» Rothflee, Trifolium pratense	144	1,60	25
» Weißflee, Trifolium repens	170	1,90	30
» Hopfenflee, gelber, Medicago lupulina . .	68	0,80	15
» Luzerne, Provenzer, Medicago sativa . . .	180	2, 0	30
» Sandluzerne, Medicago media	180	2, 0	30
Kneifelerbje, siehe Erbje (Schalerbje).			

	100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Pf.		100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Pf.
Knoblauch , (Vollen) siehe Zwiebel (Knoblauch).				Kohl, Blätterkohl , Riesen-, hoher blauer, 2 m	160	1,80	30
Knöterich , siehe Ackerpergel.				» » Schnitt-, grüner	78	0,90	15
Kohl, Blumenkohl, Erfurter Zwerg , echt				» » » brauner	78	0,90	15
eigene Zucht, allerfrühester, größter, fester,				» » bunter weißgeschädter Zier-	—	5, 0	60
zum Treiben, I. Rang 10 Gr. Mk. 1,60.	—	100, 0	1250	» » bunter rotgeschädter Zier-	—	5, 0	60
» Blumenkohl , Erfurter Zwerg- allerfrüh.				» » Palmbaum-Zier-	—	3,80	50
eig. Zucht, I., II. Rang 10 Gr. Mk. 1,40.	—	90, 0	1100	Kohlrabi , Quedlinburger feinsten weißer Treib-	—	—	90
» Blumenkohl , Erfurter Zwerg-, gew. Holländ.	—	20—28	300	» Quedlinburger feinsten blauer Treib-	—	6, 0	70
» » Frankfurter Riesen- (ital.), sehr großer	—	16, 0	180	» Wiener Glas-, weißer sehr früh. Abbltr. I. Rang	380	4, 0	50
» » Asiatischer großer früher	—	14—18	200	» » » » früh. kleinbltr. II. Rang	280	3, 0	40
» » » » später	—	14—18	200	» » » » blauer sehr früh. Abbltr. I. Rang	300	3,20	45
» » Englischer früher	—	14—18	200	» » » » früh. kleinbltr. II. Rang	260	2,80	35
» » » » später	—	14—18	200	» Englischer Glas-, weißer früh. feiner I. Rang	230	2,50	35
» » Cypriischer früher	—	15—20	230	» » » » II. Rang . .	190	2,10	30
» » Stadtholder großer später	—	16—22	240	» » » » blauer früh. feiner I. Rang	220	2,40	35
» » Waltheren großer später	—	14—18	200	» » » » II. Rang . .	180	2, 0	30
» Broccoli , weißer Franzöf.	—	5,60	70	» mittelfrüher weißer	190	2,10	30
» » blauer Franzöf.	—	5,60	70	» » blauer	180	2, 0	30
» » grauer Franzöf.	—	6,60	80	» später weißer	190	2,10	30
» Kopfkohl, Braunschw. allergrößter				» » blauer	180	2, 0	30
platt. weiß. fester Brede's I. Rang	—	10, 0	120	» Riesen-, später weißer (Goliatb)	360	3,80	50
» » Braunschweiger großer weißer gewöhnl.	480	5, 0	60	» » » blauer »	360	3,80	50
» » Schweinfurter sehr großer weißer . .	680	7,20	85	Kohlrübe , gelbe große glatte	70	0,80	15
» » Griech. Centner-, sehr großer weißer	480	5, 0	60	» weiße große glatte	60	0,70	10
» » Magdeburger großer runder weißer . .	480	5, 0	60	» Schmalz-, gelbe große glatte	72	0,85	15
» » Holländischer großer runder weißer . .	480	5, 0	60	» » weiße große glatte	64	0,80	15
» » Lübecker mittelgroßer weißer fester . .	480	5, 0	60	» Pomm. Rannen-, weiße große	118	1,30	20
» » Erfurter kleiner weißer früher	380	4, 0	50	» Schwedische gelbe große grünköpfige	80	0,90	15
» » Yorker früher weißer länglicher . . .	300	3,20	45	» Riesen-, gelbe rotgrauhaut. große	72	0,85	15
» » Zuderhut-, großer weißer längl. . . .	—	6, 0	70	» Hoffmann's Riesen-, gelbe sehr große . . .	84	1, 0	15
» » Mai-Spiz-, frühester weißer	300	3,20	45	» Apfel-, plattrunde gelbe	130	1,50	25
» » Winnigstädter großer weißer spitzer .	380	4, 0	50	» Engl. Laing's, gelbe violettöpfige	84	1, 0	15
» » Silber, großer weißer spitzer, echt . .	—	18, 0	210	Kölle , siehe Bohnentraut.			
» Rotkohl , Erfurter früher schwarzroter . .	750	7,80	90	Kopfsalat , siehe Salat (Kopfsalat).			
» » Holländ. früher schwarzroter	640	6,60	80	Koriander , Coriandrum sativum	38	0,50	10
» » » großer später blutroter	640	6,60	80	Kraut , siehe Kohl (Kopfkohl).			
» Savoyerkohl , Wiener frühester kl. z. Tr.	400	4,20	60	Kresse , grüne gewöhnl. Garten-	42	0,55	10
» » Ulmer früher grüner krauser	260	2,80	40	» grüne besonders krause	46	0,60	10
» » Blumenthaler früher gelber	280	3, 0	40	» Kapuziner-, Tropaeolum majus	110	1,30	20
» » Frankfurter Zuderhut-, fr. langköpf. .	—	4, 0	50	Kümmel , Carum Carvi	74	0,90	15
» » Chou Marcelin, mittelfrüh krauser . .	—	2,80	40				
» » Vertus, später sehr großer	—	4,20	55				
» » Drumhead, später großer grüner . . .	—	2,60	35				
» » mittelfrüher grüner krauser	240	2,60	35				
» » später großer gelbgrüner Erf.	280	3, 0	40				
» » später großer grüner	220	2,40	35				
» Rosenkohl (Brüsseler), gewöhnl. hoher . .	260	2,80	40				
» » verbesserter niedriger	320	3,40	45				
» Blätterkohl, Grashoff's verbeß. niedr.							
hellgr. ganz besond. krauser	370	4, 0	50				
» » niedriger grüner krauser	—	3, 0	40				
» » hoher grüner ganz krauser	240	2,60	35				
» » niedriger brauner ganz krauser	—	3, 0	40				
» » hoher brauner ganz krauser	200	2,20	30				
» » Butter-, gelber zarter	200	2,20	30				
» » Baum- oder Ruskohl, großer grüner	120	1,40	25				

	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Mk. Pf.	10 Gr. Pf.		1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Mk. Pf.	10 Gr. Pf.
Kürbis , Balsparaiso, obige Sorten gemischt . . .	18, 0	2,30	30	Melone , Neg-Cantaloupe, grüne Treib- Prije 15 Pf.	—	1,80	30
» Vegetable Marrow, Engl. Markt . . .	7, 0	0,80	10	» Winter-Cantaloupe, größte Treib- » 15 »	—	2, 0	30
» Mischung von Speisefürbis I. Rang . . .	18, 0	2, 0	25	» Zucker-, mit grün. Fleisch, Treib- » 15 »	—	1,50	20
» Speise-, gewöhnl. Melonen-	3, 0	0,40	10	» Ananas-, rotfleischig, Treib- . » 15 »	14	1,60	25
» Feld- oder Küchen-, gemischt	2,40	0,35	10	» Englische frühe feinste Treib- . » 15 »	—	2, 0	30
» Zier- , Angurien-, pass. für Laubenbekleid.	9, 0	1, 0	15	» Muskat-, aromatische Treib- . » 15 »	—	2, 0	30
» » Türkenbund roter	10, 0	1,20	25	» Außer diesen noch 12 beste Treib- Prije Pf.	—	1,60	25
» » » grünroter	10, 0	1,20	25	» fortan mit Namen, jede für sich » 15 »	—	1, 0	15
» » Stachelbeer-, allerfeinsten	—	1,60	30	» Treib- gemischt » 10 »	—	1, 0	15
» » Glaschen-	4,20	0,50	10				
» » Herkuleskeulen-	5,40	0,65	10				
» » Pulverhorn-	5, 0	0,60	10				
» » Außer o. noch 30 der sch. Sort. jede für sich	—	0,90	15				
» » Alle Sorten gemischt	5,40	0,65	10				
	100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Pf.		100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Pf.
Lammerj Salat , siehe Kapuzinchen.	—	2,10	30	Monatrettig , siehe Radies.			
Lavendel , Lavandula Spica	—	2,10	30	Möhre , Pariser Treib-, allerfrüh. kürzeste rote runde	200	2,20	35
Lauch , siehe Porree.				» Douwiter Treib-, sehr frühe ganz kurze rote stumpfe	156	1,70	30
Lattich , Lactuca, siehe Salat (Schnittsalat).				» Holländ. Treib-, sehr frühe feine kurze rote	156	1,70	30
Leinsame , Linum usitatissimum	38	0,50	10	» halbl. stumpfe Grashoff's verbeß. rote ohne Herz	200	2,20	35
Liebesapfel , Lycopersicum esculentum . . .	—	2,40	35	» » » Hornsche rote frühe	175	1,90	30
Liebstöck , Levisticum officinale	—	4,50	60	» » » Rantaise rote frühe	175	1,90	30
Linse , gewöhnl., Ervum Lens	50	0,60	10	» » » Ottersb. Mausschwanz, feine gelbe	130	1,50	25
» große weiße Heller-	62	0,75	15	» » » spitze Frankfurter rote frühe	148	1,70	30
Löffelkraut , Cochlearia officinalis	—	3, 0	40	» » » lange Braunschweiger feine rote	96	1,10	20
Lupine , gelbe, Lupinus luteus	20	0,30	10	» » » Altringham rote verbesserte	110	1,30	20
» blaue, L. angustifolius	19	0,30	10	» » » Hornsche feine rote	100	1,20	20
Luzerne , siehe Kleearten.				» » » Quedlinburger feine rote	100	1,20	20
Majoran , Französ. Stauden, Orig. Majorana	960	10, 0	125	» » » Riesen-, rote grünlöpf.	130	1,50	25
Malve , krausblättr. Zier-, Malva crispa . .	—	1, 0	15	» » » stumpfe Schleswiger rote	130	1,50	25
» schwarze Farbe-, Althaea arbor.	—	3, 0	40	» » » Feld-, gewöhnliche rote	94	1,10	20
Mairübe , siehe Rübe (Mairübe).				» » » Futter-, weiße Riesen grünlöpf. . . .	54	0,70	10
Mais , Zea Mays, Badener gelber	27	0,40	10	» » » verbeß. weiße Riesen grünlöpf. . . .	62	0,80	15
» » » » brauner	33	0,45	10	» » » Grash. neue verbeß. weiße Riesen			
» » » Amerikanischer Pferdehahn	27	0,40	10	» » » a. d. Erde wachf. grünlöpf.	70	0,90	15
» » » Riesen-, Zea Caragua	70	0,80	15	» » » Riesen-, orangerotgelbe grünlöpf. . .	75	0,90	15
» » » September frühesten	38	0,50	10	» halbl. Futter- od. Speise-, Saalfelder dicke gelbe	68	0,85	15
Mangold , siehe Bete (Mangold).				» Verschiedene Sorten gemischt	76	0,90	15
Marfkerbje , siehe Erbje (Marfkerbje).				Mohrrübe , siehe Möhre.			
Mariendistel , Silybum Marianum	75	0,90	15	Mohn , großer blauer geschlossener, Pap. somnif.	56	0,70	10
Melde , siehe Gartenmelde.				» großer weißer geschlossener	68	0,80	15
Melisse , Citronen-, Melissa officinalis . .	—	5,40	65	Rasturtium , siehe Kresse, Kapuziner.			
Meerkohl , siehe Seekohl.				Obstfame , Apfelfern, Pirus Malus	145	1,60	25
	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Mk. Pf.	10 Gr. Pf.	» Birnentern, Pirus communis	255	2,70	40
Melone , Französ. gelbe Land-	3,40	0,45	10	Oberkohlrabi , siehe Kohlrabi.			
» Französ. weiße Land-	3,40	0,45	10	Delmadie , Madia sativa	—	1,50	25
» Wasser-, schwarzjam.	4, 0	0,50	10	Pahlerbje , siehe Erbje (Schalerbje).			
» » rotjam.	2,40	0,30	10	Pastinake-Wurzel , lange große weiße	40	0,50	10
» Amerikan. im Freien reisend . . Prije 10 Pf.	12, 0	1,50	20	» » » halbl. Engl. m. hohler Krone	44	0,60	10
» Kletter-, grüne » 15 »	—	2, 0	30	» » » runde weiße	42	0,55	10
» Gurken-, unreif Gurke, reif Melone » 15 »	—	3, 0	40	Peterfilie , Schnitt-, gewöhnl. hohe	40	0,50	10
» Neg-, große grüne Treib- . . . » 10 »	—	1,50	20	» Schnitt-, krause hohe	56	0,70	10
				» Zwerg-Schnitt-, ganz krause deutsche	62	0,75	15
				» » » bef. fr. Engl. Champion Moos-	62	0,75	15
				» » » bef. fr. » Farnblättr. Zier-	70	0,80	15
				» Wurzel , lange späte, Bardowiker	42	0,55	10
				» » » kurze dicke Zucker-	44	0,60	10
				Pfeffer , Spanischer, langer, Capsic. annuum	—	2,40	35
				Pflücksalat , siehe Salat (Pflücksalat).			

	100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Pf.		100 Kilo Mk.	1 Kilo Mk. Pf.	100 Gr. Pf.
Runkelrübe, Futter-, Riesen-Pfahl-, gelbe sehr dicke halbblange	42	0,55	10	Saffor, Carthamus tinctorius	70	0,80	15
» Futter-, Riesen-Pfahl-, rote sehr dicke halbl.	44	0,60	10	Salatrübe, Salatbete, siehe Bete.			
» » lange gelbe aus der Erde wachf. . . .	40	0,50	10	Salbei, Salvia officinalis	210	2,30	35
» » » rote aus der Erde wachf.	42	0,55	10	Sandluzerne, siehe Kleearten.			
» » » weiße aus der Erde wachf.	38	0,50	10	Saturey, siehe Bohnenkraut.			
» » Rubhorn rote längste, hoch a. d. E. wachf.	50	0,60	10	Sauerampfer, großer breitblättr. Belleville .	130	1,50	25
» » versch. Sorten gemischt	40	0,50	10	Savoyerkohl, siehe Kohl (Savoyerkohl).			
w bedeutet weißer, s schwarzer Samen.				Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica . .	345	3,60	45
Salat, Kopfsalat, Stein-, früh. gelber Treib-, w	—	5, 0	60	Schabziegerklee, siehe Käseflee.			
» » Stein-, frühesten grüner Treib-, s .	—	5, 0	60	Schafmäulchen, siehe Kapünzchen.			
» » Eier-, frühesten gelber Treib-, w .	—	5,50	65	Schalotte, siehe Zwiebel.			
» » Wheeler's Tom Thumb, frühesten				Schnittkohl, siehe Kohl (Schnittkohl).			
grüner Treib-, s	—	5,50	65	Schnittsalat, siehe Salat (Schnittsalat).			
» » Sutton's Commodore Nutt, grüner				Schwed. Kaffee, siehe Stragelkaffee.			
Treib-, s	—	2,80	40	Seekohl, Crambe maritima	—	2,80	40
» » Broeigeel, früh. gelber Treib-, w .	—	3, 0	40	Sellerie, Knoll-, früher Leipziger	270	2,90	35
» » Asiatischer großer gelber, w	360	3,80	50	» Knoll-, glatter Erfurter	280	3, 0	40
» » Cyrius, großer gelber, w	380	4, 0	50	» » großer glatter Prager Riesen- . .	—	5, 0	60
» » Berliner goldgelber, s	300	3,20	45	» » Raumburger-Riesen-	360	3,80	50
» » Grash. neuer gelber Markt-, s	—	6,60	75	» » Non plus ultra	—	4,60	55
» » Pariser Zucker-, großer gelber, w .	420	4,40	55	» » kurzlaub. runder Apfel-	—	5, 0	60
» » Dresdener früher gelber, w	380	4, 0	50	» » großer gewöhnl.	260	2,80	35
» » Forellen-, großer bunter, w	380	4, 0	50	» Schnitt-, kraußblättr.	240	2,60	35
» » » blutroter Vollblut-, s	—	4, 0	50	» » gewöhnl. schlichter	90	1,10	20
» » Perpignanener großer gelber, w . .	420	4,40	55	» » Engl. Bleich-	220	2,40	35
» » » gelber rotkantig, w	—	4, 0	50	» » Sandringham Bleich-	225	2,50	35
» » Non plus ultra, großer gelber, w	—	5, 0	60	Senf, gelber, Sinapis alba	40	0,50	10
» » » » gelber rotkantig, w	—	5, 0	60	» brauner Holl., Brassica nigra	60	0,75	15
» » Troger-, großer gelber, w	480	5, 0	60	Serradella, Futterkraut, Ornithopus sativus	30	0,40	10
» » » » gelbham.	380	4, 0	50	Skorzonewurzel, siehe Schwarzwurzel.			
» » » brauner, w	580	6,20	75	Sommerendivie, siehe Salat (Binde-salat).			
» » » neuer bronzefarbener, s	—	3,20	40	Sommerrüben, Brassica Rapa	42	0,55	10
» » Coblenzer gr. fester brauner, s . . .	250	2,70	35	Sonnenblume, Sonnenrose, Helianth. ann.	50	0,60	10
» » Haarlemer gr. fester brauner, s . . .	240	2,60	35	» Ruffische Riesen-	76	0,90	15
» » Prinzen-, früher gelber, w	380	4, 0	50	Spanisch. Pfeffer, siehe Pfeffer Spanisch.			
» » » gelber rotkant., w	340	3,60	45	Spanisch. Cardy, siehe Cardy.			
» » Winter-, gelber, w	230	2,50	35	Spargelerbse, Tetragonolobus purpureus .	85	1, 0	15
» » » brauner, w	230	2,50	35	Spargelsame, Quedlinburger Riesen-	120	1,40	20
» » Montrée-, gelber krauser, w	—	4,60	55	» Darmstädter Riesen-	130	1,50	25
» » » gelber rotkant. krauser, w . . .	—	4,60	55	» Amerikan. Connover's Colossal-	240	2,60	35
» » Groß-Mogul-, großer rotkant., s . .	—	5, 0	60	Spargelpflanze, Quedlinburger Riesen- .	per 5000 St.		
» » Vorstehende Sorten gut gem., w u. s	300	3,20	40	» 3jährig 1000 St. 13 Mk., 100 St. 1 Mk. 50 Pf.	Mk.	60	—
» » Unkeimf. alter Same, Vogelfutter, w	120	1,30	20	» 2 » 1000 » 11 » 100 » 1 » 30 »	»	50	—
» » » » » s	80	1, 0	15	» 1 » 1000 » 9 » 100 » 1 » 10 »	»	40	—
» Schnittsalat, gelber früher runder, w .	190	2,10	30	» Amerikan. Connover's Colossal-			
» » gelber früher krauser, s	210	2,30	35	» 3jährig 1000 St. 15 Mk., 100 St. 1 Mk. 70 Pf.	»	70	—
» » » » » w	250	2,70	40	» 2 » 1000 » 12 » 100 » 1 » 40 »	»	55	—
» » sehr feiner mooskrauser, s	—	3, 0	40	» 1 » 1000 » 10 » 100 » 1 » 20 »	»	45	—
» Pflücksalat, neuer Amerikan. brauner, w	480	5, 0	60	» früher Französl. v. Argenteuil			
» Binde-salat, Pariser gelber, w	—	3, 0	40	» 3jährig 1000 St. 16 Mk., 100 St. 1 Mk. 80 Pf.	»	72	—
» » Casseler gelber, w	—	3, 0	40	» 2 » 1000 » 14 » 100 » 1 » 60 »	»	64	—
» » Sachsenhäuser gelber, w	—	2,80	40	» 1 » 1000 » 11 » 100 » 1 » 30 »	»	50	—
» » blutroter großer, s	—	3, 0	40	Spargelskohl, siehe Kohl (Broccoli).			
» Spargelsalat, Lactuca Angustana, s .	—	3, 0	40	Spargelsalat, siehe Salat (Spargelsalat).			

	100 Kilo Mf.	1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Pf.		100 Kilo Mf.	1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Pf.
Spise , siehe Lavendel.				Waldjame , Pinus Abies, gem. Fichte	44	0,60	10
Spinat , breitblättr. dicker rundsamig	33	0,45	10	» Pinus Cembra, Zirbelfiefer	58	0,70	15
» de Gaudry, sehr dicker breitblättr. runder	35	0,50	10	» » Larix, gem. Lärche	170	1,90	30
» de Viroflay, dunkelgrüner dickblättr. Riesen-	35	0,50	10	» » Picea, Edelstanne	158	1,75	25
» Zlandrischer sehr großer, grobkörnig	34	0,50	10	» » silvestris, gem. Kiefer	460	5, 0	60
» breiter, spät aufschießender dunkelgrüner	38	0,50	10	» » strobis, Weymouthskiefer	—	13, 0	160
» breiter dicker scharfsamig	36	0,50	10	» Thuya orientalis (Biota), Morgenl. Lebens- baum	—	3, 0	40
» ewiger oder immerw. Engl. Rumex Patientia	84	1, 0	15	» Thuyopsis borealis, Nutka Cypresse	—	—	1500
» Neuseeländischer, Tetragonia expansa	—	1,50	20	» » » pendula, hängend	—	—	1750
» Perupinat, Chenopodium Quinoa	—	1,40	20	» Robinia Pseud-Accacia, falsche Akazie	76	0,90	15
Sprosskohl , siehe Kohl (Rosengkohl).				» Rosa canina, Heckenrose	44	0,60	10
Staubbohne , siehe Bohne (Krupbohne).				» Taxus baccata, Taus, Eibe	—	4, 0	50
Stechsalat , siehe Salat (Schnittsalat).				» Tilia europaea grandifol., Sommerlinde	96	1,20	20
Stechrübe , siehe Kohlrübe.				» » parvifolia, Winterlinde	90	1,10	20
Stechzwiebel , siehe Zwiebel.				» Ulmus campestris, Ulme, Rüster	80	1, 0	15
Stiefelbohne , siehe Bohne (Stangenbohne).				Wasserrübe , siehe Rübe (Herbstrübe).			
Stoppelrübe , siehe Rübe (Herbstrübe).				Weinraute , Ruta graveolens	—	1,40	20
Stragelsaffee , Astragalus balticus	—	1,50	20	Weißkohl , Weißkraut , siehe Kohl (Kopfkohl).			
Tabak , Virginia, langblättr.	—	4,80	60	Welschkohl , siehe Kohl (Savoyerkohl).			
» Florida, langblättr.	—	4,60	55	Wermut , Artemisia Absinthium	—	3,80	50
» Gundi, langblättr.	—	4, 0	50	Wicke , gew. schwarze Futter-	26	0,40	10
» Amersfort, rundblättr.	—	2,80	35	Winterendivie , siehe Endivie.			
Tappwurzel , siehe Möhre.				Winterkohl , siehe Kohl (Blätterkohl).			
Thymian , Deutscher Winter-, Thymus vulgaris	—	12, 0	150	Wirsing , siehe Kohl (Savoyerkohl).			
» Französl. Sommer-	—	7, 0	80	Wurde , siehe Kohlrübe.			
Tomate , siehe Liebesapfel.				Ysop , Hyssopus officinalis	210	2,30	35
Treibgurke , siehe Gurke.				Zuckerrohr , Chines. , Sorghum saccharatum	60	0,70	15
Tropaeolum , siehe Kresse Kapuziner.				Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
Turnip , Engl., siehe Rübe (Engl. Turnip).				Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
Unterkohlrabi , siehe Kohlrübe.				Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
Waldjame , Acer pseudoplatanus, gem. Ahorn	42	0,60	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Acer platanoides, Spitzahorn	42	0,60	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Alnus glutinosa, Rotterle	75	0,90	15	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» » incana, Weißerle	156	1,70	25	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Berberis vulgaris, gem. Berberitze	86	1, 0	15	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Betula alba, gem. Birke	40	0,50	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Carpinus Betulus, Weißbuche	42	0,55	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Cornus mascula, Kornelkirsche	—	0,80	15	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Crataegus coccinea, gem. Scharlachdorn	—	0,60	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» » Oxyacantha, gem. Weißdorn	34	0,45	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» » » fl. rubro, rotblühend	—	0,70	15	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Cytisus Laburnum, Goldregen	—	1,40	25	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Cupressus Lawsoniana, Lawson's Cypresse	—	8, 0	90	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Fagus sylvatica, Rotbuche	40	0,50	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Fraxinus excelsior, gem. Esche	24	0,40	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» » pendula, hängende Esche	32	0,45	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Juniperus communis, gem. Wachholder	36	0,50	10	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» Morus alba, weiße Maulbeere	—	3,60	45	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			
» » nigra, schwarze Maulbeere	—	4,20	55	Zuckerrübe , siehe Runkelrübe (Zucker-).			

Neuzüchtungen.

(Zum ersten Male im Handel.)

- Schalerbse**, Grashoff's neue allerfrüheste sehr volltrag. Mai-König 65 cm. Um 8 Tage noch früher, als meine ältere Einführung „East's Kentish Invicta“. Ich kann diese Neuheit wohl als die allerfrüheste Erbsensorte bezeichnen. — Preisangabe siehe Seite 2.
- Schalerbse**, Grashoff's neue verbesserte sehr langschotige Riesen-Schnabel echt 110 cm. Unvergleichlich in Größe der Schote mit 12 bis 14 Korn Inhalt, demnach ganz außergewöhnlich ergiebig. Schote stark schnabelförmig gebogen. — Preisangabe siehe Seite 2.
- Markerbse** neue Horsford's Markthalen 40 cm. Neueste Einführung aus Amerika. Unvergleichlich in Zartheit, Wohlgeschmack und Ertragsfähigkeit. Unstreitig die beste frühe Halbzweig-Markerbse im Handel. Besonders zum Massenbau für den Marktgebrauch, sowie für den Privat-Garten empfohlen. — Preisangabe siehe Seite 2.
- Krupbohne** neueste allerfrüheste zartschotige Brech- mit außergewöhnlich langen, sehr zarten Schoten, ganz ohne Faden Preis f. Seite 1.

Blumen-Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Seite 29 u. 30.

Seit einer Reihe von Jahren ist es mein eifrigstes Bestreben, auch in diesem Zweige das Mögliche zu leisten; ich habe weder Mühe noch Kosten gescheut, mir besonders die besten Neuheiten zu beschaffen, und ältere Arten zu verbessern, um den Ansprüchen der Neuzeit völlig Genüge zu leisten. Meinen geehrten Abnehmern erlaube ich mir dies besonders zu bemerken, in dem Erwarten, daß Sie mir Ihre geschätzten Aufträge auch in Blumenamen vertrauensvoll erteilen wollen.

Einige Gattungen und Arten deren Samen in unserem Klima nicht reifen, beziehe ich aus zuverlässiger Quelle des Auslandes. Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und wertvollere aufgeführt.

Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zum Kilopreise tritt ein von $\frac{1}{2}$ Kilo = 200 Gramm aufwärts

» » » 100 Grammpreise tritt ein von 50 » »

» » » 10 Grammpreise » » » 5 » »

Die Preise sind verhältnißmäßig stark; halbe Preise und Mengen unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

Blumenamen-Sortimente siehe Seite 27.

Sämtliche Blumenamen, Einjährige, Zweijährige, Stauden, Topfgewächse, Ziergräser, Schlingpflanzen habe ich nach dem ABC geordnet und mit den entsprechenden Zeichen versehen. Es bedeutet: \odot Einjährig, \oslash Zweijährig, \mathcal{A} Stauden, \triangle Topfgewächs (W Warmhaus-, K Kalthaus-pflanze), Z Ziergras, S Schlingpflanze, D Zier- und Einzelpflanze, * Einfassungspflanze. Mehrere Zeichen deuten an, daß die betreffende Art u. s. w. mehrere Eigenschaften besitzt.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.	Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.			Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.
1 \odot *	<i>Abronia umbellata</i> , rosa, kriechend, wohl-					39 Z	<i>Agrostis laxiflora</i> , zierliches Straußgras...	10, 0	1,20	20	10
	riechend.....	0, 0	1,50	20	10	40 »	<i>nebulosa</i> , weißgrau.....	16, 0	2, 0	30	10
2 \triangle K	<i>Acacia albicans</i>	0, 0	2,20	30	10	46 »	<i>pulchella</i>	6, 0	0,75	15	10
3 »	<i>armata</i>	0, 0	3,50	50	10	47 \odot	<i>Alonsoa albiflora</i> , weiß.....	7, 0	0,85	15	10
4 »	<i>dealbata</i>	0, 0	1,60	25	10	48 »	<i>grandiflora</i> , mennigrot.....	7, 0	0,85	15	10
5 »	<i>Farnesiana</i>	0, 0	0,50	10	10	49 »	<i>linifolia</i> , scharlach.....	10, 0	1,20	20	10
6 »	<i>longifolia</i>	0, 0	1, 0	15	10	50 »	<i>Mutisi</i> , chamois.....	10, 0	1,20	20	10
7 »	<i>lophanta</i>	4, 0	0,50	10	10	51 »	<i>Warscewiczii</i> , dunkelrot.....	9, 0	1,10	15	10
8 »	<i>speciosa</i>	0, 0	0,90	15	10	52 \mathcal{A}	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., extra gefüllte englische				
9 \mathcal{A} D	<i>Acanthus latifolius</i> { wertvolle Blattpfl.	0, 0	0,80	15	10		Malven in 12 Farben, jede für sich	0, 0	0, 0	150	20
10 »	<i>mollis</i> {	0, 0	0,80	15	10	53 »	» » » » dieselben in bester Mischung I. Rang	72, 0	8, 0	100	15
11 \odot	<i>Acroclinium album</i> , Immortelle weiß,...	4,40	0,55	10	10	54 »	» » » » » Chater'sche Preisamalven, ganz				
12 »	<i>roseum</i> , rosenrot.....	4, 0	0,50	10	10		extra, 6 der besten Farben, jede für sich	0, 0	0, 0	280	25
13 »	<i>fl. pl.</i> , gefüllt.....	12, 0	1,50	20	10	55 »	» » » » dieselben gemischt I. Rang.....	170, 0	18, 0	220	20
14 »	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen, blutrot.	1,60	0,20	10	10	57 \odot *	<i>Alyssum Benthami</i> (maritimum), weiß..	16, 0	2, 0	30	10
15 \mathcal{A}	<i>vernalis</i> , gelblich, großblumig....	0, 0	1, 0	15	10	58 »	<i>Benthami compactum</i> , neu, weiß...	20, 0	2,50	35	10
16 Z	<i>Aegylops cylindrica</i> , Hartgras.....	2,50	0,30	10	10	59 \mathcal{A} *	<i>saxatile compactum</i> , sehr frühblühend,				
17 \odot *	<i>Aethionema Buxbaumi</i> , zartfärb, zierlich.	10, 0	1,25	20	10		gelblich.....	14, 0	1,60	25	10
18 \mathcal{A} *	<i>cordifolium</i> , farinös, reichbl.	0, 0	0, 0	160	20	66 \odot D	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , Fuchs-				
19 »	<i>persicum</i> , rosa.....	0, 0	4, 0	50	10		schwarz, dunkelpurpurrot.....	1,30	0,20	10	10
20 \odot	<i>Ageratum conspicuum</i> , weiß, für Bouquets	20, 0	2,50	30	10	67 »	<i>bicolor</i> , zweifarbig.....	0, 0	0,60	10	10
26 »	<i>Lasseauxii</i> , rosa, reichblühend.....	0, 0	2,80	40	10	68 »	<i>caudatus</i> , rot, hängend.....	1,20	0,20	10	10
27 »	<i>mexicanum coeruleum</i>	7, 0	0,80	15	10	69 »	<i>gibbosus</i> , rot.....	1,20	0,20	10	10
28 »	<i>album</i>	7, 0	0,80	15	10	70 »	<i>cruentus</i> , dunkelrot.....	1, 0	0,15	10	10
29 \odot *	<i>nanum</i> , niedrig, blau.....	8, 0	1, 0	15	10	71 »	<i>melancholicus ruber</i> , schön zu Grupp.	0, 0	0,60	10	10
30 »	<i>album</i>	11, 0	1,30	20	10	72 »	<i>monstrosus</i> , dunkelblutrot.....	1,20	0,20	10	10
31 »	<i>Perle bleue</i> , rein himmelbl.	0, 0	3,60	50	10	73 »	<i>nobilis pyramidalis</i> , dekorativ....	0, 0	1,50	20	10
32 »	<i>Agrostemma Coeli-Rosa</i> , Himmelsrösch., rot	3, 0	0,40	10	10	74 »	<i>salicifolius</i> , schmalblättrig, prächtig.	0, 0	2,60	40	10
33 »	<i>Coeli-Rosa alba</i>	5, 0	0,60	10	10	75 »	<i>sanguineus nanus</i> , blutrot, niedrig	1,20	0,20	10	10
34 »	<i>nana fimbriata</i> , niedr. gefranst, rot	12, 0	1,50	20	10	76 »	<i>speciosus aureus</i> , braungelb.....	1,30	0,20	10	10
35 \mathcal{A}	<i>coronaria</i> , dunkelrot.....	4,50	0,60	10	10	77 »	<i>tricolor</i> , dreifarbig.....	0, 0	0,60	10	10
36 »	<i>alba</i>	4,50	0,60	10	10	78 »	<i>viridis</i> , grün, hängend.....	1, 0	0,15	10	10
37 »	<i>bicolor</i>	4,50	0,60	10	10	79 \odot	<i>Ammobium alatum</i> , Immortelle, weiß....	6, 0	0,70	15	10
38 »	<i>Flos Jovis</i> , farin.....	4, 0	0,50	10	10	80 »	<i>grandiflorum</i> , großblum..	8, 0	1, 0	15	10

Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
86	⊙* <i>Anagallis grandiflora carnea</i> , fleischfarb.	0, 0	0, 0	40	10
88	» » » <i>coccinea</i> , scharlachrot ...	0, 0	0, 0	40	10
89	» » » <i>coerulea</i> , blau ...	0, 0	0, 0	40	10
90	» » » <i>Eugenie</i> , dreifarbig ...	0, 0	0, 0	40	10
91	» » » <i>lilacina</i> , lila ...	0, 0	0, 0	40	10
92	» » » <i>Napoleon III.</i> , purpurfarboisün.	0, 0	0, 0	40	10
93	» » » <i>dieselben gemischt</i> ...	0, 0	0, 0	30	10
94	2 <i>Anchusa incarnata</i> , Dschenzunge, fleischfarb.	8, 0	1, 0	15	10
95	» » » <i>italica</i> , blau ...	8, 0	1, 0	15	10
96	24 <i>Andropogon argenteus</i> , silberweiß ...	0, 0	2, 0	30	10
98	⊙△ <i>Angelonia grandiflora</i> , wohlriechend, reichblühend, violett 1000 Korn Mt 0,40	2 Gr. Mt. 4,0	0, 0	0, 0	1800
99	Z⊙ <i>Antoxanthum gracile</i> , für Bouquets ...	2, 0	0,25	10	10
	⊙♂ <i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, halbhöhe Sorten				
106	» » <i>album</i> ...	14, 0	1,60	25	10
107	» » <i>Brillant</i> , leuchtend scharlach ...	14, 0	1,60	25	10
108	» » <i>Crescia</i> , dunkelscharlach ...	14, 0	1,60	25	10
109	» » <i>cinnabarinum striatum</i> , orange-scharlach, dunkelgestreift ...	14, 0	1,60	25	10
110	» » <i>chamois</i> ...	14, 0	1,60	25	10
111	» » <i>Delila</i> , karmin ...	14, 0	1,60	25	10
112	» » <i>Firefly</i> , orangescharlach ...	14, 0	1,60	25	10
113	» » <i>Galathée</i> , karmoisin ...	14, 0	1,60	25	10
114	» » <i>luteum</i> , leuchtend gelb ...	14, 0	1,60	25	10
115	» » <i>nigrescens</i> , schwarzpurpur ...	14, 0	1,60	25	10
116	» » <i>papilionaceum</i> , blutrot ...	14, 0	1,60	25	10
117	» » <i>salmoneo-roseum</i> , salmrot ...	14, 0	1,60	25	10
118	» » <i>striatum</i> , gestreift ...	14, 0	1,60	25	10
119	» » <i>obige Sorten gemischt</i> ...	11, 0	1,30	20	10
	⊙♂* <i>majus nanum Tom Thumb</i> , Zwerg-				
126	» » <i>album</i> ...	0, 0	5,50	70	15
127	» » <i>album rubro-striatum</i> , weiß, rot gestreift ...	0, 0	5,50	70	15
128	» » <i>cinnabarinum</i> , leuchtend zinnober ...	0, 0	5,50	70	15
129	» » <i>Crescia</i> , dunkelrot ...	0, 0	5,50	70	15
130	» » <i>Delila</i> , karmin, weißschlundig ...	0, 0	5,50	70	15
131	» » <i>Firefly</i> , scharlach, weißschlundig ...	0, 0	5,50	70	15
132	» » <i>Galathée</i> , karmoisin mit weiß ...	0, 0	5,50	70	15
133	» » <i>Henry IV.</i> , zinnober mit gelb ...	0, 0	5,50	70	15
134	» » <i>luteum</i> , leuchtend gelb ...	0, 0	5,50	70	15
135	» » <i>luteum rubro-striatum</i> , gelb, rot gestreift ...	0, 0	5,50	70	15
136	» » <i>milchweiß mit zartrosa</i> (Grashoff) ...	0, 0	5,50	70	15
137	» » <i>purpureum</i> , purpurrot ...	0, 0	5,50	70	15
138	» » <i>roseum</i> , rosa ...	0, 0	5,50	70	15
139	» » <i>obige Sorten gemischt</i> ...	30, 0	3,60	50	10
140	2 <i>Aquilegia alpina</i> , Alpen-Akelei ...	0, 0	0,80	15	10
146	» » <i>aurea</i> , echt ...	0, 0	1,20	20	10
147	» » <i>bicolor fl. pl.</i> , zweifarbig, gefüllt ...	0, 0	1,20	20	10
148	» » <i>canadensis</i> , scharlach und gelb, hoch ...	0, 0	0, 0	60	10
149	» » » <i>humilis</i> , halbhoch, scharlach ...	0, 0	0, 0	60	10
150	» » » <i>nana</i> , Zwerg, scharlach ...	0, 0	0, 0	90	15
151	» » <i>chrysantha</i> , hoch, goldgelb ...	0, 0	0, 0	80	15
152	» » <i>coerulea</i> , sehr großblumig ...	0, 0	10, 0	1,30	15
153	» » <i>Durandi fl. pl.</i> , gestreift, dicht gefüllt ...	10, 0	1,25	25	10
154	» » <i>formosa fl. pl.</i> , dunkelblau, gefüllt ...	0, 0	1,40	25	10
155	» » » <i>schwarzbraun</i> ...	9, 0	1,10	20	10
156	» » » <i>rosa</i> ...	0, 0	1,25	25	10
157	» » » <i>rotbraun</i> ...	0, 0	1,25	25	10
158	» » » <i>weiß</i> ...	0, 0	1,40	25	10
159	» » » <i>in best. Mischung</i> ...	8, 0	1, 0	20	10
160	» » <i>hybrida lucida fl. pl.</i> , braunschwarz	10, 0	1,25	20	10

Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
166	2 <i>Aquilegia Skinneri</i> , scharlach mit gelb ...	0, 0	0, 0	200	20
167	» » <i>vulgaris fl. pl.</i> , versch. Farben gem.	7, 0	0,80	15	10
168	2* <i>Arabis alpina</i> , weiß, Frühlingsblume ...	0, 0	3,60	50	10
169	⊙* <i>Arctotis breviscapa</i> , Bärenohr, orange.	0, 0	5, 0	60	10
170	⊙ <i>Argemone grandiflora alba</i> , Stachel-mohn, weiß ...	6, 0	0,70	15	10
171	» » <i>speciosa (mexicana)</i> , gelb ...	4, 0	0,50	10	10
172	2 <i>Armeria cephalotes (latifolia)</i> , großblumig, rosa, neu ...	0, 0	5, 0	60	10
173	» » <i>dianthoides</i> , rot ...	0, 0	1,50	25	10
174	» » <i>formosa (Statice Pseudo-Armeria)</i> , rosa ...	0, 0	1,20	20	10
175	⊙D <i>Artemisia annua</i> , feinlaubig, Einzelpflanze	3,50	0,45	10	10
177	» » <i>spec. St. Petersburg</i> , prachtvoll	0, 0	0,80	15	10
178	2 <i>Asclepias Douglasi</i> , Seidenpflanze, rot ..	0, 0	1, 0	15	10
179	» » <i>incarnata</i> , rosa, wohlriechend ...	0, 0	2,20	30	10
186	» » <i>tuberosa</i> , orange ...	0, 0	0, 0	60	15
187	⊙* <i>Asperula azurea setosa</i> , hellblau ...	1,80	0,25	10	10
188	2 <i>Asphodelus luteus</i> , gelb ...	0, 0	0, 0	25	10
189	» <i>Aster alpinus</i> , violett ...	0, 0	0, 0	110	15
190	⊙* » <i>tenellus</i> , blau, zierlich ...	14, 0	1,70	25	10

⊙ *Aster chinensis flore pleno.*

Spezialität. — Mit besonderem Fleiße habe ich bei allen Aster-Sorten die Haltung der Pflanze, den Bau der Blume, sowie die Reinheit und Schönheit der Farben zu verbessern gesucht. Die hier aufgeführten Sorten empfehle ich als unübertroffen in allen ihren Eigenschaften.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.

1. Weiß.	8. Dunkelrosa	15. Bläulila m. weiß
2. Weiß mit karmin	9. Blüht m. weiß	16. Feurig karmoisin
3. Dunkelblau	10. Violett mit weiß	17. Zinnoberkarmin
4. Hellkarmin	11. Blaurot mit weiß	18. Blutrot
5. Dunkelrot	12. Pfirsichblüten	19. Dunkelkarmoisin
6. Violett	13. Hellblau	mit weiß
7. Karmin	14. Kupferbraun	20. Karmoisin
191 Jede Sorte für sich		32, 0 3,80 50 10
192 Dieselben in bester Mischung		28, 0 3,20 40 10

Bolhes Zwerg-Boukett-Aster.

Vorzüglich für Töpfe.

1. Karmin	6. Kupferrosa m.	11. Hellblau m. weiß
2. Karmin m. weiß	weiß	12. Lila-rosa
3. Rosa mit weiß	7. Dunkelblau	13. Indigoblau mit
4. Weiß m. rot. Herz	8. Weiß	weißem Herz
5. Dunkelblau mit	9. Weiß mit rosa	14. Dunkelkarmoisin
weiß	10. Karmoisin m. weiß	15. Kupferlila
193 Jede Sorte für sich		80, 0 9, 0 120 15
194 Dieselben in bester Mischung		70, 0 8, 0 100 10

Shakespeare-Aster.

Reichblühend.

1. Karmoisin	3. Blutrot	6. Blau m. weiß
2. Karmoisin mit	4. Weiß m. karmoisin	7. Schwarzblau
weiß	5. Weiß	8. Karminrosa
195 Jede Sorte für sich		0, 0 10, 0 120 15
196 Dieselben in bester Mischung		80, 0 9, 0 100 10

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Vorzüglich zu niedrigen Gruppen, außerordentlich großblumig, lebhafteste Farben.

1. Karmin m. weiß	3. Karmoisin	5. Violettrot
2. Karminrosa	4. Hellblau m. weiß	6. Kupferrot

Nr.				
	1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
7. Bordeauxrot	13. Weiß, später (Grashoff) laurblau	19. Dunkelblau mit weiß		
8. Feurig scharlach	14. Rotbraun	20. Lilarot		
9. Rein weiß	15. Weiß, spät. rosa	21. Leuchtziegelrosa		
10. Rosa mit weiß	16. Kupferrot m. weiß	22. Hellblau		
11. Rosenrot	17. Ziegelrot m. weiß	23. Dunkelblau		
12. Violet m. weiß	18. Blutrot	24. Fleischfarben		
198 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0	150	20
199 Dieselben in bester Mischung	90, 0	11, 0	130	15

Niedrige Paeonien-Perfektion-Aster.

Prächtige Sorte mit großen gefüllten Blumen schönster

Paeonienform; eine der besten Asters.

1. Rosa mit weiß	5. Dunkelpurpur m. weiß	10. Rosa
2. Schwarzblau	6. Weiß	11. Dunkelblutrot
3. Schwarzblau mit weiß	7. Lila	(Grashoff)
4. Hellblau m. weiß	8. Purpur m. weiß	12. Lilarot
9. Hellblau		
200 Jede Sorte für sich	0, 0	13, 0 150 20
201 Dieselben in bester Mischung	90, 0	11, 0 130 15

Deutsche Kaiser-Aster.

Großblumig, dicht gefüllt.

1. Karminrosa	6. Fliederblau	10. Rosa mit weiß
2. Dunkelblau	7. Weiß	11. Lilarot
3. Purpurviolett	8. Lebhaft rosa	12. Braunviolett m.
4. Karmoisin m. weiß	9. Dunkelblau mit	weiß
5. Violett m. weiß	weiß	13. Hellblau
207 Jede Sorte für sich	0, 0	12, 0 140 20
208 Dieselben in bester Mischung	85, 0	10, 0 120 15

Zwerg-Victoria-Aster.

Blumen gewölbt, von außerordentlicher Größe.

1. Weiß	4. Lilarot	7. Fleischfarben
2. Rosa mit weiß	5. Hellblau	8. Rosa
3. Violet	6. Blblau m. weiß	9. Braunviolett
209 Jede Sorte für sich	0, 0	21, 0 240 20
210 Dieselben in bester Mischung	160, 0	17,50 200 15

Humboldt-Aster.

Kräftige Zwergsorte mit großen, paeonienförmigen Blumen.

1. Dunkelkarmoisin	4. Blutrot	7. Lilarot
2. Karmoisin	5. Hellviolett	8. Dunkelviolett
3. Hellblau mit	6. Violetrot mit	9. Violetrot
weiß	weiß	10. Laubblau
211 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0 120 20
212 Dieselben in bester Mischung	80, 0	9, 0 110 15

Salbhohe Sorten.**Feder- oder Köhr-Aster.**

1. Rosenrot	8. Himmelblau	14. Bläuerot m. weiß
2. Dunkelblau	9. Pfirsichblüten	15. Laubblau
3. Bläuerosa	10. Kupferrosa	16. Lila
4. Aschblau	11. Violet m. weiß	17. Karmoisin m. weiß
5. Silberweiß	12. Karmin	18. Indigoblau
6. Fleischfarben	13. Blutbraun	19. Gelblichweiß
7. Dunkelkarmoisin		
213 Jede Sorte für sich	16, 0	1,80 30 10
214 Dieselben in bester Mischung	13, 0	1,50 25 10

Kugel-Aster.

Kräftige, stark verzweigte Sorte mit großen geröhrteten Blumen.

1. Karmoisin	6. Weiß	12. Rosa mit weiß
2. Karmoisin m. weiß	7. Schwarzblau	13. Fleischfarben
3. Dunkelblau	8. Blblau m. weiß	14. Violetbraun
4. Braunviolett mit	9. Violet	15. Dunkelviolett
weiß	10. Apfelblüten	16. Hellkarmin
5. Dlkrosa mit weiß	11. Dunkelkarmoisin	17. Aschgrau
215 Jede Sorte für sich	15, 0	1,75 25 10
216 Dieselben in bester Mischung	12, 0	1,40 20 10

Umland-Aster (paeonienblütige Kugel-).

Stark verzweigt, Blumen sehr groß, paeonienförmig.

1. Dunkelblau	7. Apfelblüten	13. Karmin
2. Schneeweiß	8. Lila mit weiß	14. Rotviolett mit
3. Hellblau m. weiß	9. Karmoisin	weiß
4. Rosa mit weiß	10. Brillantlila	15. Weiß m. zartlila
5. Karmin m. weiß	11. Purpurviolett	16. Hellblau
6. Dunkelrosa	12. Lebhaft rosa	
217 Jede Sorte für sich	66, 0	7,50 90 15
218 Dieselben in bester Mischung	56, 0	6,50 80 10

Rosen-Aster.

Sehr reich und lange blühend, großblumig.

1. Karminrosa	5. Schneeweiß	9. Violet m. weiß
2. Karminrosa mit	6. Dunkelrosa	10. Hellblau
weiß	7. Mattrosa, später	11. Pfirsichblüten
3. Dunkelviolett	weiß	12. Fleischfarben
4. Karmoisin	8. Lila	13. Rötlichlila
219 Jede Sorte für sich	0, 0	9, 0 110 15
220 Dieselben in bester Mischung	75, 0	8, 0 100 10

Schiller-Aster.

Sehr reichblühend, boukettartiger Bau.

1. Braunviolett mit	3. Dunkelblau	6. Karmoisin
weiß	4. Kupferfarben	7. Weiß
2. Karmoisin mit	5. Kupferfarben mit	8. Blutrot
weiß	weiß	
226 Jede Sorte für sich	0, 0	5,80 70 10
227 Dieselben in bester Mischung	42, 0	4,80 60 10

Victoria-Aster.

Ausgezeichnet schöne Sorte von kräftigem Wuchs.

Blume sehr groß, hochgewölbt.

1. Karminrosa	9. Lilarosa	17. Hochrosa m. weiß.
2. Dlkblau m. weiß	10. Laubblau	Spitzen
3. Karmoisin	11. Dlkarmoisin	18. Hellblau m. weiß
4. Hellblau	12. Zartrosa	19. Kupferrot
5. Dunkelviolett	13. Braunviolett	20. Dunkelviolett mit
6. Schneeweiß	14. Karmoisin m. weiß	weiß
7. Rosa mit weiß	15. Hortensienrot	21. Scharlach
8. Pfirsichblüten	16. Kupferrosa	22. Dunkelblau
228 Jede Sorte für sich	0, 0	14, 0 160 20
229 Dieselben in bester Mischung	110, 0	12,50 140 15

Victoria-Nadel-Aster.

Von auffallender Schönheit.

1. Karminrosa	4. Purpur leuchtend	6. Karmin feurig
2. Dunkelkarmoisin	(Grashoff)	7. Nachrosa
3. Karminrosa m. w.	5. Kupferrosa	
230 Jede Sorte für sich	0, 0	20, 0 240 20
231 Dieselben in bester Mischung	0, 0	16, 0 200 15

Victoria-Bellen-Aster.

1. Karminrosa	2. Karmoisin	
232 Jede Sorte für sich	0, 0	0, 0 250 25
233 Dieselben in bester Mischung	0, 0	20, 0 240 20

Victoria-Boukett-Pyramiden-Aster.

Sehr schön und reichblühend.

	1. Weiß	2. Rotbraun	3. Lilarot	4. Violet	
234	Jede Sorte für sich				0, 0 20, 0 240 20
235	Dieselben in bester Mischung				0, 0 16, 0 200 15

Bismarck-Aster.

1. Karmoisin	4. Weiß	7. Dunkelblau
2. Rosa mit weiß	5. Rosa	8. Lilarot mit weiß
3. Hellblau	6. Blutrot	
236 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0 100 15
237 Dieselben in bester Mischung	65, 0	7, 0 90 10

Lüderich-Aster Cylinder-Boukett

(Grashoff 1884.)

Neue prachtvolle Sorte.

1. Dunkelblutrot	2. Karmoisin	
238 Jede Sorte für sich	0, 0	16, 0 200 20
239 Dieselben in bester Mischung	0, 0	14, 0 180 15

Martin Grashoff, Quedlinburg.

	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
Nr.	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.

Aster, neue Markthallenkönigin.

Im Bau ähnlich der Uhländ-Aster, sehr frühblühend.

1. Karmoisin	3. Weiß	5. Lilarot		
2. Rosa	4. Hellblau	6. Dunkelblau		
240 Jede Sorte für sich	0, 0	8, 0	100	15
241 Dieselben in bester Mischung	55, 0	6,50	80	10

Neue Mignon-Aster.

Reichblühend. Blumen reinweiß, hochgewölbt, gleichen der Imbriqué-Pompon-Aster.

242 Rein weiß.	0, 0	28, 0	320	25
----------------	------	-------	-----	----

Comet-Aster.

(Neue Locken oder Pud.)

244 Zartrosa mit weiß Bandirt. 1000 Korn Mt. 2,50	0, 0	0, 0	900	35
---	------	------	-----	----

Hohe Sorten.**Kugel-Pyramiden-Aster.**

Rein pyramidenförmiger Bau, Blumen gewölbt, dichtgefüllt.

1. Pfirsichblüten	6. Braunviolett	10. Dunkelrot		
2. Hellkarmin	7. Dunkelblau	11. Dunkelblau		
3. Rosa mit weiß	8. Lachsrot leuchtend	12. Apfelblüten		
4. Weiß	9. Brennend karmois.	13. Milla m. weiß		
5. Helllila	14. Rotbraun			
247 Jede Sorte für sich	50, 0	6, 0	70	10
248 Dieselben in bester Mischung	40, 0	5, 0	60	10

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster,

Grashoff's verbesserte.

Von größter Vollkommenheit.

1. Karmoisin	9. Hellkarmin	17. Weiß m. karmois.		
2. Karmois. m. weiß	10. Hellkarmin mit weiß	18. Fliederfarben		
3. Dunkelblau	11. Purpurviolett	19. Lebhaft rosa mit weißen Spitzen		
4. Karminrosa mit weiß	12. Purpurviolett m. weiß	20. Rotviolett mit weiß		
5. Dunkelkarmoisin	13. Rosa	21. Fleischfarben		
6. Dunkelrosa mit weiß	14. Rosa m. weiß	22. Scharlach		
7. Hellblau	15. Silberweiß	23. Scharlach m. weiß		
8. Hellblau m. weiß	16. Violett m. weiß			
249 Jede Sorte für sich	0, 0	8,50	100	15
250 Dieselben in bester Mischung	60, 0	7, 0	80	10

Pompon-Aster (Truffauts imbriqué).

Reichblühend. Vorzüglich zum Trocknen und für Bouquets.

1. Dunkelrosa	7. Indigoblau m. weiß	12. Weiß mit hellkarmin		
2. Weiß	8. Victoriarot	13. Weiß m. blutrot		
3. Braunviolett	9. Karmoisin mit weiß	14. Weiß später lila		
4. Dunkelblau	10. Hellbl. m. weiß	15. Rosa		
5. Karmin m. weiß	11. Rötlichlila	16. Ziegelrot m. weiß		
6. Braunviolett m. weiß				
251 Jede Sorte für sich	0, 0	7,80	90	15
252 Dieselben in bester Mischung	55, 0	6,20	75	10

Cocarden-, Kranz- oder Kronen-Aster.

Sehr schön. Alle mit weißer Mitte.

1. Braunviolett	4. Dunkelrot	6. Rotviolett		
2. Dunkelblau	5. Hellblau	7. Kupferrosa		
3. Rötlichlila				
253 Jede Sorte für sich	0, 0	10, 0	130	20
254 Dieselben in bester Mischung	80, 0	9, 0	110	15

Großblumige Perfektion-Igel- oder Nadel-Aster.

Große Blumen, schöner Bau, lebhaft Farben.

1. Violett m. weißer Mitte	3. Lila	6. Weiß		
2. Karmin m. weißer Mitte	4. Rotviolett	7. Brillant dunkelrot		
	5. Schwarzblau	8. Hellviolett		
255 Jede Sorte für sich	0, 0	11, 0	140	20
256 Dieselben in bester Mischung	90, 0	10, 0	120	15

	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Pf.
Nr.	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.

Cocarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Alle mit weißer Mitte.

1. Violett	2. Hellblau	3. Rosa	4. Dunkelkarmoisin		
257 Jede Sorte für sich	0, 0	11, 0	130	20	
258 Dieselben in bester Mischung	0, 0	10, 0	120	15	

Washington-Aster.

Pyramidenförmiger Bau. Sehr große, dichtgefüllte Blumen.

1. Weiß	4. Gelblichweiß	7. Lilarot		
2. Pfirsichblüten	5. Dunkelblau	8. Lila		
3. Hellblau	6. Dunkelrosa			
259 Jede Sorte für sich	0, 0	17, 0	200	20
260 Dieselben in bester Mischung	130, 0	16, 0	180	15
266 ♂ Aster, beste Sorten nach meiner Wahl gemischt, I. Rang	20, 0	2,40	30	10
267 » » gemischt, II. Rang	10, 0	1,25	25	10
268 4 Astragalus galegiformis, Begelestände, gelblichweiß.	5, 0	0,60	10	10
269 4* Aubrietia Eyri, großbl., violett	0, 0	0, 0	80	15
270 » » graeca (deltoidea), lila	16, 0	1,80	25	10
271 » » Hendersoni, violett-purpur	0, 0	0, 0	80	15
272 ♂ Azalea indica, Prachtforten gemischt, I. Rang	0, 0	0, 0	900	25
273 ♂ Bartonia aurea, goldgelb	4, 0	0,50	10	10
274 » » nana, niedrig	9, 0	1,20	20	10
275 ♂ Begonia boliviensis, zimmetrot	1 Gr. Mt. 2,50	1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0
276 » » Davis, niedrig, blendend scharlach, blaugrün belaubt. 1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0	0	25
277 » » Fröbeli, leuchtend scharlach	1 Gr. Mt. 2,80	1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0
278 » » hybrida gigantea, riesenbl., Prachtmischung I. Rang. 1 Gr. Mt. 8,0	0, 0	0, 0	0	30
279 » » hybrida maxima floribunda, scharlach, großblumig und reichblühend	1 Gr. Mt. 10,0	1000 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0
280 » » Pearcei, goldgelb, für Gruppen	1 Gr. Mt. 2,50	1000 Korn Mt. 0,30	0, 0	0, 0
281 » » Sedeni hybrida, gute Varietäten gemischt 1 Gr. Mt. 1,20	1000 Korn Mt. 0,25	0, 0	0, 0	0
282 » » Sedeni hybrida fl. pl., gefüllte Bar. 1000 Korn Mt. 1,20	0, 0	0, 0	0	40
286 » » Victoria, leuchtend scharlach	1 Gr. Mt. 2,50	1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0
287 » » knollenbildende gemischt, I. Rang	1 Gr. Mt. 2,50	1000 Korn Mt. 0,30	0, 0	0, 0
288 » » vorstehende Sorten gemischt	1 Gr. Mt. 1,20	1000 Korn Mt. 0,25	0, 0	0, 0
289 4* Bellis perennis fl. pl., I. Rang	0, 0	24, 0	260	20
290 » » fl. pl., gemischt, II. Rang	0, 0	22, 0	240	20
291 » » alba fl. pl., schneeweiß I. Rang	0, 0	24, 0	260	20
292 » » fl. pl. Longfellow, neu, rot, großblumig	0, 0	40, 0	500	25
293 ♂ Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), dunkelblutrot	0, 0	4, 0	50	10
294 4D Bocconia japonica (yeddensis), für Gruppen	0, 0	4, 0	50	10
295 ♂ Brachycome iberidifolia, blau, zierlich	18, 0	2,20	30	10
296 » » alba	16, 0	2, 0	30	10
297 Z Briza geniculata, Zittergras	0, 0	2,40	35	10
298 » » maxima	4, 0	0,50	10	10
299 » » minima (gracilis)	0, 0	0,70	20	10
300 » Brizopyrum siculum	5,50	0,70	15	10
306 » Bromus brizaeformis, für Bouquets	10 Kilo Mt. 10, 0	1,20	0,20	10

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1
		Stilo	Gr.	Gr.	Gr.			Stilo	Gr.	Gr.	Gr.
307	Z ^o <i>Bromus lanuginosus</i>	1,50	0,25	10	10	379	○* <i>Campanula Loreyi</i> , hellblau, großblumig	0, 0	4,20	55	10
308	» » <i>macrostachys</i> , großährig	1,50	0,25	10	10	380	» » <i>alba</i>	0, 0	4, 0	50	10
309	» » <i>patulus</i>	3, 0	0,40	10	10	386	4 » <i>macrantha</i> , blau	0, 0	0, 0	20	10
310	» » <i>purpureus</i> , braunrot	1,40	0,20	10	10	387	» » <i>Medium</i> , blau, großblumig	9, 0	1,10	20	10
311	○△ <i>Browallia elata alba</i> , weiß	0, 0	3,40	50	10	388	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllt	0, 0	0, 0	60	10
312	» » <i>coerulea</i> , blau	0, 0	3,40	50	10	389	» » <i>alba</i> , weiß	0, 0	1,20	25	10
313	» » <i>demissa</i> , hellblau, hängend	0, 0	3,60	50	10	390	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllt	0, 0	0, 0	120	15
314	4§ <i>Bryonia alba</i> , Zaunrube, schnellwüchsig ..	0, 0	1, 0	15	10	391	» » <i>rosea</i> , rosa	0, 0	2,50	35	10
315	4 <i>Bupthalmum cordifolium</i> , Blattpflanze	0, 0	1, 0	15	10	392	» » <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllt	0, 0	0, 0	180	20
316	» » <i>salicifolium</i> , gelb	0, 0	1, 0	15	10	393	» » <i>calycanthema</i> , blau, fächerförm.	0, 0	3, 0	40	10
317	○ <i>Cacalia sonchifolia</i> (<i>Emilia flammea</i>), rot	10, 0	1,40	25	10	394	» » <i>alba</i>	0, 0	3,60	50	10
318	» » <i>lutea</i> , gelb	10, 0	1,40	25	10	395	» » einfache Sorten gemischt	8, 0	1, 0	15	10
319	○§ <i>Cajophora lateritia</i> (<i>Loasa</i>), ziegelrot ..	0, 0	6, 0	70	10	396	» » gefüllte »	0, 0	3,50	50	10
320	» <i>Calampelis scabra</i> (<i>Eremocarpus</i>), rot	0, 0	4,80	60	10	397	» » <i>persicifolia alba</i>	0, 0	0, 0	40	10
326	○* <i>Calandrinia amoena</i> , rot	1,80	0,25	10	10	398	» » <i>pyramidalis</i> , blau	0, 0	2,60	40	10
327	○ » <i>Burridgi</i> , fupferrot	1,80	0,25	10	10	399	» » <i>alba</i>	0, 0	2,40	35	10
328	» » <i>grandiflora</i> (<i>glauea</i>), rot	15, 0	1,80	30	10	400	○* <i>Speculum</i> , Venuspiegel, blau	3,80	0,50	10	10
329	» » <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>), violettrot ..	2,30	0,35	10	10	406	» » <i>alba</i>	4,40	0,60	10	10
330	» » <i>alba</i> , weiß	2,30	0,35	10	10	407	» » <i>lilacina</i>	5, 0	0,60	10	10
331	○* » <i>umbellata</i> , glühend farneisig	0, 0	5,20	60	10	408	» » <i>grandiflora</i> , blau	3,80	0,50	10	10
332	△○ <i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , groß-					409	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllt	0, 0	5,80	70	15
	blumige getigerte Var. I. Rang					410	4 » <i>Vidali</i> , weiß, großblumig, für Töpfe	0, 0	0, 0	140	20
	1 Gr. Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	2500	30	411	△D <i>Canna indica</i> , Blumenrohr	6, 0	0,70	15	10
333	» » großblumige getuschte Varietäten					412	» » <i>gigantea</i> , sehr groß	10, 0	1,30	20	10
	I. Rang 1 Gr. Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	1500	25	413	» » <i>Warscewiczii</i> , dunkellaubig	12, 0	1,50	25	10
334	» » einfarbige Variet. 1 » » 2, 0	0, 0	0, 0	0	25	414	» » <i>rosea</i> , prächtig	0, 0	0, 0	30	10
335	» » obige Sorten gemischt 1 » » 2, 0	0, 0	0, 0	1500	25	415	» » verschiedene Sorten gemischt	6, 0	0,70	15	10
336	» » <i>nana</i> , großblumige getigerte					416	○D <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf	5, 0	0,60	10	10
	Zwerg= 1 Gr. Mf. 3,40	0, 0	0, 0	3000	30	417	○ <i>Carduus Marianus</i> , Mariendistel	0,90	0,15	10	10
337	» » großblumige getuschte Zwerg=					418	» <i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor				
	1 Gr. Mf. 3,40	0, 0	0, 0	3000	30		100 Stilo Mf. 70, 0	0,80	0,15	10	10
338	» » <i>rugosa</i> , strauchartig, kleinblumig					419	4 <i>Catananche coerulea</i> , blau, gefüllt, für				
	1 Gr. Mf. 5, 0	0, 0	0, 0	0	40		Bouquets	6, 0	0,75	15	10
339	» » <i>nana</i> , Zwerg= 1 » » 6, 0	0, 0	0, 0	0	45	420	» » <i>coerulea bicolor</i> , zweifarbig	7, 0	0,85	15	10
340	○ » <i>pinnata</i> , zierlich, gelb	0, 0	0, 0	100	15	426	○ <i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm in 6 der				
346	» » <i>scabiosaefolia</i>	14, 0	1,70	30	10		schönsten Farben, jede für sich	0, 0	7,50	90	15
347	» <i>Calendula officinalis ranunculoides</i>					427	» » dieselben in bester Mischung				
	<i>fl. pl.</i> , Ringelblume, gefüllt, gelb ..	1,80	0,25	10	10		I. Rang	0, 0	5,20	65	10
348	» » <i>officinalis superba fl. pl.</i>	1,80	0,25	10	10	428	» » <i>nana</i> , in 5 der schönsten Far-				
349	» » <i>Meteor</i> , orangegelb, gestr., gefüllt	2,50	0,40	10	10		ben, jede für sich	0, 0	7,50	90	15
350	» » <i>pluvialis</i> , weiß	2, 0	0,30	10	10	429	» » <i>nana</i> , in bester Misch. I. Rang	0, 0	5,80	70	15
351	» » <i>Pongei fl. pl.</i> , weiß, gefüllt	10, 0	1,25	20	10	430	» » <i>nana Glasgow Prize</i> , dun-				
352	» <i>Callichroa platyglossa</i> , gelb	0, 0	1,40	25	10		kellaubig, echt	0, 0	0, 0	180	20
353	» <i>Calliopsis Atkinsoni</i> (<i>Coreopsis</i>), großbl.	4, 0	0,50	10	10	431	» » <i>plumosa</i> , in 4 der schönsten Farben				
354	» » <i>bicolor</i> , gelb mit braun	4, 0	0,50	10	10		jede für sich	0, 0	1,25	25	10
355	» » <i>marmorata</i>	4, 0	0,50	10	10	432	» » dieselben in bester Mischung ..	0, 0	1, 0	15	10
356	» » <i>nigra speciosa</i>	4, 0	0,50	10	10	433	○ <i>Centaurea americana</i> , lila, großblumig ..	0, 0	2,70	40	10
357	» » <i>splendens</i> , goldbraunig	4,60	0,60	10	10	434	4D△ » <i>candidissima</i> , silberweiß belaubt				
358	» » <i>nana</i>	6, 0	0,70	15	10		1000 Korn Mf. 1,80	0, 0	0, 0	320	25
359	» » <i>marmorata</i>	6, 0	0,70	15	10	435	○ <i>Centaurea Crupina</i> , Samen interessant ..*	5,50	0,70	15	10
360	» » <i>purpurea</i>	6, 0	0,70	15	10	436	» » <i>Cyanus</i> , verschiedene Farben	3, 0	0,40	10	10
366	» » <i>cardaminifolia hybrida</i>	6, 0	0,70	15	10	437	» » <i>atropurpurea</i> , purpurrot	3,50	0,45	10	10
367	» » <i>marmorata</i>	6, 0	0,70	15	10	438	» » <i>azurea</i> (<i>Kaiser Wilhelm</i>), rein				
368	» » <i>atrosanguinea</i> , blutrot	7, 0	0,85	15	10		blau	4,50	0,60	10	10
369	» » <i>nana compacta</i>	8, 0	1, 0	15	10	439	» » <i>miniata</i> , ziegelrot	3,50	0,45	10	10
370	» » <i>coronata</i> , leuchtend gelb	7,50	0,90	15	10	440	» » <i>depressa</i> , blau, niedrig, großblumig	1,60	0,25	10	10
371	» » <i>Drummondi</i> (<i>basalis</i>), goldgelb	5, 0	0,60	10	10	446	» » <i>rosea</i>	1,60	0,25	10	10
372	» <i>Callirhoe pedata</i> , leuchtend farneisig ..	0, 0	1,50	25	10	447	4D△ <i>gymnocarpa</i> , Gruppenpflanze	0, 0	4, 0	50	10
373	○* <i>Campanula attica</i> , blau, sehr zierlich ..	0, 0	4,80	60	10	448	4 » <i>macrocephala</i> , gelb	0, 0	1,20	20	10
374	4 » <i>carpathica</i> , niedrig, blau, reichblühend	0, 0	1, 0	15	10	449	» » <i>montana</i> , blau	0, 0	0, 0	30	10
375	» » <i>alba</i> , weiß	0, 0	1,40	25	10	450	○ » <i>moschata</i> , blau	6,50	0,80	15	10
376	» » <i>glomerata</i> , violett	0, 0	0,70	15	10	451	» » <i>alba</i>	6,50	0,80	15	10
377	» » <i>grandis</i> , hellblau, großblumig	0, 0	0, 0	60	10	452	» » <i>atropurpurea</i>	6,50	0,80	15	10
378	» » <i>alba</i> , weiß	0, 0	0, 0	60	10	453	» » <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriechend	12, 0	1,40	25	10

Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.
454	⊙ Centauridium Drummondi, leucht. goldgelb	0, 0	1,60	25	10
455	» Centranthus macrosiphon, rot	4, 0	0,50	10	10
456	» » » albus	4, 0	0,50	10	10
457	» » » bicolor, zweifarbig	4, 0	0,50	10	10
458	» » » carneus, fleischfarben	4, 0	0,50	10	10
459	⊙* » » » nanus, rot, niedrig	4, 0	0,50	10	10
460	» » » » albus	4, 0	0,50	10	10
466	2* Cerastium Biebersteini, weiß, Teppichpfl.	0, 0	0, 0	80	15
467	⊙ Cerinthe auriculata, Bienenfutter	4, 0	0,50	10	10
468	» » gymnandra, gelb und braun	4,50	0,60	10	10
469	» » major, gelb und weiß	4, 0	0,50	10	10
470	» » retorta, buntblättrig	0, 0	0,70	10	10
471	⊙* Chaenostoma fastigiatum, rot	0, 0	0, 0	30	10
472	» » » » album	0, 0	0, 0	30	10
473	» » polyanthum, lila	0, 0	0,80	15	10
474	2D Chamaepeuce Casabonae	0, 0	7, 0	90	15
475	» » diacantha	11, 0	1,50	25	10
476	» » Sprengeri, schöne Hybride	0, 0	2,50	40	10

⊙ Cheiranthus annuus

(Sommer-Levkojen).

Nur ganz vorzügliche, sehr gefüllte Sorten. Dieselben sind ausschließlich und mit größter Sorgfalt von mir gezüchtet, und geben einen sehr hohen Prozentsatz dichtgefüllter Blumen.

Englische Sommer-Levkojen.

1. Hellviolett	14. Blau	27. Dunkelchamois
2. Ziegelrot	15. Rosa	28. Mischroja
3. Dunkelcarmin	16. Kupferrot	29. Kastanienbraun
4. Dunkelbordore	17. Blau	30. Hellblau
5. Karmin	18. Hellbordore	31. Pfirsichblüten
6. Schwefelgelb	19. Apfelblüten	32. Victoriarot
7. Mohngrau	20. Pfarmoisin	33. Braunviolett
8. Chamois	21. Mischgelb	34. Gelbblau
9. Weiß	22. Rotbraun	35. Leuchtend kupferrot
10. Fleischfarben	23. Lila	36. Weiß, später rosa
11. Schwarzbraun	24. Dunkelblau	37. Violett
12. Hellchamois	25. Blau	
13. Karmoisin	26. Kupferchamois	

Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt

1. Violett	6. Schwarzbraun	11. Mischgrau
2. Weiß	7. Dunkelblau	12. Rotbraun
3. Ziegelrot	8. Pfirsichblüten	13. Schwefelgelb
4. Karmoisin	9. Blau	14. Dunkelviolett
5. Dunkelcarmin	10. Hellblau	

Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen

1. Dunkelblau	11. Hochrot	20. Dunkelblutrot
2. Rosa	12. Schwarzbraun	21. Schwefelgelb
3. Karmin	13. Fleischfarben	22. Lila
4. Weiß	14. Chamois	23. Brillantrosa
5. Hellblau	15. Ziegelrot	24. Dunkelkarmoisin
6. Mischgrau	16. Violett	25. Purpurcarmin
7. Blau	17. Karminrosa	26. Kastanienbraun
8. Bordore	18. Kanariengelb	27. Pfirsichblüten
9. Karmoisin	19. Rosa mit gelb. Schein	28. Aurorefarben
10. Rotbraun		29. Kupferrot

490 Topfsamen, jede Farbe für sich	150, 0	16,50	180	15
491 Topfsamen in bester Mischung	135, 0	14,50	160	15

Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.

Großblumige Quedlinb. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

1. Dunkelblutrot	4. Kupferrot	6. Karminrosa
2. Dunkelviolett	5. Weiß	7. Dunkelblau
3. Schwefelgelb		

492 Topfsamen, jede Farbe für sich	0, 0	20, 0	225	20
493 Topfsamen in bester Mischung	170, 0	18,50	200	15

Großbl. Quedlinb. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

1. Rotbraun	6. Weiß mit Lackblatt	10. Weiß
2. Dunkelblau	7. Lachsrosa	11. Dunkelkarmoisin
3. Apfelblüten	8. Brillantlila	12. Schwarzbraun
4. Chamois	9. Hellblau	13. Kanariengelb mit Lackblatt
5. Pfirsichlila		

494 Topfsamen, jede Farbe für sich	0, 0	22, 0	240	20
495 Topfsamen in bester Mischung	180, 0	20, 0	225	15

Großblumige Quedlinb. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

1. Weiß mit rosa Aufzug	6. Dunkelblau	11. Chamois
2. Leuchtend rosa	7. Hellblau	12. Mischgrau
3. Rotbraun	8. Weiß	13. Schwefelgelb mit Lackblatt
4. Karmin	9. Apfelblüten	14. Lila
5. Ziegelrot	10. Schwarzbraun	

496 Topfsamen, jede Farbe für sich	0, 0	30, 0	340	20
497 Topfsamen in bester Mischung	265, 0	28, 0	300	20

Großbl. Quedlinb. Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

Zur Kultur im freien Lande vorzüglich. Blumen sehr groß, Füllung unübertroffen. Sehr empfehlenswert.

1. Violett	6. Schwarzbraun	10. Mischgrau
2. Karmoisin	7. Fleischfarben	11. Lila
3. Rosa	8. Golden chamois	12. Ziegelrot
4. Weiß	9. Kupferbraun	13. Kanariengelb
5. Hellblau		

498 Topfsamen, jede Farbe für sich	0, 0	25, 0	275	20
499 Topfsamen in bester Mischung	200, 0	22, 0	240	15

Großbl. Quedlinb. Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen.

1. Fleischfarben	4. Kanariengelb	7. Weiß
2. Weizenblau	5. Rosa	8. Hellblau
3. Karmoisin	6. Rotbraun	9. Kupferchamois

500 Topfsamen, jede Farbe für sich	0, 0	20, 0	230	20
501 Topfsamen in bester Mischung	160, 0	17,50	190	15

502 ⊙ Dresdener remontierende Sommer-Levkoje, schneeweiß.

Blumen rein weiß. Großblumig und frühblühend.
1 Gr. Mt. 0,60 0, 0 0, 0 500 25

507 Sommer-Levkojen aller Sortimente gemischt	I. Rang	75, 0	8,50	100	10
508 Sommer-Levkojen gemischt II. Rang		28, 0	3,50	50	10

♂ Herbst- oder Bastard-Levkojen.

1. Weiß	6. Pfirsichblüten	10. Violett
2. Braunviolett	7. Blau	11. Ziegelrot
3. Hellblau	8. Fleischfarben	12. Bordore
4. Rosa	9. Dunkelkarmoisin	13. Karmin
5. Karmoisin		

509 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0	0, 0	380	20
510 Dieselben in bester Mischung	0, 0	30, 0	340	20

♂ Großblumige Kaiser-Levkojen.

1. Weiß	5. Karmoisin	8. Dunkelblutrot
2. Braunviolett	6. Pfirsichblüten	9. Fleischfarben
3. Hellblau	7. Blau	10. Dunkelkarmoisin
4. Rosa		

511 Jede Farbe für sich I. Rang	0, 0	0, 0	450	25
512 Dieselben in bester Mischung	0, 0	35, 0	380	20

Nr.					Nr.				
	1	100	10	1		1	100	10	1
	Kilo	Gr.	Gr.	Gr.		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Pf.	Pf.
♂ Winter-Pevkojen.									
1. Weiß	5. Feuerrot	10. Karmin			571	⊙ Chrysanthemum carinatum luteum, gelb	3,40	0,45	10 10
2. Weiß m. dunklem Korn	6. Schwarzbraun	11. Fleischfarben			572	» » carinatum purpureum, purpurrot.	4,40	0,55	10 10
3. Dunkelblau	7. Hellblau	12. Kupferrot			573	» » » Dunetti album fl. pl., weiß, gef.	0, 0	4, 0	50 10
4. Hellkarmin	8. Ziegelrot	13. Karmin			574	» » » aureum fl. pl., goldgelb.	0, 0	4, 0	50 10
513 Jede Farbe für sich I. Rang	9. Rosa		0, 0	300 20	575	» » » hybridum fl. pl., verschied. Farb.	0, 0	4, 0	50 10
514 Dieselben in bester Mischung			0, 0	19, 0 230 20	576	» » coronarium album fl. pl.	3,20	0,40	10 10
♂ Cocardeau oder Stangen-Winter-Pevkojen.									
1. Karmin	2. Weiß	3. Königsblau	4. Karmin		577	» » luteum fl. pl.	3,20	0,40	10 10
515 Jede Farbe für sich I. Rang			0, 0	300 20	578	» » inodorum plenissimum, schneeweiß, gefüllt, prachtvoll zum Schneiden	38, 0	4,25	55 10
516 Dieselben in bester Mischung			0, 0	22, 0 280 20	579 Z	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	6, 0	0,75	15 10
♂ Goldlack (Cheiranthus Cheiri).									
Extra gefüllter Stangenlack.									
517 Dunkelbraun			0, 0	18, 0 200 20	580	△ Cineraria hybrida, großblumige Pracht-			
518 Braun			0, 0	16, 0 175 15		sorten I. Rang, lebhafteste Farben.	0, 0	90, 0	1000 25
519 Goldgelb			0, 0	18, 0 200 20	585	» II. Rang, gute Mischung.	0, 0	40, 0	500 20
520 Canariengelb			0, 0	18, 0 200 20	586	» coerulea, prächtig kernblumenblau.	0, 0	80, 0	900 25
526 Violet (Blau)			0, 0	0, 0 260 20	587	» nana, großblumige niedrige Pracht-			
527 Dieselben in bester Mischung			0, 0	16, 0 180 15		sorten I. Rang	0, 0	90, 0	1000 25
Extra gefüllter Zwerg-Stangenlack.									
528 Dunkelbraun			0, 0	22, 0 250 20	588	» nana kermesina, leuchtend karmin.	0, 0	0, 0	1000 25
529 Braun			0, 0	22, 0 250 20	589	» hybrida fl. pl., dichtgefüllt I. Rang			
530 Gelb			0, 0	0, 0 320 20		1 Gr. Mt. 3, 0	0, 0	0, 0	2500 35
531 Violet (Blau)			0, 0	22, 0 250 20	590	» » » II. Rang, gut gefüllt			
532 Dieselben in bester Mischung			0, 0	19, 0 225 20		1 Gr. Mt. 1,80	0, 0	0, 0	1500 25
533 Stangenlack, einfacher gemischt			0, 0	5, 0 60 10	591	⊙ D Cineraria maritima, schön, weißblättrig	11, 0	1,50	25 10
Extra gefüllter hoher Buschlack.									
534 Braun			0, 0	15, 0 170 15	592	⊙ Clarkia elegans alba fl. pl.	5, 0	0,60	10 10
535 Canariengelb			0, 0	19, 0 220 20	593	» » elegans carnea fl. pl.	5, 0	0,60	10 10
536 Goldgelb			0, 0	15, 0 170 15	594	» » » rosea fl. pl.	5, 0	0,60	10 10
537 Violet (Blau)			0, 0	16, 0 180 15	595	» » » violacea fl. pl.	5, 0	0,60	10 10
538 Dieselben in bester Mischung			0, 0	16, 0 180 15	596	» » » Purple King, dunkelrot, gefüllt	5, 0	0,60	10 10
Extra gefüllter Zwerg-Buschlack.									
539 Dunkelbraun			0, 0	22, 0 250 20	597	» » » fl. pl., alle Sorten gemischt	4,50	0,55	10 10
540 Canariengelb			0, 0	22, 0 260 20	598	» » pulchella, rot	3,80	0,45	10 10
541 Goldgelb			0, 0	24, 0 280 20	599	» » » alba	4,50	0,50	10 10
546 Violet (Blau)			0, 0	22, 0 250 20	600	» » » Tom Thumb, Zwerg	4,50	0,50	10 10
547 Dieselben in bester Mischung			0, 0	20, 0 240 20	606	» » » carnea	4,50	0,50	10 10
548 Extra gefüllter Lack, alle vorsteh. Sorten gemischt			0, 0	18, 0 200 15	607	» » » fl. pl., rot, gefüllt	6, 0	0,70	15 10
Einfacher Buschlack.									
549 Goldgelb (Cloth of Gold)			7,50	0,90 15 10	608	» » » integripetala	3,80	0,45	10 10
550 Brauner gewöhnlicher			6, 0	0,70 15 10	609	» » » alba	4,40	0,50	10 10
551 Dunkelbrauner Zwerg, großblumig			6, 0	0,70 15 10	610	» » » fl. pl.	0, 0	1, 0	15 10
552 Violettpurpur, Zwerg			9, 0	1,10 25 10	611	» » » Tom Thumb	6, 0	0,70	15 10
553 Feuerrot mit gelber Flamme, Zwerg			7, 0	0,80 15 10	612	» » » marginata	4,40	0,50	10 10
554 ⊙* Cheiranthus maritimus, rot					613	» » » fl. pl.	7, 0	0,80	15 10
	10 Kil. Mt. 20, 0	2,20	0,30	10 10	614	» » » Mrs. Langtry, rot u. weiß, niedr.	10, 0	1,20	20 10
555 » maritimus albus	10 Kil. Mt. 19, 0	2,10	0,30	10 10	615	» » » alle Sorten gemischt	4,20	0,50	10 10
556 » » Crimson King, dunkelrot		2,40	0,35	10 10	616	» » pulcherrima, lebhaft karmin	4, 0	0,50	10 10
557 » » carmineus splendens (Fairy Queen), neu, leuchtend karmin		3,20	0,40	10 10	617	⊙ △ Clanthus Dampieri, importiert. Samen			
558 4 Chelone barbata coccinea, rot		0, 0	0,50	10 10		I. Qualität. 100 Korn Mt. 2, 0	0, 0	0, 0	0 50
559 » » campanulata, lila		0, 0	0,45	10 10	618	⊙ Clintonia elegans, blau	0, 0	0, 0	80 15
560 » » Torreyi, scharlach		4,80	0,55	10 10	619	» » pulchella, violett mit weiß	0, 0	0, 0	150 15
566 ⊙ D Chenopodium Atriplicis, rot, Gruppenpfl.		0, 0	0,80	15 10	620	» » » alba	0, 0	0, 0	120 15
567 ⊙ Chrysanthemum carinatum album, weiß		3,30	0,40	10 10	626	» » » atrocineria, rötlich	0, 0	0, 0	120 15
568 » » carinatum annulatum, geringelt		4,50	0,55	10 10	627	⊙ S Cobaea scandens, blau	46, 0	5, 0	60 10
569 » » » atrococcineum, scharlach		4,50	0,55	10 10	628	» » » alba	0, 0	0, 0	250 25
570 » » » Burridgeanum tricolor, weiß und rosa		4,80	0,60	10 10	629 Z	Coix Lacrima, Hiebssträhne	2,50	0,35	10 10
					630	△ Coleus hybridus, Prachtorten I. Ranges			
						meiner Sammlung. 1000 Korn Mt. 2,50	0, 0	0, 0	0 50
					631	» » hybridus, gute Misch. 1 Gr. Mt. 1,40	0, 0	0, 0	0 40
					632	⊙* Collinsia bartsiaefolia	5, 0	0,60	10 10
					633	» » bicolor candidissima	2,50	0,30	10 10
					634	» » » carnea	2, 0	0,25	10 10
					635	» » » major, zweifarbig	1,80	0,25	10 10
					636	» » grandiflora, blau	2,40	0,30	10 10
					637	» » » carminea, neu	0, 0	0, 0	200 20
					638	» » » multicolor	1,80	0,25	10 10
					639	» » » marmorata, weiß mit rosa	1,80	0,25	10 10
					640	» » » verna, hellblau mit weiß, sehr früh	12, 0	1,50	25 10
					646	» » » alle Sorten gemischt	2, 0	0,25	10 10

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.			Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
647	⊙* <i>Collomia coccinea</i> , rot	1,20	0,20	10	10	⊙ <i>Delphinium Ajacis hyacinthiflorum</i>					
648	⊙ <i>Commelina coelestis</i> (tuberosa)	10, 0	1,20	20	10	fl. pl., Hyacinthen-Rittersporn, niedr., gefüllt.					
649	» » » <i>alba</i>	10, 0	1,20	20	10	1. Hellbraun 7. Hellblau 12. Braun m. rötlich-					
650	» » » <i>variegata</i> , bunt	10, 0	1,20	20	10	2. Pfirsichblüten 8. Hochrosa 13. Hellblau					
651	⊙* <i>Convolvulus tricolor</i> , Winde, niedrig					3. Mohngrau 9. Blaufla 14. Fleischfarben					
652	» » » <i>tricolor albus</i>	10 Kilo Mk. 7, 0	0,80	0,15	10 10	4. Ziegelrot 10. Rötlichweiß 14. Rosa m. weißen					
653	» » » <i>azureus</i> , schön blau	10 Kilo Mk. 7, 0	0,80	0,15	10 10	5. Dunkelblau 11. Blauflau Streifen (Grash.)					
654	» » » <i>splendens</i> , braunviolett	10 Kilo Mk. 7, 0	0,80	0,15	10 10	6. Weiß					
655	» » » <i>striatus</i> , gestreift	10 Kilo Mk. 7, 0	0,80	0,15	10 10	714 Jede Farbe für sich	8, 0	0,90	20	10	
656	» » » <i>superbus</i> , hellblau	10 Kilo Mk. 7, 0	0,80	0,15	10 10	715 Dieselben in bester Mischung	6, 0	0,70	15	10	
657	» » » <i>roseus</i> , neu	1, 0	0,15	10	10	⊙ <i>Delphinium Ajacis ranunculiflorum</i>					
658	» » » <i>unicaulis</i> , sehr schön	1,80	0,25	10	10	fl. pl. Ranunkelblütig, niedrig, dichtgefüllt.					
659	» » » alle Sorten gemischt	10 Kilo Mk. 6,60	0,75	0,15	10 10	1. Violett 3. Ziegelrot 5. Rosa					
660	⊙ <i>Cosmea bipinnata purpurea</i> , purpurrot	0, 0	0, 0	75	15	2. Fleischfarben 4. Mischgrau 6. Weiß					
666	⊙ <i>Cosmidium Burridgeanum</i> , dunkelbraun	0, 0	0,60	10	10	716 Jede Farbe für sich	8, 0	0,90	20	10	
667	» » <i>filiforme</i> , gelb	0, 0	0,50	10	10	717 Dieselben in bester Mischung	6, 0	0,70	15	10	
668	» <i>Crepis alba</i>	3, 0	0,40	10	10	⊙ <i>Delphinium Consolida</i> fl. pl. Leuchten-					
669	» » <i>barbata</i> , gelb	3,40	0,45	10	10	Rittersporn, höher, dichtgefüllt.					
670	» » <i>Drummondii</i> , goldgelb	4, 0	0,50	10	10	1. Lila 4. Weiß 7. Hellblau					
671	» » <i>rubra</i> , rot	3, 0	0,40	10	10	2. Rosa 5. Dunkelrosa 8. Rosa m. blau ge-					
672	» <i>Cuphea miniata</i> , feuerrot	0, 0	1,80	25	10	3. Dunkelblau 6. Fleischfarben sprengt					
673	⊙ <i>platycentra</i> , korallenrot	0, 0	0, 0	200	20	718 Jede Farbe für sich	6, 0	0,75	15	10	
674	⊙ » <i>purpurea</i> , purpurrot	0, 0	1, 0	15	10	719 Dieselben in bester Mischung	5, 0	0,60	10	10	
675	» » <i>Rozei grandiflora</i> , großbl., rot mit gelb	1000 Korn Mk. 1, 0	0, 0	0, 0	0 25	⊙ <i>Delphinium Consolida imperiale</i> fl. pl.					
676	» » <i>silenoides</i> , purpurbraun	0, 0	2, 0	30	10	Kaiser-Rittersporn, mittelhoch, dichtgefüllt.					
677	⊙ <i>strigulosa</i> , orangerot, Marktpflanze	1000 Korn Mk. 0,80	0, 0	0, 0	90 15	1. Schwarzblau 3. Lila 5. Rosa					
678	⊙ » <i>Zimapani</i> , purpurrot, reichblühend	0, 0	0,90	15	10	2. Rot gestreift 4. Dreifarbig 6. Violett					
679	⊙ <i>Cyclamen persicum album</i> , Alpenveilchen	0, 0	0, 0	400	30	720 Jede Farbe für sich	20, 0	2,50	40	10	
680	» » <i>persicum atrorubrum</i> , dunkelrot	0, 0	0, 0	400	30	721 Dieselben in bester Mischung	18, 0	2, 0	30	10	
686	» » » gemischt	0, 0	0, 0	350	30	727 ⊙ <i>Delphinium cardiopetalum</i> , dunkelblau,					
687	» » » <i>giganteum</i> (universum), großbl.	0, 0	0, 0	0	50	reichblühend	5, 0	0,60	10	10	
688	» » » <i>splendens</i> , dunkelrot, großblumig	1000 Korn Mk. 8, 0	0, 0	0, 0	0 40	728 4 » <i>cashemirianum</i> , dunkelblau, reichbl.	0, 0	0, 0	150	15	
689	⊙ <i>Cyclanthera explodens</i> , Spritzgurke	26, 0	3, 0	40	10	729 » » <i>chinense</i> , verschied. Prachtorten gemischt	0, 0	1,40	25	10	
690	» » » <i>pedata</i>	6, 0	0,70	15	10	730 » » <i>elatum</i> (amoenum), 2—3 Meter hoch	9, 0	1,20	20	10	
691	⊙ <i>Cynoglossum coelestinum</i> , Bergfarn	3,40	0,50	10	10	731 » » <i>formosum</i> , leuchtend blau	24, 0	2,75	35	10	
692	» » » <i>furcatum</i> , hellblau	3, 0	0,40	10	10	732 » » <i>nudicaule</i> , scharlach, niedrig, sehr schön	0, 0	0, 0	220	20	
693	⊙* » <i>linifolium</i> , weiß	1,80	0,25	10	10	733 » » <i>perenne</i> , neueste Prachtorten gemischt	0, 0	1, 0	15	10	
694	Z <i>Cyperus Paramatta</i>	8, 0	0,90	15	10	734 4 <i>Dianthus atrococcineus</i> (cruentus), blutrot	0, 0	1,50	20	10	
695	4 <i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., Georgine, Pracht-					735 » » <i>barbatus</i> , Karthäuser- oder Bartnelke gem.	4,50	0,60	10	10	
696	» » <i>variabilis</i> fl. pl., Zitipt I. Rang	0, 0	7, 0	90	15	736 » » » fl. pl., gefüllte Prachtorten	0, 0	3,50	45	10	
697	» » » fl. pl., Zwerg I. Rang	0, 0	12, 0	150	20	737 » » » <i>Dunnetti</i> , leuchtend blutrot	7, 0	0,80	15	10	
698	» » » einfache engl. Prachtorten I. Rang	22, 0	2,80	40	10	738 » » » <i>marginatus</i> , weißrandig	4,50	0,55	10	10	
699	⊙ <i>Datura ceratocaula</i> , Stechapfel, weiß	0, 0	1,30	25	10	739 » » » <i>oculatus</i>	0, 0	0,60	10	10	
700	» » » <i>fastuosa alba</i> fl. pl.	0, 0	1,30	25	10	740 » » » fl. pl.	0, 0	7, 0	80	15	
706	» » » <i>violacea</i> fl. pl.	0, 0	1,30	25	10	746 » » » <i>nigricans</i> , dunkelste	7, 0	0,80	15	10	
707	» » » <i>Huberiana</i> fl. pl., prachtv. Variet.	0, 0	1,30	25	10	747 » » <i>caryophyllus</i> fl. pl., Topf-Chor-					
708	» » » <i>humilis flava</i> fl. pl., gelb, niedr., gef.	0, 0	1,40	25	10	Nelken I. Rang, nur von Nummer-					
709	» » » <i>Metel</i> , glänzend weiß	4, 0	0,50	10	10	blumen, besonders gefüllt					
710	» » » <i>meteloides</i> (Wrighti), lilaweiß	4, 0	0,50	10	10	1000 Korn Mk. 12,0, 100 Korn Mk. 1,50	0, 0	0, 0	0	50	
711	⊙ <i>Daubentonia Tripetiana</i> , scharlachrot	0, 0	2,60	40	10	748 » » <i>caryophyllus</i> fl. pl., Topf-Chor-					
	Rittersporn.					Nelken II. Rang, besonders gefüllt					
	⊙ <i>Delphinium Ajacis elatior</i> fl. pl., höher					1000 Korn Mk. 8,0, 100 Korn Mk. 1,0	0, 0	0, 0	0	40	
	dichtgefüllter.					749 » » » fl. pl., dichtgef. Gartennelke I. Rang	180, 0	20, 0	240	20	
	1. Ziegelrot 4. Blauflau 7. Weiß					750 » » » II. Rang, gefüllt	70, 0	8, 0	100	15	
	2. Mohngrau 5. Rosa 8. Dunkelblau					752 » » » Grenadin, niedrig, granatrot					
	3. Blauziegelrot 6. Mischblau					vorzügliche Marktforte, gef.	0, 0	20, 0	250	20	
712	Jede Farbe für sich	3, 0	0,40	10	10	753 » » » <i>nanus</i> fl. pl., dichtgefüllte Wiener					
713	Dieselben in bester Mischung	2,80	0,35	10	10	Zwerg, frühblühend	60, 0	7, 0	80	15	
						754 ⊙ » <i>chinensis</i> fl. pl., Chineser-Nelke in ver-					
						schiedenen Farben, dichtgefüllt	14, 0	1,60	25	10	
						755 » » » <i>imperialis</i> fl. pl., großbl. Kaiser-					
						Nelke in prachtvollem Farbenspiel	10, 0	1,25	20	10	
						756 » » » <i>imperialis albus</i> fl. pl., gefüllt	14, 0	1,60	25	10	
						757 » » » <i>albus rubro-striatus</i> fl. pl.,					
						gestreifte, gefüllt	0, 0	1,20	20	10	
						758 » » » <i>sanguineus</i> fl. pl., blutrot	0, 0	1,20	20	10	

Nr.		1 100 10 1				Nr.		1 100 10 1			
		Silo	Gr.	Gr.	Gr.			Silo	Gr.	Gr.	Gr.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.			Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.
759	⊙ <i>Dianthus chinensis imperialis nanus</i> atrosanguineus fl. pl., Blütreit, Zwerg	0, 0	150	25	10	831	⊙ <i>Eutoca viscida lilacina</i>	4,50	0,55	10	10
760	» » <i>chinensis imperialis nanus cupreus</i> fl. pl., kupferrot	0, 0	2, 0	30	10	832	⊙* » <i>Wrangeliana</i> , hellblau, niedrig ..	3,50	0,50	10	10
766	» » <i>Heddewigi</i> (giganteus) in prächtigem Farbenspiel	34, 0	3,80	50	10	833	» <i>Fenzlia dianthiflora</i> , rosafarb., zierlich ..	0, 0	0, 0	200	20
767	» » » <i>albus grandiflorus</i> fl. pl., weiß, dichtgefüllt, großblumig	30, 0	3,50	45	10	834	Z* <i>Festuca pectinella</i> , zierlich	0, 0	4, 0	50	10
768	» » » <i>atropurpureus</i> fl. pl., purpurrot ..	30, 0	3,50	45	10	835	⊙ <i>Fuchsia corymbiflora</i> 1000 Korn Mt. 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
769	» » » <i>diadematus</i> fl. pl., dichtgefüllte Prachtorten	50, 0	6, 0	75	15	836	» » <i>corymbiflora alba</i> 1000 » » 1, 0	0, 0	0, 0	0	25
770	» » » » <i>nanus</i> fl. pl., niedrig	60, 0	7, 0	85	15	837	» » <i>fulgens</i> , zimmetrot 1000 » » 6,50	0, 0	0, 0	0	50
771	» » » <i>hybridus</i> fl. pl., großbl., prachtvoll	28, 0	3,40	45	10	838	» » <i>hybrida</i> , gefüllt und einfach I. Rang 1000 Korn Mt. 12,0, 100 Korn Mt. 1,50	0, 0	0, 0	0	50
772	» » » <i>nanus cupreus</i> fl. pl., kupfer- scharlach, dichtgefüllt	0, 0	4, 0	50	10	839	» » <i>syringaeiflora</i> 1000 » » 3,50	0, 0	0, 0	0	40
773	» » » » <i>albus</i> fl. pl.	0, 0	4, 0	50	10	840	4D <i>Funkia</i> , verschiedene schöne Sorten gemischt	0, 0	2,50	35	10
774	» » » » <i>roseus</i> fl. pl., brillantrosa ...	0, 0	4, 0	50	10	846	⊙ <i>Gaillardia Amblyodon</i> , dunkelrot	0, 0	1,60	25	10
775	» » » <i>laciniatus</i> , großbl., in verschied. Farben	17, 0	2, 0	30	10	847	4 » <i>grandiflora</i> , scharlach mit orange ...	0, 0	1,50	25	10
776	» » » fl. pl., gefüllt	0, 0	4, 0	50	10	848	» » <i>Miss Powell</i>	0, 0	1,50	25	10
777	» » » <i>atroviolaceus</i> fl. pl., violett-purpur	0, 0	4, 0	50	10	849	» » <i>Loiseli</i>	0, 0	1,20	20	10
778	4* » <i>fragrans</i> , wohlriechend	0, 0	0, 0	50	10	850	⊙ » <i>picta</i> , orange und purpur	4,80	0,60	10	10
779	» » <i>plumarius</i> , in vielen Farben	6,50	0,80	15	10	851	» » » <i>albo marginata</i> , weißrandig ..	4,50	0,55	10	10
780	» » » fl. pl., gefüllt	0, 0	14, 0	180	20	852	» » » <i>fistulosa</i> fl. pl. (Grashoff), gefüllt, im schönsten Farbenspiel	16, 0	2, 0	30	10
786	» » <i>sylvestris</i> , blaßrot, wohlriechend	0, 0	0, 0	50	10	853	⊙* <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb	7,50	0,90	15	10
787	♂ <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , Riesen- Fingerhut, braunrot	0, 0	0,60	10	10	854	⊙ <i>Gaura Lindheimeri</i> , weiß	0, 0	0,60	10	10
788	» » <i>gloxiniaeflora</i> , prachtvolle Sorten ..	0, 0	0,80	15	10	855	4* <i>Gentiana acaulis</i> , tief azurblau, prächtig	0, 0	6, 0	75	15
789	» » <i>purpurea</i>	4,20	0,60	10	10	856	⊙ <i>Gesneria cardinalis</i> , scharlachrot 1000 Korn Mt. 0,30	0, 0	0, 0	0	20
790	» » » <i>alba</i> , weiß	6, 0	0,70	15	10	857	» » <i>zebrina</i> , orangefarbt 1000 Korn Mt. 0,35	0, 0	0, 0	0	25
791	4 <i>Dracacephalum argunense</i> , blau	8, 0	1, 0	15	10	858	4 <i>Geum coccineum</i> , scharlach	0, 0	1,20	20	10
792	⊙ » <i>moldavicum</i> , bestes Bienenfutter ...	1,20	0,20	10	10	859	» » <i>atrosanguineum</i> fl. pl., gefüllt ...	0, 0	2,20	35	10
793	4D <i>Echinops Ritro</i> , violett	0, 0	1,20	20	10	860	⊙ <i>Gilia achilleaeifolia</i> , blau	1,80	0,25	10	10
794	⊙ <i>Echeveria</i> , diverse schöne Sorten gemischt 1000 Korn Mt. 1, 0	0, 0	0, 0	0	20	861	» » » <i>rosea</i>	1,25	0,20	10	10
795	Z <i>Eleusine coracana</i> , zierlich	4, 0	0,50	10	10	866	» » <i>californica</i> , hoch, blau	1,40	0,20	10	10
796	» <i>Eragrostis elegans</i> , für Bouquets	3, 0	0,40	10	10	867	» » <i>capitata</i> , blau	1,40	0,20	10	10
797	» » <i>namaquensis</i>	6, 0	0,75	15	10	868	» » » <i>alba</i>	1,40	0,20	10	10
798	» » <i>maxima</i>	10, 0	1,25	20	10	869	⊙* » <i>laciniata</i> , dunkelblau	1,40	0,20	10	10
799	⊙ <i>Erodium Gruinum</i> , Heißer Schnabel (Sygro- meter)	3, 0	0,40	10	10	870	⊙ » <i>linifolia</i> , weiß	8, 0	0,90	15	10
800	4 <i>Eryngium planum</i> , blau	0, 0	0,60	10	10	871	» » <i>minima coerulea</i>	1,40	0,20	10	10
806	⊙ <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb ...	4,80	0,60	10	10	872	⊙* » <i>tricolor</i> , dreifarbig	1,20	0,20	10	10
807	» » <i>Perofskianum</i> , orange	2,20	0,30	10	10	873	» » » <i>alba</i>	1,20	0,20	10	10
808	⊙ <i>Erythrina crista galli</i> , Korallenbaum 100 Korn Mt. 3, 0	0, 0	6, 0	75	15	874	» » » <i>rosea</i>	1,20	0,20	10	10
809	⊙* <i>Eschscholtzia alba</i>	4,80	0,60	10	10	875	♂ <i>Glaucium luteum</i> , gelb, Serumohn	4,40	0,60	10	10
810	» » » <i>alba</i> fl. pl. gefüllt	0, 0	3,50	50	10	876	» » <i>phoeniceum</i> , orange	4, 0	0,50	10	10
811	» » » <i>aurantiaca</i> , orange	4,50	0,55	10	10		⊙ <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> , nur von Blumen I. Ranges gesammelt.				
812	» » » <i>californica</i> , schwefelgelb	4,50	0,55	10	10	877	» » <i>erecta</i> , Blumen aufrecht 1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
813	» » » <i>crocea</i> , safrangelb	4,80	0,60	10	10	878	» » <i>horizontalis</i> , Blumen wagerecht 1 Gr. Mt. 3, 0, 1000 Korn Mt. 0,40	0, 0	0, 0	0	30
814	» » » fl. pl., gefüllt	15, 0	1,80	25	10	879	» » <i>pendula</i> , hängend 1000 » » 0,40				
815	» » » <i>Mandarin</i> , orangefarben	20, 0	2,50	35	10	880	» » obige Sorten gem. I. Rang 1 Gr. Mt. 3, 0 1 Gr. Mt. 2,60, 1000 Korn Mt. 0,35	0, 0	0, 0	0	30
816	» » » <i>purpurea</i> (Grashoff)	20, 0	2,50	35	10	886	4 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Leonto- podium alpinum), Edelweiß 1000 Korn Mt. 0,50	0, 0	0, 0	1000	25
817	» » » <i>rosea</i> (Grashoff)	4,80	0,60	10	10	887	⊙ <i>Godetia amoena</i> , dunkelrosa	4,50	0,50	10	10
818	» » » <i>tenuifolia</i> , gelb, kleinblumig	6,50	0,75	15	10	888	» » <i>amoena alba</i>	4,50	0,50	10	10
819	⊙ <i>Eucalyptus globulus</i> , Blaugummibaum, Fieberheißbaum	0, 0	9, 0	120	15	889	⊙* » <i>Bijou</i> , weiß, innen rosa, Zwerg ...	0, 0	2, 0	30	10
820	⊙* <i>Eucharidium grandiflorum</i> , rot	7, 0	0,80	15	10	890	⊙ » <i>Duchess of Albany</i> , glänzend weiß, großblumig	18, 0	2, 0	30	10
821	» » » <i>album</i>	10, 0	1,20	20	10	891	» » <i>Lady Albemarle</i> , dunkelfarben, klein, großblumig, niedrig	10, 0	1,25	20	10
822	» » » <i>roseum</i>	10, 0	1,20	20	10	892	» » <i>Lady Albemarle compacta</i> , für Gruppen	13, 0	1,60	25	10
828	⊙ <i>Eucnide bartonioides</i> , gelb	0, 0	0, 0	160	20	893	» » <i>Lindleyana</i> , lilafarb. mit weiß	4,20	0,50	10	10
829	» <i>Eutoca viscida</i> , blau	4,80	0,60	10	10	894	» » <i>rosea alba</i> Tom Thumb, rötlichweiß	6, 0	0,70	15	10
830	» » <i>viscida alba</i>	4,50	0,55	10	10	895	» » <i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rot, dunkel gefleckt	6, 0	0,70	15	10

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1	
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.			Kilo	Gr.	Gr.	Gr.	
896	⊙ Godetia the Bride, weiß mit Karmin	5, 0	0,60	10	10	969	⊙ Hesperis matronalis, violett	2, 0	0,30	10	10	
897	» » the Bride maculata, rot gefleckt	5,50	0,65	10	10	970	» » » alba	2,20	0,30	10	10	
898	» » Whitneyi, Karmin, großblumig	5, 0	0,60	10	10	971	» » » tristis, wohlriechend	0, 0	2, 0	25	10	
899	» » » brilliant compacta, gute Marktpflanze	0, 0	2, 0	30	10	972	⊙ Hibiscus calisurus, Sibirisch, gelb	2,40	0,35	10	10	
900	» » in bester Mischung	4,80	0,60	10	10	973	⊙ Hieracium aurantiacum, orange	0, 0	2, 0	30	10	
906	» Gomphrenaglobosa alba, weiß, Immortelle	4,40	0,55	10	10	974	⊙ Hordeum jubatum, für Bouquets	10 Kilo M. 38, 0	4,20	0,55	10	10
907	» » globosa carnea, fleischfarben	4,40	0,55	10	10	975	♂ Humea elegans, braunrot	0, 0	0, 0	200	15	
908	» » » purpurea	4,40	0,55	10	10	976	» » » alba	0, 0	0, 0	200	15	
909	» » » variegata, bunt	4,40	0,55	10	10	977	» » » purpurea	0, 0	0, 0	200	15	
910	» » » nana compacta purpurea	5,60	0,70	15	10	978	⊙§ Humulus japonicus, Hopfen aus China, einjährig, sehr schnell und hochwachsend	0, 0	0, 0	120	15	
911	» » » gemischt	4,40	0,55	10	10	979	⊙* Iberis amara, weiß	10 Kilo M. 16, 0	1,80	0,25	10	10
912	» » Haageana (aurea superba), orange	8, 0	1, 0	15	10	980	⊙⊔ » gibraltaria, großblumig, für Töpfe	0, 0	0, 0	550	25	
913	» » Grahamia aromatica, gelb, wohlriechend	3,60	0,45	10	10	981	⊙* » hesperidiflora (coronaria), großbl., weiß	10 Kilo M. 16, 0	1,80	0,25	10	10
914	⊔ Grammanthes gentianoides, scharlach, für Töpfe	0, 0	0, 0	750	30	986	» » » Lagascae, neu, niedrig, wohlriechend	9, 0	1,20	20	10	
915	ZD Gymnotrix latifolia, für Gruppen	21, 0	2,50	35	10	987	» » » odorata, weiß	10 Kilo M. 16, 0	1,80	0,25	10	10
916	ZD⊔ Gynierium argenteum, Pampasgras, Einzelpflanze	24, 0	2,70	35	10	988	⊙ » » Tenoreana, lila	0, 0	1,70	25	10	
917	» » » argenteum roseum	24, 0	2,70	35	10	989	⊙* » » umbellata, lila	6, 0	0,70	15	10	
918	⊙* Gypsophila elegans, Schleierkraut, weiß	1,20	0,20	10	10	990	» » » purpurea, violett	8, 0	0,90	15	10	
919	» » » elegans rosea	1,20	0,20	10	10	991	» » » » Dunnetti, leuchtend purpur	8, 0	0,90	15	10	
920	» » » muralis, niedrig	0, 0	1, 0	15	10	992	» » » » nana alba	4,50	0,55	10	10	
926	⊙ » » paniculata	7, 0	0,85	15	10	993	⊙* » » » sempervirens, weiß, immergrün	0, 0	3,50	50	10	
927	♂ Hedysarum coronarium, rot	4, 0	0,50	10	10	994	⊙ » » » einjährige Sorten gemischt	4, 0	0,50	10	10	
928	» » » album	4, 0	0,50	10	10							
929	⊙* Helenium Douglasi, gelb	5,80	0,70	15	10							
930	⊙ Helianthemum mutabile, in verschiedenen Farben	6,80	0,80	15	10							
931	⊙ Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenbl.	2,20	0,30	10	10							
932	» » » annuus fol. variegatis, buntblättrig	6, 0	0,70	15	10							
933	» » » californicus fl. pl., mit grüner Mitte	3,50	0,50	10	10							
934	» » » globosus fistulosus fl. pl., schönste	4, 0	0,50	10	10							
935	» » » macrophyllus giganteus	2,40	0,30	10	10							
936	» » » nanus fl. pl., niedrig, reichblühend	3,80	0,50	10	10							
	⊙ Helichrysum monstrosum fl. pl., hohe gefüllte Strohblume											
937	» » » album	20, 0	2,40	35	10							
938	» » » Borussorum Rex, rein weiß	20, 0	2,40	35	10							
939	» » » bruneum, braunrot	20, 0	2,40	35	10							
940	» » » luteum, gelb	20, 0	2,40	35	10							
946	» » » purpureum, purpurrot	20, 0	2,40	35	10							
947	» » » roseum, rosa	20, 0	2,40	35	10							
948	» » » salmoneum, lachsrot	20, 0	2,40	35	10							
949	» » » alle hohen Sorten gemischt	15, 0	1,80	25	10							
	⊙ Helichrysum monstrosum nanum fl. pl., niedrig, gefüllt											
951	» » » album	22, 0	2,50	35	10							
952	» » » atrosanguineum, blutrot	23, 0	2,60	35	10							
953	» » » bruneum, braunrot	22, 0	2,50	35	10							
954	» » » luteum, gelb	22, 0	2,50	35	10							
955	» » » roseum, rosa	22, 0	2,50	35	10							
956	» » » alle niedrigen Sorten gemischt	17, 0	2, 0	30	10							
957	» » » monstr. compactum minimum fl. pl. (Grashoff), sehr reichblühend, verschiedene Farben	25, 0	2,75	35	10							
958	» » » brachyrrhynchum, leuchtend gelb	0, 0	2,20	30	10							
959	» » » capitatum (flavissimum), gelb	0, 0	1,50	25	10							
960	⊔ Heliotropium, beste Sorten gemischt											
	I. Rang	0, 0	9, 0	100	15							
966	⊙ Helipterum Sanfordi, Strohblume	0, 0	1,20	20	10							
967	⊙ Heracleum eminens, Einzelpflanze auf Rasen	3,80	0,50	10	10							
968	» » » giganteum	2,80	0,40	10	10							

⊙ Impatiens Balsamina fl. pl.

Rosen-Balsamine (Andrieux). Großblumig, unübertroffen in Fülle und Farbe.

1. Fleischfarben	6. Rosa	11. Weiß mit rosa
2. Chamöis	7. Lila	12. Schlein
3. Scharlach	8. Karmin	13. Violett
4. Dunkelblutrot	9. Weiß	14. Mattrosa
5. Bläugelb	10. Apfelblüten	14. Feuerrot

995 Jede Farbe für sich 0, 0 9, 0 110 20

996 Dieselben in bester Mischung 66, 0 7,50 90 15

Camellien-Balsamine, großblumig, weiß

punktiert, prachtvoll gefüllt.

1. Karmin	5. Rosa	9. Hellblau
2. Bläulila	6. Scharlach	10. Violett
3. Lila	7. Fliederfarben	11. Dunkelfeuerrot
4. Lilavot	8. Purpur	

997 Jede Farbe für sich 0, 0 8,50 100 20

998 Dieselben in bester Mischung 60, 0 7,20 85 15

Nelkenartig gestreifte Rosen-Balsamine.

1. Violett	4. Karmin u. lila	7. Solferino, dreifarb.
2. Karmin	5. Purpur	8. Rosa
3. Zinnob.	6. Chamöis m. rot	9. Scharlach

999 Jede Farbe für sich 0, 0 8, 0 90 15

1000 Dieselben gemischt 55, 0 6,50 75 10

1001 Balsamine gefüllt, gemischt 28, 0 3,50 50 10

Zwerg-Balsamine.

1. Dreifarbig	5. Rosa	9. Pfirsichblüten
2. Scharlach	6. Violett	10. Dunkelblau
3. Weiß	7. Dunkelrot	11. Kupferrot
4. Lila	8. Karmin	12. Karmin

1005 Jede Farbe für sich 0, 0 4, 0 50 10

1006 Dieselben in bester Mischung 24, 0 3, 0 40 10

Zwerg-Camellien-Balsamine.

1. Karmin	3. Karmin	5. Pfirsichblüten
2. Hellblau	4. Scharlach	

1007 Jede Farbe für sich 0, 0 4,50 55 15

1008 Dieselben in bester Mischung 30, 0 3,60 45 10

1009 ⊔ Impatiens Sultani, glänzend karminrot, reich und langeblühend 1000 Korn M. 4,0

1010 ⊙* Ionopsidium acaule, weiß, ganz niedrig 0, 0 0, 0 90 15

1011 ⊙§ Ipomoea coccinea, Winde, scharlachrot 3, 0 0,40 10 10

1012 » » coccinea lutea, weiß 3, 0 0,40 10 10

Nr.		1				100				10				Nr.		1				Nr.		1			
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.	Kilo	Gr.	Gr.	Gr.	Kilo	Gr.	Gr.	Gr.			Kilo	Gr.	Gr.	Gr.			Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
1013	⊙§ Ipomoea hederacea superba, himmelbl.	3, 0	0,40	10	10									1091	⊙* Linaria maroccana, purpur, neu	7,50	0,90	15	10						
1014	» » atrovioleacea, dunkelblau	3, 0	0,40	10	10									1092	» » Perezi, gelb	5, 0	0,60	10	10						
1015	» » limbata, purpurviolett	3, 0	0,40	10	10									1093	» » reticulata aureo-purpurea, gelb-										
1016	» » Nil, hellblau	3, 0	0,40	10	10										» » gelb und purpur, sehr schön	16, 0	1,80	25	10						
1017	» » grandiflora (Ferrandiana),													1094	» » triornitophora, violett	0, 0	0, 0	70	15						
	großblumig.	3, 0	0,40	10	10									1095	⊔ Lindelofia spectabilis, blau	0, 0	3, 0	40	10						
1018	» » Quamoclit, hochrot, zierlich	8, 0	0,90	15	10									1096	⊔ Linum campanulatum grandiflorum										
1019	» » alba	10, 0	1,20	20	10										(flavum), gelb	0, 0	6,50	80	15						
1020	» » rosea	10, 0	1,20	20	10									1097	⊙* » grandifl. rubrum (verum) tiefrot										
1026	» » violacea vera, prächtig azurblau	0, 0	0, 0	120	20										10 Kilo Mf. 30, 0	3,20	0,40	10	10						
1027	» » alba	0, 0	0, 0	120	20									1098	» » roseum, rosa	6,50	0,80	15	10						
	⊙§ Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.													1099	⊔ » Lewisi variegatum, bunt	6, 0	0,70	15	10						
	1. Weiß	5. Weiß m. violett.	8. Hellkarnat											1100	» » perenne, blau	7, 0	0,80	15	10						
	2. Dunkelviolett	9. Flecken	9. Michauxi											1101	» » album	8, 0	1, 0	15	10						
	3. Karmin.	6. Weiß mit rosa	10. Karmoisin												Loasa lateritia, siehe Cajophora.										
	4. Dreifarbig	11. Zudigoblan																							
		7. Rosa	12. Rosa																						
1028	Jede Farbe für sich	2, 0	0,30	10	10									1107	⊔ Lobelia cardinalis «Queen Victoria»,										
1029	Dieselben in bester Mischung 10 Kilo Mf. 13,0	1,50	0,25	10	10										dunkel belaubt, Blumen scharlach										
1030	♂ Ipomopsis Beyrichi, rot	0, 0	1,80	25	10										1 Gr. Mf. 4, 0, 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	0	40						
1031	» » elegans picta, rot	0, 0	1,30	25	10									1108	⊙* Lobelia Erinus, blau	10, 0	1,25	20	10						
1032	» » aurantiaca, orange	0, 0	1,80	25	10									1109	» » Erinus compacta alba	0, 0	4, 0	50	10						
1033	» » lutea, hellgelb	0, 0	1,80	25	10									1110	» » Crystal Palace compacta, dunkelblau	50, 0	6, 0	70	10						
1034	» » rosea, rosenrot	0, 0	1,80	25	10									1111	» » Palace compacta erecta, blau										
1035	» » alle Sorten gemischt	0, 0	1,40	20	10										zierlich, ganz niedrig	50, 0	6, 0	70	10						
1036	⊔ Iris Pseudacorus, Wasserlilie	2, 0	0,30	10	10									1112	» » erecta speciosa (Crystal Palace),										
1037	Z△ Isolepis gracilis, für Ampeln u. Töpfe	0, 0	0, 0	0	25										sehr großbl., tief dunkelblau										
1038	⊙* Kaulfussia amelloides (Charieis), blau	12, 0	1,50	25	10										schwarzlaubig, gedrunken	36, 0	4, 0	50	10						
1039	» » amelloides atrovioleacea, dunkelviolett	12, 0	1,50	25	10									1113	» » Fürst Bismarck, dunkelpurpur, gedr.	36, 0	4, 0	50	10						
1045	» » kermesina	10, 0	1,25	20	10									1114	» » gracilis erecta, blau, reichbl., ge-										
1046	» » rosea	10, 0	1,25	20	10										drungen	38, 0	4,20	55	10						
1047	Z⊙ Lagurus ovatus, für Bouquets	4, 0	0,50	10	10									1115	» » erecta alba, gedrunken	42, 0	4,60	60	10						
1048	△ Lantana hybrida, neueste Prachtformen													1116	» » » bicolor	0, 0	3, 0	40	10						
	gemischt	0, 0	1,60	25	10									1117	» » » rosea	0, 0	3, 0	40	10						
1049	Z⊙ Lasiagrostis splendens, für Bouquets	0, 0	1,20	20	10									1118	» » Kaiser Wilhelm, dunkelblau, großbl.										
1050	⊙* Lasthenia californica, gelb	6, 0	0,70	15	10										gedrunken	100, 0	12, 0	130	15						
1051	⊔§ Lathyrus latifolius, rot	10, 0	1,30	20	10									1119	» » kermesina, kupferkarmin	16, 0	1,80	25	10						
1052	» » latifolius albus	0, 0	5, 0	60	10									1120	» » Lindleyana, tief rosafarbig	12, 0	1,40	25	10						
1053	» » roseus	14, 0	1,70	25	10									1121	» » marmorata, großbl. weiß, marmor.	15, 0	1,75	25	10						
1054	» » rotundifolius, kupferrot	0, 0	1, 0	15	10									1126	» » Prima Donna, neu, samtartig										
	⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wide.														dunkelkarminrot	0, 0	15, 0	180	20						
	1. Weiß	6. Schwarzpurpur	9. Invincible scarlet											1127	» » stricta multiflora, azurblau mit										
	2. Rot.	mit hellblau	10. Invincible striped												weißem Auge, gedrunken	30, 0	3,50	50	10						
	3. Rotbunt	7. Rot m. weißen	11. Gleichfarben											1128	» » in bester Mischung	14, 0	1,70	25	10						
	4. Schwarzpurp.	Streifen	(Kronprinzess. v.											1129	» » ramosa, blau, ästig, großblumig	0, 0	3,60	45	10						
	5. Schwarzpurp.	8. Weiß m. rosa u. bl.	Preußen)											1130	» » alba	0, 0	3,60	45	10						
		mit weiß	marm. (Capitain Clarke)											1131	» » rosea	0, 0	3,60	45	10						
1055	Jede Farbe für sich	10 Kilo Mf. 13,50	1,50	0,25	10	10								1132	△§ Lophospermum scandens, wertvoll.	0, 0	14, 0	170	20						
1056	Dieselben in bester Mischung 100 » Mf. 112,0	1,25	0,20	10	10									1133	⊙ Lupinus albo-coccineus, rot und weiß.	2,20	0,30	10	10						
1057	⊙§ Lathyrus tingitanus (Napoleonis), rot	1, 0	0,15	10	10									1134	» » Cruikshanksi, dunkelblau, hoch	1, 0	0,15	10	10						
1058	⊙ Lavatera trimestris, rot	4,50	0,55	10	10									1135	» » Dunnetti atrovioleacea, dunkelviolett	2,50	0,30	10	10						
1059	» » trimestris alba	4,50	0,55	10	10									1136	» » Hartwegi, prächtig blau	3, 0	0,40	10	10						
	Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium,													1137	» » albus	3, 0	0,40	10	10						
1066	⊙* Leptosiphon androsaceus, purpurrosa	6, 0	0,70	15	10									1138	» » roseus	3, 0	0,40	10	10						
1067	» » aureus, gelblich	10, 0	1,25	20	10									1139	» » hirsutus (pilosus), blau	1,80	0,25	10	10						
1068	» » densiflorus, blau	6, 0	0,70	15	10									1140	» » albus	1,80	0,25	10	10						
1069	» » albus	6, 0	0,70	15	10									1146	» » ruber	1,80	0,25	10	10						
1070	» » hybridus, prachtvolle Varietät	15, 0	1,80	25	10									1147	» » hybridus atrococcineus, dunkelrot										
1071	» » orange-scharlach, neu	0, 0	4, 0	50	10										und weiß	2,50	0,30	10	10						
1072	» » luteus, hellgelb	8, 0	1, 0	15	10									1148	» » insignis, rotbunt	2, 0	0,25	10	10						
1080	» » roseus, rosenrot	20, 0	2,40	35	10									1149	» » nigrescens, schwarzblau	2,40	0,30	10	10						
1086	⊙ Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb.	0, 0	1, 0	15	10									1150	» » superbus, dreifarbig	2, 0	0,25	10	10						
1087	⊔* Linaria alpina, blau	0, 0	0, 0	250	20									1151	» » mutabilis, blau	1, 0	0,15	10	10						
1088	⊙* » bipartita alba	3, 0	0,40	10	10									1152	» » roseus	1,10	0,15	10	10						
1089	» » lutea	3, 0	0,40	10	10									1153	» » versicolor, bunt	1,20	0,20	10	10						
1090	» » splendens, violett	3, 0	0,40	10	10									1154	⊙* » nanus, niedrig, blau	3,80	0,45	10	10						
														1155	» » albus	3,50	0,40	10	10						

Nr.		1				100				10				Nr.		1				100				Nr.		1				100			
		Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.			Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.			Kilo	Gr.	Gr.	Pr.	Kilo	Gr.	Gr.	Pr.
1156	4	Lupinus polyphyllus, in verschied. Farben	4, 0	0,45	10	10								1234	⊖	Mimulus hybridus tigrinus duplex	0, 0	0, 0	140	15													
1157	»	» » albus	5, 0	0,60	10	10								1235	♂	» moschatus, Moschuspflanze	0, 0	0, 0	260	20													
1158	⊖	» pubescens, dunkelblau, weichhaarig	1,80	0,25	10	10								1236	⊖	» quinquevulnerus, gesteckt	30, 0	3,25	45	10													
1159	»	» sulphureus superbus (Menziesi), schwefelgelb, langrispig	10, 0	1,25	20	10								1237	»	» » maximus, großblumig	34, 0	3,80	50	10													
1160	»	» texanus (subcarnosus), azurblau	8, 0	0,90	15	10									⊖	Mirabilis Jalappa, Wunderblume																	
1161	»	» venustus tricolor, dreifarbig	1,25	0,20	10	10									1.	Carmoisin mit scharlach	4. Weiß mit rot	8. Rosa															
1166	»	» einjährige Sorten gemischt	1,80	0,25	10	10									2.	Rot	5. Weiß	9. Chamois															
1167	4	Lychnis chalcedonica, scharlach	7,50	0,90	15	10									3.	Gelb mit rot	6. Gelb	10. Carmoisin															
1168	»	» » alba	0, 0	1,20	20	10																											
1169	»	» » carnea, fleischfarbig	0, 0	0,80	15	10																											
1170	»	» fulgens, leuchtend rot	0, 0	4, 0	50	10																											
1171	»	» Haageana hybrida, verschiedene großblumige Prachtformen	0, 0	0, 0	50	10																											
1175	4*	» lapponica, rosa reizend	0, 0	0, 0	220	20																											
1176	»	» viscaria splendens, Pechneffe	9, 0	1,20	20	10																											
1177	4	Lythrum roseum superbum, rosa	8, 0	0,90	15	10																											
1178	⊖	Malope grandiflora alba	2,50	0,35	10	10																											
1179	»	» » purpurea	2,50	0,35	10	10																											
1180	»	» » rosea (Grashoff)	3, 0	0,40	10	10																											
1186	»	Malva mauritiana, violettrot	2,40	0,30	10	10																											
1187	»	» miniata, ziegelrot	12, 0	1,50	25	10																											
1188	»	Martynia formosa (fragrans), rot, duftend	0, 0	0,90	15	10																											
1189	»	» lutea, gelb	0, 0	1, 0	15	10																											
1190	»	» proboscidea, blaßrot	0, 0	0,90	15	10																											
1191	♂	Matricaria capensis fl. pl., weiß	0, 0	0,60	10	10																											
1192	»	» » eximia crispa fl. pl., frauslanbig	0, 0	4, 0	50	10																											
1193	»	» » crispa fl. pl. Tom Thumb, Zwerg	0, 0	4, 0	50	10																											
1194	»	» » aurea crispa fl. pl., gelbgelb belaubt	0, 0	0, 0	70	10																											
1195	»	» » » crispa nana fl. pl., niedrig	0, 0	8,50	100	15																											
1196	»	» lutescens fl. pl., neu	0, 0	0, 0	50	10																											
1197	»	» Parthenium fl. pl.	0, 0	0,60	10	10																											
1198	⊖	Matthiola bicornis, wehtriefend	5, 0	0,60	10	10																											
1199	⊖	Maurandia albiflora	0, 0	0, 0	350	25																											
1200	»	» antirrhiniflora, blau	0, 0	0, 0	130	15																											
1206	»	» Barkleyana, violett	0, 0	0, 0	150	15																											
1207	»	» purpurea grandiflora, dunkelrot	0, 0	0, 0	200	20																											
1208	»	» gemischt	0, 0	0, 0	150	15																											
1209	⊖*	Mesembrianthemum cordifolium fol. var., buntblättrig. 1 Gr. Mf. 0,70	0, 0	0, 0	550	25																											
1210	⊖	» crystallinum, Eiskraut	10, 0	1,40	25	10																											
1211	»	» tricolor, dreifarbig	0, 0	3, 0	40	10																											
1212	»	» » album	0, 0	2,40	35	10																											
1213	4	Michauxia campanuloides, weiß	0, 0	0, 0	80	15																											
1214	△	Mimosa pudica, interessant, für Töpfe	0, 0	2,60	35	10																											
1215	⊖	Mimulus cardinalis, scharlach	0, 0	7,50	90	15																											
1216	»	» cardinalis hybridus, verschied. Var.	0, 0	0, 0	125	15																											
1217	»	» cupreus, kupferscharlach	0, 0	0, 0	180	15																											
1218	»	» » duplex, mit doppelter Blüte	0, 0	0, 0	250	20																											
1219	»	» » nanus, niedrig	0, 0	0, 0	200	20																											
1220	»	» grandiflorus (Clapham's), großbl. Arten im schönsten Farbenspiel	0, 0	0, 0	150	15																											
1226	»	» » cupreus nanus (Grashoff), kupfer- scharlach, großbl. niedrig	0, 0	24, 0	280	20																											
1227	»	» » cupreus nanus duplex (Grashoff), mit doppelter Blume	0, 0	0, 0	500	25																											
1228	»	» » tigrinus nanus (Grash.), getigert, in verschiedenen Spielarten	0, 0	0, 0	300	25																											

Nr.		1				Nr.		1				
		Silo	Gr.	Gr.	Pr.			Silo	Gr.	Gr.	Pr.	
1296	⊙* <i>Nemophila maculata</i> gefleckt, lila	1,20	0,20	10	10	1371	⊙ <i>Pelargonium</i> , großbl. engl. Prachtsorten					
1297	» » <i>maculata, purpurea</i> , purpurviolett	1,50	0,25	10	10		1000 Korn Mf. 25,0, 100 Korn Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	0	50	
1298	» » alle Sorten gemischt	1,40	0,20	10	10	1372	» » „Fancy“ 1000 » Mf. 35, 0					
1299	⊙ <i>Nicotiana affinis</i> , großbl., weiß, wohl-						100 » Mf. 4, 0	0, 0	0, 0	0	50	
	riechend	0, 0	4,50	60	10	1373	» » „Odier“ fünfstellig 1000 » Mf. 25, 0					
1300	» » <i>atropurpurea grandiflora</i>	6, 0	0,70	15	10		100 » Mf. 3, 0	0, 0	0, 0	0	50	
1301	⊙D » <i>macrophylla gigantea</i>	5, 0	0,60	10	10	1374	» » zonale (scarlet), neueste Sorten gem.	0, 0	5, 0	60	15	
1307	⊙ <i>Nierembergia calycina</i> , hellblau, zierlich	0, 0	0, 0	50	10	1375	» » » (scarlet), neueste buntblättrige					
1308	⊙ <i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im						Prachtsorten 100 Korn Mf. 3,50	0, 0	0, 0	0	80	
	Grünen	1,50	0,20	10	10	1376	Z⊙ <i>Pennisetum longistylum</i> , für Bouquets	5, 0	0,60	10	10	
1309	» » » <i>nana fl. pl.</i> , niedrig	1,75	0,25	10	10	1377	» » <i>fimbriatum</i>	0, 0	1,60	25	10	
1310	» » <i>hispanica</i> , blau	2,80	0,35	10	10	1378	⊙ <i>Penstemon atropurpureus</i> , purpurret	0, 0	2,60	40	10	
1311	» » <i>alba</i>	2,80	0,35	10	10	1379	» » <i>campanulatus</i> , hellblau	0, 0	1,20	20	10	
1312	» » <i>purpurea</i>	2,80	0,35	10	10	1380	» » <i>Digitalis</i> , weiß mit violett	0, 0	0,80	15	10	
1313	» <i>Nolana atriplicifolia</i> , blau	3,50	0,45	10	10	1386	» » <i>glaber</i> , niedrig, blau	0, 0	2, 0	30	10	
1314	» » <i>grandiflora</i>	3,50	0,45	10	10	1387	» » <i>hybridus</i> (gentianoides, Hartwegi),					
1315	» » <i>alba</i>	3,50	0,45	10	10		neueste großbl. Prachtsorten gemischt	0, 0	16, 0	180	15	
1316	» » <i>paradoxa violacea</i> , violett	3,80	0,50	10	10	1388	» » <i>Murreyanus</i> , scharlach	0, 0	0, 0	180	15	
1317	» » <i>tenella</i> , klein, zierlich	2,50	0,30	10	10	1389	» » <i>pubescens</i> , lila	0, 0	1, 0	15	10	
1318	» <i>Nycterinia capensis</i> , weiß, wohlriechend	0, 0	3,50	50	10	1390	» » <i>pulchellus</i> , verschied. Farben gemischt	7,50	0,90	15	10	
1319	» » <i>selaginoides</i> , lila, zierlich	0, 0	3,50	50	10	1391	Z <i>Piptatherum multiflorum</i> , für Bouquets	6, 0	0,70	15	10	
1320	» <i>Ocimum Basilicum bullatum</i> , groß	0, 0	1,10	15	10	1392	⊙D <i>Perilla nankinensis</i> , Gruppenpflanze					
1326	» <i>Oenothera acaulis</i> (taraxacifolia), weiß,						dunkellaubig	3,40	0,45	10	10	
	großblumig	0, 0	4, 0	50	10	1393	» » <i>nankinensis foliis atropurpureis</i>					
1327	» » <i>bistorta Veitchiana</i> , gelb	0, 0	0,60	10	10		<i>laciniatis</i> , geflügelblättrig	4, 0	0,50	10	10	
1328	» » <i>Drummondii</i> , großblumig, gelbgelb	0, 0	1,40	20	10	1394	» » <i>nankinensis macrophylla crispa</i>					
1329	» » <i>nana</i>	0, 0	2, 0	25	10		<i>compacta</i> , großblättrig, frau	7,50	0,90	15	10	
1330	» » <i>alba</i>	0, 0	2, 0	25	10	1395	⊙ <i>Petunia hybrida</i> , Prachtmischung I. Rang	44, 0	5, 0	60	10	
1331	⊙ » <i>Fraseri</i> , hoch, gelb	0, 0	0, 0	50	10	1396	» » <i>hybrida</i> , gute Mischung	20, 0	2,40	35	10	
1335	⊙ » <i>Lamarckiana</i> , großblumig, gelb	6, 0	0,70	15	10	1397	» » <i>alba</i> , weiß	0, 0	5,20	60	10	
1336	» » <i>odorata</i> , gelb, wohlriechend	3,50	0,45	10	10	1398	» » <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa					
1337	⊙ » <i>missouriensis</i> (macrocarpa), sehr						mit weißem Schlund	17, 0	2, 0	30	10	
	großblumig, gelb	0, 0	1,80	25	10	1399	» » <i>Inimitable</i> , rot, weiß gefleckt	48, 0	5,40	65	10	
1338	⊙ » <i>rosea</i> , rosenrot	20, 0	2,40	30	10	1400	» » <i>nana compacta elegantis-</i>					
1339	⊙ <i>Ononis rotundifolia</i> , rosa	0, 0	1,50	20	10		<i>sima</i> , farneisig mit weiß, stern-					
1340	⊙D <i>Onopordon tauricum</i>	0, 0	0,40	10	10		förmig gezeichnet. Für Gruppen					
1346	⊙ <i>Orobis Fischeri</i> , rot	12, 0	1,40	20	10		und Töpfe	0, 0	0, 0	300	20	
1347	⊙D <i>Osmunda regalis</i> , Königsfarne	0, 0	0, 0	200	20	1401	» » <i>Inimitable nana compacta ele-</i>					
1348	⊙* <i>Oxalis rosea</i> , Sauerflee, rosa	0, 0	9, 0	120	15		<i>gantissima fl. pl.</i> , mit prach-					
1349	» » <i>tropaeoloides</i> (corniculata pur-						voll gefüllten Blumen					
	<i>purea</i>), gelbgelb, braun belaubt	0, 0	4,50	60	10		1 Gr. Mf. 5,0, 1000 Korn Mf. 1,20	0, 0	0, 0	4500	40	
1350	⊙ <i>Palafoxia Hookeri</i> , purpurret	0, 0	0,50	10	10	1402	» » <i>hybrida venosa</i> , geadert	30, 0	3,60	50	10	
1351	» » <i>texana</i>	3, 0	0,40	10	10	1406	⊙ <i>Petunia hybrida grandiflora</i> , Pracht-					
1352	» <i>Palava flexuosa</i>	0, 0	2, 0	25	10		mischung I. Ranges, Topfsamen nur					
1353	⊙ <i>Papaver alpinum album</i> , glänzend weiß	0, 0	0, 0	70	10		von künstlich befruchteten Mutter-					
1354	» » <i>bracteatum</i> , scharlach, großblumig	0, 0	2, 0	30	10		blumen gesammelt					
1355	» » <i>croceum</i> , gelbgelb, niedrig	0, 0	2,60	40	10		1 Gr. Mf. 1,25 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20	
1356	» » <i>orientale</i> , dunkelscharlach, großblumig	0, 0	4,80	60	10	1407	» » <i>grandiflora</i> II. Rang, nur großblumige					
1357	⊙ » <i>Danebrog</i> , scharlach mit weiß	6, 0	0,70	15	10		Sorten	1 Gr. Mf. 0,80	0, 0	0, 0	600	15
1358	» » <i>Murselli fl. pl.</i> , gefüllt, weiß mit					1408	» » <i>alba</i> , rein weiß	1 Gr. Mf. 2, 0				
	roten Spitzen	3, 0	0,40	10	10		1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1600	25	
1359	» » <i>umbrosum</i> , scharlach m. schwarz, niedr.	14, 0	1,70	25	10	1409	» » <i>brillantrosa</i>	1 Gr. Mf. 2,40				
1360	» » <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , paeonienblütig,						1000 Korn Mf. 0,50	0, 0	0, 0	2000	25	
	gefüllt, in 12 der besten Farben, jede					1410	» » <i>intus aurea</i> , gelbschlunbig					
	für sich	2, 0	0,30	10	10		1 Gr. Mf. 5,0, 1000 Korn Mf. 2, 0	0, 0	0, 0	0	50	
1366	» » <i>fl. pl.</i> , gemischt	1,50	0,25	10	10	1411	» » <i>kermesina</i> , dunkelfarmoisin					
1367	» » <i>Rhoeas fl. pl.</i> , ranunkelblütig, ge-						1 Gr. Mf. 1,25, 1000 Korn Mf. 0,30	0, 0	0, 0	1000	20	
	füllt, in verschied. Farben gemischt	3,50	0,45	10	10	1412	» » <i>intus alba</i> , weißschlunbig					
1368	» » <i>somniferum fl. pl.</i> , Federmohn, ge-						1 Gr. Mf. 1,50, 1000 Korn Mf. 0,35	0, 0	0, 0	1200	25	
	füllt, in 12 der besten Farben, jede					1413	» » <i>maculata</i> (Inimitable), geflechte					
	für sich	2,00	0,30	10	10		Prachtsorten	1 Gr. Mf. 1,60				
1369	» » <i>fl. pl.</i> , gemischt	1,50	0,25	10	10		1000 Korn Mf. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	
1370	⊙ <i>Pardanthus chinensis</i> (Moraea), Panther-					1414	» » <i>marginata</i> , grüngerändert					
	blume, orange	0, 0	0, 0	50	10		1 Gr. Mf. 3,80, 1000 Korn Mf. 0,80	0, 0	0, 0	3500	30	

Nr.		1				Nr.		1			
		Stk.	Gr.	Gr.	Gr.			Stk.	Gr.	Gr.	Gr.
1415	⊙ <i>Petunia grandiflora</i> Prinz v. Württemberg, zartrosa, schön geädert 1 Gr. Mk. 2,80, 1000 Korn Mk. 0,70	0, 0	0, 0	2500	30	1471	⊙ <i>Phlox Drummondii grandiflora</i> atropurpurea, dunkelpurpur.	58, 0	6,50	75	15
1416	» » <i>grandiflora purpurea</i> , purpurrot 1 Gr. Mk. 1,70, 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	1472	» » » <i>grandiflora atropurpurea albo-oculata</i> , mit weißem Auge.	60, 0	7, 0	80	15
1417	» » <i>grandiflora rosea intus alba</i> , rosa, weißschlundig 1 Gr. Mk. 1,70 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	1473	» » » <i>coccinea</i> , feuerrot.	58, 0	6,50	75	15
1418	» » <i>grandiflora venosa</i> , geädert 1 Gr. Mk. 1,25, 1000 Korn Mk. 0,30	0, 0	0, 0	1000	25	1474	» » » <i>striata</i> , weiß gestreift.	74, 0	8, 0	90	15
1419	» » <i>violacea</i> , dunkelviolet. 1 Gr. Mk. 1,70, 1000 Korn Mk. 0,40	0, 0	0, 0	1400	25	1475	» » » <i>kermesina albo-oculata</i> , karmoisin mit weißem Auge.	60, 0	7, 0	80	15
1420	» » » <i>fimbriata</i> , gefranzte Prachtfert. gem. 1 Gr. Mk. 2,50, 1000 Korn Mk. 0,50	0, 0	0, 0	2000	30	1476	» » » <i>purpurea striata</i> , purpur, weiß gestreift.	80, 0	9, 0	100	15
1426	» » » <i>alba</i> , weiß 1 Gr. Mk. 2,20 1000 Korn Mk. 0,50	0, 0	0, 0	1800	30	1477	» » » <i>splendens</i> , leuchtend karmoisin, sehr schön.	80, 0	9, 0	100	15
1427	» » » <i>superbissima</i> , außerordentlich großblumig, mit prachtvoll geädertem Schfunde 1 Gr. Mk. 2,50 1000 Korn Mk. 0,70	0, 0	0, 0	2200	30	1478	» » » <i>rosea striata</i> , rosa, weiß gestr.	75, 0	8,50	100	15
1428	» » » <i>intus nigra</i> , mit tiefschwarzem glänzendem Schfunde 1 Gr. Mk. 2,80, 1000 Korn Mk. 0,80	0, 0	0, 0	2500	35	1479	» » » <i>violacea albo-oculata</i> , violett mit weißem Auge.	64, 0	7, 0	80	15
1429	» » » <i>rosea</i> , sehr groß 1 Gr. Mk. 2,50 1000 Korn Mk. 0,70	0, 0	0, 0	2200	30	1480	» » » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i>	42, 0	4,80	60	15
1430	» » » <i>venosa</i> (Grash.), neu, sehr schön 1 Gr. Mk. 4, 0, 1000 Korn Mk. 1,20	0, 0	0, 0	3600	40	⊙ <i>Phlox Drum. nana compacta</i> , niedrig, besonders schön					
1431	⊙ <i>Petunia hybr. grandiflora fl. pl.</i> , durch künstliche Befruchtung gewonnen, 25—30 % gefüllte Blumen gebend. Prachtmischung I. Ranges 1 Gr. Mk. 5, 0 1000 Korn Mk. 1,60	0, 0	0, 0	4000	50	1481	» » » <i>nana comp. alba</i> (Schneeball)	0, 0	20, 0	250	20
1432	» » <i>fimbriata fl. pl.</i> , gefüllt und gefranzt, ausgezeichnet schön 1 Gr. Mk. 6, 0 1000 Korn Mk. 2,20	0, 0	0, 0	0	50	1482	» » » <i>comp. atropurpur. striata</i> (Grashoff).	0, 0	20, 0	250	20
1434	» » <i>robusta fl. pl.</i> gedrungen, reichblühend 1 Gr. Mk. 6, 0, 1000 Korn Mk. 2,20	0, 0	0, 0	0	50	1483	» » » <i>coccinea</i> (Feuerball).	0, 0	24, 0	280	20
1435	⊙ <i>Petunia phoenicea</i> (mirabilis), dunkelrot	7, 0	0,85	15	10	1484	» » » <i>chamoisrosa</i>	0, 0	24, 0	280	20
1436	» <i>Phacelia campanularia</i> , neu, leuchtend engianblau.	0, 0	0, 0	250	30	1485	» » » <i>cinnabarina</i> , zinnoberrot	0, 0	0, 0	280	20
1437	» » <i>congesta</i> , Bienenfutter.	1,80	0,25	10	10	1486	» » » <i>hortensiaeflora</i> , leucht. karmin.	0, 0	0, 0	280	20
1438	⊙ <i>Phlox Drummondii alba</i> , rein weiß.	44, 0	5, 0	60	10	1487	» » » <i>Dr. Wittmack</i> (Grashoff), feurig karmin. m. schnee-weißem Auge, wundervoll.	0, 0	0, 0	300	25
1439	» » <i>Drummondii alba oculata</i> , weiß m. rötlichem Auge.	44, 0	5, 0	60	10	1488	» » » <i>violacea</i> , violettrot.	0, 0	0, 0	280	20
1440	» » » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur.	44, 0	5, 0	60	10	1489	» » » <i>Wilhelm I.</i> (Grashoff).	0, 0	0, 0	280	20
1446	» » » <i>striata</i> , weiß gestreift.	60, 0	6,60	80	15	1490	» » » <i>grandiflora alba</i>	0, 0	0, 0	250	20
1447	» » <i>Brillant</i> , leucht. rosa mit dkl. Auge	56, 0	6,20	75	15	1491	» » » <i>elegantissima</i> (Grashoff), zartrosa mit hellrosenfarbe, prächtig.	0, 0	0, 0	380	30
1448	» » <i>chamois rosa</i>	66, 0	7,50	90	15	1492	» » » <i>coccinea</i> , scharlach.	0, 0	0, 0	250	20
1449	» » <i>coccinea</i> , feuerfarben.	44, 0	5, 0	60	10	1493	» » » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i>	0, 0	18, 0	220	20
1450	» » <i>Graf Gero</i> , verschiedene Farben 1000 Korn Mk. 1, 0	0, 0	0, 0	400	25	1494	⊙ <i>perennis</i> (decussata), neueste Pracht-sorten gemischt.	0, 0	4, 0	50	10
1451	» » <i>Heynholdii</i> , zimmoerscharlach für Töpfe. 1000 Korn Mk. 2,50	0, 0	0, 0	0	30	1495	⊙ <i>Podolepis affinis</i> , gelb, großblumig.	0, 0	0,60	10	10
1455	» » » <i>hortensiaeflora</i> , rosa.	60, 0	6,60	80	15	1496	» » <i>chrysantha</i> , gelbgelb.	0, 0	0,80	15	10
1456	» » » <i>coccinea</i> , scharlach.	0, 0	13, 0	150	20	1497	» » <i>gracilis</i> , rot.	0, 0	1,50	20	10
1457	» » » <i>violacea</i> , violett.	0, 0	9, 0	110	15	1498	» » <i>alba</i> , weiß.	0, 0	1,50	20	10
1458	» » <i>Leopoldi</i> , rosa mit weißem Stern	48, 0	5,40	65	10	1499	⊙ <i>Polemonium coeruleum</i> , blau.	2,50	0,30	10	10
1459	» » <i>Prinzess Royal</i> , lila mit weißen Streifen.	44, 0	5, 0	60	10	1500	» » <i>coeruleum fl. albo</i> , weiß.	2,70	0,35	10	10
1460	» » <i>Radowitzi</i> , rosa, weiß gestreift.	44, 0	5, 0	60	10	1507	⊙ <i>Polygonum orientale</i> , Gruppenpflanze	0, 0	1, 0	20	10
1466	» » <i>rosea</i> , rein rosa.	44, 0	5, 0	60	10	1508	» » <i>orientale album</i>	0, 0	1,20	20	10
1467	» » <i>variabilis</i> , schieferblau.	44, 0	5, 0	60	10	⊙* <i>Portulaca grandiflora</i> .					
1468	» » <i>Wilhelm I.</i> , karmoisin, weiß gestreift	56, 0	6,20	75	15	1509	» <i>alba striata</i> , weiß, rot gestreift.	0, 0	2,60	35	10
1469	» » <i>alle Sorten gemischt I. Rang</i>	34, 0	3,80	50	10	1510	» <i>aurea</i> , goldgelb.	0, 0	2,60	35	10
1470	» » <i>grandiflora alba</i> , weiß, großbl.	58, 0	6,50	75	15	1511	» <i>Bedmanni</i> , weiß, rot gefleckt.	0, 0	2,80	40	10
						1512	» <i>caryophylloides</i> , nelfenartig gestreift.	0, 0	2,60	35	10
						1513	» <i>Gillesi</i> , karmoisin.	0, 0	2,60	35	10
						1514	» <i>incarnata</i> , fleischfarben.	0, 0	2,60	35	10
						1515	» <i>rosea</i> , rosenrot.	0, 0	2,60	35	10
						1516	» <i>Thellusoni</i> , orange-scharlach.	0, 0	2,60	35	10
						1517	» <i>Thorburni</i> , schwefelgelb.	0, 0	2,60	35	10
						1518	» <i>alle Sorten gemischt</i>	13, 0	1,60	25	10
						1519	» <i>sedoides hybrida</i> (Grashoff), neu, interessant.	0, 0	0, 0	500	30
						⊙* <i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i> Nur von dichtgefüllten Blumen I. Ranges gesammelt.					
						1520	» <i>alba</i> , weiß.	0, 0	0, 0	450	25

Nr.		1 Silo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Pr. Pf.	Nr.		1 Silo Mt. Pf.	100 Gr. Mt. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Pr. Pf.
1521	⊙* <i>Portulaca grandiflora</i> fl. pl. aurea, goldgelb	0, 0	0, 0	380	20	1573	⊙* <i>Pyrethrum parthenifolium</i> aureum, goldgelb belaubt	18, 0	2,40	35	10
1522	» <i>caryophylloides</i> , nelfenart. gestreift	0, 0	0, 0	550	25	1574	» » <i>parthenif. aureum crispum</i> , kraus	42, 0	4,80	60	10
1523	» <i>rosea</i> , rosa	0, 0	0, 0	520	25	1575	» » <i>aureum Golden Gem</i> , gefüllt	0, 0	4, 0	50	10
1524	» <i>splendens</i> , glänzend carmoisin	0, 0	0, 0	380	20	1576	» » <i>laciniatum</i> , geschlitzt	38, 0	4,25	55	10
1525	» <i>Thellusoni</i> , orangescharlach	0, 0	0, 0	380	20	1577	» » <i>selaginoides</i> , neu, farn- frankblätterig, niedrig	0, 0	10, 0	125	15
1526	» alle Sorten gemischt I. Rang	0, 0	34, 0	380	20	1578	⊙ <i>Reseda odorata</i> 100 Silo	Mt. 185,0	2, 0	0,30	10
1527	⊙ <i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelrot	0, 0	4, 0	50	10	1579	» <i>odoratagrandifl.</i> 100 »	Mt. 190,0	2,10	0,30	10
1528	» <i>formosa</i> , hellrot	10, 0	1,25	20	10	1580	» » <i>grandiflora ameliorata</i>	100 Silo	Mt. 250,0	2,70	0,35
1529	» <i>hybrida</i> , verschied. Farben gemischt	0, 0	1,40	20	10	1586	» » <i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb	22, 0	2,80	40	10
1530	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Prachtfort. gemischt	0, 0	8, 0	100	15	1587	» » <i>gigantea pyramidalis</i> , hoch, großblumig	11, 0	1,30	20	10
1531	⊙ <i>Primula Auricula</i> , Prachtmischung					1589	» » <i>Machet</i> , großbl., für Töpfe	44, 0	5, 0	60	10
	I. Rang, nur von Nummerblumen	0, 0	0, 0	800	40	1590	» » <i>nana compacta multiflora</i> , gedrungen, reichblühend	12, 0	1,50	25	10
1532	» <i>Auricula</i> , gute Mischung	0, 0	0, 0	500	30	1591	» » <i>Miles' Spiral</i> , kräftig	11, 0	1,30	20	10
1533	» <i>cashemiriana</i> (capitata), sehr früh, zartlila	0, 0	0, 0	400	25	1592	» » <i>Victoria</i> , rot, sehr schön	22, 0	2,60	35	10
1534	» <i>cortusoides</i> , herzblättrig, rosenrot	0, 0	0, 0	180	20	1593	⊙ <i>Rheum „Queen Victoria“</i> , rotstielig	2,80	0,35	10	10
1535	» <i>amoena</i> , großbl., leucht. carmoisin, sehr schön 100 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0	0	40	1594	⊙ <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , blutrot, Strohblume	0, 0	12, 0	150	20
1536	» <i>japonica</i> , Prachtforten, für Töpfe	0, 0	0, 0	350	25	1595	» » <i>maculata</i> , rot mit dunklem Ringe	28, 0	3,30	45	10
1537	» <i>veris elatior</i> , Prachtmischung					1596	» » <i>alba</i> , silberweiß	30, 0	3,50	50	10
	I. Rang	0, 0	12, 0	150	15	1597	» » <i>Manglesi</i> , rosenrot	28, 0	3,30	45	10
1538	» <i>elatior</i> , gute Mischung	0, 0	10, 0	120	15	1599	⊙ <i>Ricinus africanus albidus</i> , weißlich	3, 0	0,40	10	10
⊙ <i>Primula chinensis</i> , chines. Topfprimel						1600	» » <i>atrosanguineus</i> , blutrot	2, 0	0,30	10	10
1539	» <i>alba</i>	0, 0	0, 0	900	30	1607	» <i>communis</i>	2, 0	0,30	10	10
1545	» <i>alba rubro-striata</i> , gestreift	0, 0	0, 0	900	30	1608	» <i>major</i>	3, 0	0,40	10	10
1546	» <i>atrosanguinea</i> (coccinea), leuchtend	0, 0	0, 0	1000	30	1609	» <i>Gibsoni</i> , glänzend rot	3, 0	0,40	10	10
1547	» <i>cupreata</i> , kupferfarbig	0, 0	0, 0	600	25	1610	» <i>purpureus</i> , purpurrot	2,80	0,40	10	10
1548	» <i>erecta superba</i> , leuchtend rot	0, 0	0, 0	600	25	1611	⊙ <i>Rudbeckia fulgida</i> , gelb	0, 0	0,60	10	10
1549	» <i>rubra</i> , rot	0, 0	0, 0	550	25	1612	⊙ <i>Sabbatia campestris</i> , rosa m. gelb. Stern				
1550	» <i>rubro-violacea</i>	0, 0	0, 0	600	25		1 Gr. Mt. 0, 0	0, 0	0, 0	0	50
1552	» alle Sorten gemischt	0, 0	0, 0	500	25	⊙ <i>Salpiglossis variabilis</i> .					
⊙ <i>Primula chinensis fimbriata</i> , ge- franke Sorten.						1613	» <i>albo-lutea</i> , gelblich weiß	0, 0	2,10	30	10
1553	» <i>alba</i> , weiß, großbl. 1000 Korn Mt. 3,50	0, 0	0, 0	1800	40	1614	» <i>azurea</i> , violett	0, 0	2,10	30	10
1554	» <i>atrosanguinea</i> , (coccinea), neu, leucht. scharlach 1000 Korn Mt. 7, 0	0, 0	0, 0	4000	60	1615	» <i>coccinea</i> , scharlach	0, 0	2,10	30	10
1555	» <i>erecta superba</i> , sehr schön					1616	» <i>nigra</i> , schwarzbraun	0, 0	2, 0	30	10
	1000 Korn Mt. 5, 0	0, 0	0, 0	2500	50	1617	» <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	0, 0	2,10	30	10
1556	» <i>kermesina splendens</i> , leuchtend kar- min 1000 Korn Mt. 3,20	0, 0	0, 0	1500	40	1618	» in bester Mischung	16, 0	1,80	25	10
1557	» <i>lilacina albo-marginata</i> , weißrandig					1619	» <i>grandiflora coccinea</i>	0, 0	4,60	60	10
	1000 Korn Mt. 4,80	0, 0	0, 0	2400	50	1620	» <i>purpurea</i> , purpurrot	0, 0	4,60	60	10
1558	» <i>punctata elegantissima</i> , carmoisin, weiß punktiert. 1000 Korn Mt. 4, 0	0, 0	0, 0	2000	40	1621	» <i>rosea</i> , rosa	0, 0	4,60	60	10
1559	» <i>purpurea</i> , leuchtend purpur					1622	» <i>sulphurea</i>	0, 0	4,60	60	10
	1000 Korn Mt. 3,50	0, 0	0, 0	1600	40	1623	» <i>violacea</i>	0, 0	4,60	60	10
1560	» <i>rubra</i> , rot 1000 » Mt. 2,80	0, 0	0, 0	1300	35	1624	» in bester Mischung	40, 0	4,30	55	10
1561	» <i>striata</i> , gestreift 1000 » Mt. 3,50	0, 0	0, 0	1600	40	1625	» <i>nana albo-lutea</i>	0, 0	2,10	30	10
1562	» <i>filicifolia alba</i> 1000 » Mt. 5,50	0, 0	0, 0	0	50	1626	» <i>atroviolacea</i>	0, 0	2,10	30	10
1563	» <i>rubra</i> 1000 » Mt. 5,50	0, 0	0, 0	0	50	1627	» <i>azurea aureo-venosa</i> , gelb geadert	0, 0	2,10	30	10
1564	» Prachtmischung aller Sorten					1628	» <i>coccinea</i>	0, 0	2,10	30	10
	1000 Korn Mt. 3,20	0, 0	0, 0	1500	40	1629	» <i>sulphurea</i>	0, 0	2, 0	30	10
1565	» <i>alba fl. pl.</i> , weiß, gefüllt (circa 30 % Gefüllte) 100 Korn Mt. 2, 0	0, 0	0, 0	0	75	1630	» in bester Mischung	16, 0	1,80	25	10
1566	» <i>carminea fl. pl.</i> , rot, gefüllt (circa 30 % Gefüllte) 1000 Korn Mt. 16, 0					1631	⊙ <i>Salvia argentea</i> , weißstielig	0, 0	0,90	15	10
	100 Korn Mt. 1,80	0, 0	0, 0	0	70	1633	⊙ <i>coccinea</i> , scharlachrot	18, 0	2,20	30	10
1567	⊙ <i>Pyrethrum album</i> (hybridum)	35, 0	4, 0	50	10	1634	» <i>nana punicea</i> , niedrig	18, 0	2,20	30	10
1568	» <i>atrosanguineum</i> , blutrot	0, 0	4, 0	50	10	1635	» <i>Horminum</i> , rot	1,75	0,25	10	10
1569	» <i>carneum</i> , fleischfarben	0, 0	4, 0	50	10	1636	» <i>violacea</i>	1,75	0,25	10	10
1570	» <i>roseum</i> , rosa	0, 0	4, 0	50	10	1637	⊙ <i>patens</i> , himmelbl. 100 Korn Mt. 0,60	0, 0	0, 0	0	40
1571	» obige gemischt	32, 0	3,60	45	10	1638	⊙* <i>Roemeriana</i> (porphyrantha), scharl.	0, 0	5, 0	60	10
1572	» <i>hybridum fl. pl.</i> , gefüllte Pracht- forten 1 Gr. Mt. 1,20	0, 0	0, 0	1000	40	1639	⊙* <i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb	12, 0	1,40	20	10
						1640	» <i>procumbens fl. pl.</i> , goldgelb, gefüllt	25, 0	3, 0	40	10
						1646	» <i>Saponaria multiflora</i> (calabria), rot				
							10 Silo	Mt. 44, 0	4,60	0,55	10

Nr.		1				100				10				Nr.		1				100				10						
		Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.			Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.	Rilo	Gr.	Gr.	Pr.			
1647	⊙*	Saponaria multiflora alba												1706	⊙	Silene Armeria rosea, rosa														
		10 Rilo Mf. 44, 0	4,60	0,55	10	10								1707	⊙*	» Atocion, hellrosa														
1648	»	» multiflora compacta, rot	5,20	0,60	10	10								1708	⊙	» integrifolia, leuchtend rot														
1649	»	» » alba	5,20	0,60	10	10								1709	♂	» orientalis, dunkelrosa, hoch														
1650	⊔	» ocymoides, auf Felsgruppen vorzügl.	2,80	0,35	10	10								1710	⊙*	» pendula (rosea graeca), rot														
1651	⊙	Scabiosa atropurpurea major, hohe, groß- blumige Scabiose. In 8 schönen Farben, jede für sich				6, 0	0,70	15	10					1711	»	» fl. pl., gefüllt														
1652	»	» dieselben in bester Mischung	4,40	0,55	10	10								1712	»	» alba, weiß														
1653	»	» atropurpurea major compacta, gedrungen	10, 0	1,25	20	10								1713	»	» Bonnetti, dunkellavend.														
1654	»	» major fl. pl., großbl., hoch, ge- füllt, in bester Mischung	10, 0	1,25	20	10								1714	»	» » fl. pl., 40—50 % Gefüllte														
1655	»	» nana fl. pl., niedrig, gefüllt, in 8 schönen Farben, jede für sich	6,50	0,75	15	10								1715	»	» ruberrima, karmin, sehr schön														
1656	»	» nana fl. pl., dieselben in bester Mischung	5,20	0,60	10	10								1716	»	» » fl. pl., 30—40 % Gefüllte														
1657	»	» nana Tom Thumb fl. pl., Zwerg, in verschied. Farb. gemischt	16, 0	1,80	25	10								1717	»	» compacta, rot														
1658	»	» » fol. aureis, goldgelb belaubt	18, 0	2,10	30	10								1718	»	» » alba														
1659	»	» candidissima fl. pl., weiß, gefüllt	3,20	0,45	10	10								1719	»	» » ruberrima														
1660	»	Schizanthus Grahami, rot	5,60	0,65	10	10								1720	»	» » rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt														
1661	»	» Grahami carneus, fleischfarben	5,60	0,65	10	10								1726	»	» » nana fol. aureis, mit gold- gelber Belaubung														
1662	»	» grandiflorus albus, weiß mit gelb. Auge	4,40	0,55	10	10								1727	⊔	» Schaffta, rosa, dauerhafte Einfassung														
1663	»	» atropurpureus, karmoisinviolett mit schwarzem Auge	4,40	0,55	10	10								1728	⊙	» einjährige Sorten gemischt														
1664	»	» oculatus, violett-purpur	4,40	0,55	10	10								1729	⊙D	Solanum atropurpureum, schwarzrot														
1665	»	» pinnatus, lila	4, 0	0,50	10	10								1730	»	» Balbisi, großblumig, weiß														
1666	»	» albus	4,40	0,55	10	10								1731	»	» cabyliense argenteum (margi- natum), silberblättrig														
1667	»	» pyramid. Tom Thumb, niedrig	9, 0	1,20	20	10								1732	⊕	» capsicastrum, für Töpfe														
1668	»	» retusus, leuchtend rot	8, 0	1, 0	15	10								1733	⊙D	» citrullifolium, blaublühend														
1669	»	» albus, weiß	8, 0	1, 0	15	10								1734	»	» laciniatum, gelbstachelig														
1670	»	» nanus, niedrig	11, 0	1,40	20	10								1735	⊙	» Melongena fructu albo, Eierpf.														
1671	⊔	Scutellaria lupulina alba	0, 0	4,60	60	10								1736	»	» fructu coerulesco														
1672	»	» lupulina bicolor	0, 0	2, 0	25	10								1737	»	» » striato, bunt														
1673	»	» macrantha, dunkelblau	0, 0	4, 0	50	10								1738	⊔*	Spergula pilifera, rasenartig														
1674	⊙§	Scyphanthus elegans, goldgelb, zierlich	0, 0	0, 0	150	20								1739	⊙	Sphenogyne speciosa, goldgelb														
1675	⊔	Sedum Aizoon, gelb	0, 0	0, 0	40	10								1740	»	» Spilanthus Acmella, gelb														
1676	⊙*	» coeruleum, hellblau (reiner Samen)	0, 0	0, 0	140	15								1741	»	» oleracea, gelb mit rot														
1677	⊔	» Fabaria, rosa, großblumig	0, 0	0, 0	300	20								1742	⊔D	Spiraea Aruncus, Einzelspf. auf Rasen														
1678	»	» kamtschaticum, schwefelgelb	0, 0	0, 0	40	10								1743	»	» filipendula, rosa														
1679	»	» reflexum, hellrot	0, 0	0, 0	40	10								1744	⊙*	» Spraguea umbellata, rosa														
1680	»	» spurium, hellpurpur	0, 0	3,20	40	10								1745	⊔	Stachys lanata, weißfüßig														
	⊙	Senecio elegans fl. pl., dichtgefüllt.												1746	⊙	Statice Bonduelli, gelb, für Bouquets														
1686	»	» albus, weiß	0, 0	4, 0	50	10								1747	⊔	» eximia, rosenrot														
1687	»	» atrocinereus, aschbraun	0, 0	3,60	45	10								1748	»	» incana (hybrida nana), verschiedene Farben														
1688	»	» cupreus, kupferrot	0, 0	3,60	45	10								1749	»	» latifolia, breitblättrig														
1689	»	» lilacinus, lila	0, 0	3,60	45	10								1750	»	» purpurea, purpur														
1690	»	» purpureus, purpurrot	0, 0	3,60	45	10								1751	⊙	» sinuata, blau														
1691	»	» roseus, rosenrot	0, 0	3,60	45	10								1752	»	» hybrida														
1692	»	» ruber, karminrot	0, 0	3,60	45	10								1753	»	» Suworowi, leucht. rosa, neu, sehr schön														
1693	»	» alle Sorten gemischt	26, 0	3, 0	40	10								1755	»	» Thouini, blau mit weiß														
1694	»	» nanus albus, Zwerg, weiß	0, 0	5, 0	55	10								1756	⊔	Stenactis speciosa, blau														
1695	»	» » atrocinereus	0, 0	5, 0	55	10								1757	⊙	Stevia Lindleyana, weiß, für Bouquets														
1696	»	» » cupreus	0, 0	5, 0	55	10								1758	»	» purpurea, rot														
1697	»	» » coeruleus	0, 0	5, 0	55	10								1759	⊔ZD	Stipa elegantissima, für Bouquets														
1698	»	» » purpureus	0, 0	5, 0	55	10								1760	⊔Z	» pennata, Federgras														
1699	»	» » ruber	0, 0	5, 0	55	10								1766	⊙	Suaeda dendroides, cypressenähnlich														
1700	»	» dieselben in bester Mischung	40, 0	4,60	55	10								1767	»	» Tagetes erecta aurea fl. pl., hoch, gold- gelb														
1701	Z⊙	Setaria alopecuroides, für Bouquets	2,80	0,35	10	10								1768	»	» erecta sulphurea fl. pl., schwefelgelb														
1702	»	» macrochaeta, langhaarig	3,60	0,45	10	10								1769	»	» » plenissima, blaßgelb														
1703	⊙§	Sicyos angulata, Saargurke, schnellwachs.	5,50	0,65	10	10								1770	»	» » aurea nana fl. pl., niedrig														
1704	⊙	Silene Armeria, rot	2,40	0,30	10	10								1771	»	» » fl. pl., gemischt														
1705	»	» alba	2,40	0,30	10	10								1772	»	» lucida, gelb, wehtriefend														
														1773	»	» patula aurea fl. pl.														

Nr.		1	100	10	1	Nr.		1	100	10	1
		Kilo	Gr.	Gr.	Gr.			Kilo	Gr.	Gr.	Gr.
1777	⊙ Tagetes patula nana faviflora fl. pl.	7,50	0,90	15	10	1837	4 Valeriana coccinea, leuchtend rot	4,0	0,50	10	10
1778	» » pulchra fl. pl., gelb m. braunem Auge	7,50	0,90	15	10	1838	» » rubra, rot	4,0	0,50	10	10
1779	» » ranunculoides fl. pl., braun	10,0	1,25	20	10	1839	⊙* Venidium calendulaceum, leucht. gelb-gelb, reichblühend	0,0	1,0	15	10
1780	» » striata fl. pl., gestreift	9,0	1,10	15	10	1840	4 Verbascum phoeniceum, purpurrot	0,0	0,70	15	10
1781	» » fl. pl., hohe Sorten gemischt	7,0	0,80	15	10	1841	» » pyramidatum, gelb	7,0	0,80	15	10
1782	» » fl. pl., niedrige Sorten gemischt	7,0	0,80	15	10	1842	⊙ Verbena Aubletia grandiflora, rot	12,0	1,50	25	10
1783	⊙* » signata pumila, gelb, reichblühend	12,0	1,50	25	10	1843	» » Drummondii, violettrot	17,0	2,0	30	10
1784	4 Thalictrum aquilegiaefolium, lila	0,0	0,0	0	15	1844	⊙* » hybrida auriculaeflora, mit groß. Auge	110,0	12,0	150	15
1785	⊙§ Thunbergia alata, blaßgelb m. bl. Auge	0,0	0,0	55	15	1845	» » candidissima, schneeweiß, besonders großblumig	90,0	10,0	125	15
1786	» » alata aurantiaca, dunkelgelb mit dunklem Auge	0,0	0,0	55	15	1846	» » coccinea, rote Prachtforten	100,0	11,0	135	15
1787	» » alba, weiß mit dunklem Auge	0,0	0,0	55	15	1847	» » coerulea, blaue Prachtforten	66,0	7,20	90	15
1788	» » Bakeri, rein weiß	0,0	0,0	55	15	1848	» » Defiance, rein scharl., ganz echt	140,0	15,0	180	20
1789	△ Torenia Fournieri (edentula), prächtig für Töpfe... 1000 Korn Mf. 0,50	0,0	0,0	380	20	1849	» » lutea, blaßgelb	0,0	0,0	100	15
1790	» » Bailloni, gelbgelb mit schwarzbraun 1000 Korn Mf. 0,60	0,0	0,0	450	25	1850	» » striata, gestreift (italienische)	0,0	10,0	125	15
1791	⊙ Trachymene coerulea (Hügelia Didiscus), blau	0,0	3,0	40	10	1851	» » gemischt I. Rang	76,0	8,20	95	15
1792	4 Tradescantia virginica, blau	0,0	0,0	60	10	1852	» » nur von Sortimentssblumen I. Ranges	110,0	12,50	140	20
1793	Z⊙ Tricholaena purpurea, schön	0,0	2,40	35	10	1853	» » schöne Mischung	33,0	3,80	50	10
1794	4 Trifolium pannonicum, wohlriechend, rot	0,0	0,70	15	10	1854	⊙ » pulchella, lila	6,0	0,70	15	10
1795	» » pannonicum album	0,0	0,70	15	10	1855	» » pulcherrima, niedrig, dunkelblau	6,0	0,70	15	10
1796	⊙ » suaveolens, rosa duftend	6,0	0,70	15	10	1856	» » venosa, dunkelblau, sehr schön	12,0	1,50	25	10
1797	4D Tritoma Uvaria grandifl., Einzelpflanze	0,0	0,0	60	10	1857	4 Veronica candida, weißblättrig	0,0	0,0	150	15
1798	⊙§ Tropaeolum canariense (peregrinum), gelb, reichblühend	40,0	5,0	60	10	1858	» » pinnata, weiß	0,0	0,0	60	15
1799	» » Lobbianum, in 12 verschied. Prachtforten, jede für sich	0,0	1,20	20	10	1859	» » 5 andere schöne Sorten, jede für sich	0,0	0,80	15	10
1800	» » dieselben in bester Mischung	5,50	0,65	10	10	1860	⊙§ Vicia Gerardii, violett	7,0	0,80	15	10
	⊙ Tropaeolum majus.					1861	4* Viola cornuta, blau	0,0	5,0	60	10
1806	» » atropurpureum, purpurbraun 100 Kilo Mf. 140,0	1,50	0,20	10	10	1862	» » alba, weiß	0,0	0,0	70	10
1807	» » coccineum, scharlach 100 Kilo Mf. 140,0	1,50	0,20	10	10	1863	» » Perfection, großblumig 1000 Korn Mf. 1,20	0,0	0,0	600	25
1808	» » Dunnett's Orange, gelbgelb leucht.	1,50	0,20	10	10	1864	» » lutea, gelb	0,0	3,0	40	10
1809	» » Eduard Otto, lila	1,60	0,25	10	10	1865	» » Munbyana, dunkelblau, frühblühend, zierlich... 1000 Korn Mf. 0,90	0,0	0,0	400	20
1810	» » Regelianum, purpurviolett	1,50	0,20	10	10	1866	» » odorata semperflorens, immerbl., wohlriechend	0,0	5,50	70	10
1811	» » Scheuermanni, strohgelb	1,70	0,25	10	10	1867	» » the Czar, Treibweiden, vorzüglich, großblumig	0,0	0,0	180	15
1812	» » coccineum, scharlach gestreift	1,50	0,20	10	10	1868	» » the Czar alba, weiß	0,0	0,0	180	15
1813	» » von Moltke, bläulich rosa	1,80	0,30	10	10		⊙* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, Penfées.				
1814	» » dieselben in bester Mischung 100 Kilo Mf. 110,0	1,20	0,20	10	10		Meine Violezen zeichnen sich durch Schönheit und Regelmäßigkeit des Baues und durch reine prachtovolle Zeichnung der Blume aus. Dieselben sind rein und zuverlässig in ihren Sorten.				
	⊙* Tropaeolum maj. nanum Tom Thumb.					1869	» » braunrot	40,0	4,50	60	10
1815	» » atrococcineum, leuchtend scharlach	2,0	0,30	10	10	1870	» » dunkelblau	44,0	4,80	60	10
1816	» » atropurpureum (Cattels Crimson), dunkelpurpur	2,0	0,30	10	10	1876	» » dunkle Prachtforten in herrlichem Farbenspiel	40,0	4,50	60	10
1817	» » Beauty, gelb, rot gestreift	2,80	0,35	10	10	1877	» » Dr. Faust, tief samtschwarz	56,0	6,20	75	10
1818	» » coccineum fol. aureis, neu, scharlach, gelbgelb besaunt	0,0	1,25	25	15	1878	» » gelbe Prachtforten	40,0	4,50	60	10
1819	» » coeruleo-roseum, bläulich rosa	2,50	0,35	10	10	1879	» » gestreifte (Fancy)	48,0	5,50	70	10
1820	» » Crystal Palace Gem, gelb, braun marmoriert	2,80	0,35	10	10	1880	» » Goldrand	42,0	4,60	60	10
1826	» » Dunnett's spotted, gefleckt	2,20	0,30	10	10	1881	» » gloriosa perfecta, besonders schön	40,0	4,50	60	10
1827	» » Golden King, gelbgelb, bl. besaunt	4,0	0,50	10	10	1882	» » hellblau	42,0	4,60	60	10
1828	» » King of Tom Thumb, scharlach, dunkel besaunt	6,0	0,70	15	10	1883	» » hellpurpur feurig	45,0	5,0	60	10
1829	» » King Theodore, schwarzbraun	5,0	0,60	10	10	1884	» » Kaiser Wilhelm, kornblumenblau m. dunklem Auge	56,0	6,40	75	10
1830	» » luteum, gelb	2,80	0,35	10	10	1885	» » kupfer und aurikelfarben	40,0	4,50	60	10
1831	» » Pearl, weiß	3,40	0,45	10	10	1886	» » Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß	52,0	5,70	70	10
1832	» » roseum, rosafarbig	2,80	0,40	10	10						
1833	» » Ruby King, rubinrot	5,50	0,70	15	10						
1834	» » in bester Mischung 100 Kilo Mf. 210,0	2,20	0,30	10	10						
1835	» » Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa, zierlich	5,0	0,60	10	10						
1836	4 Valeriana alba, weiß	4,0	0,50	10	10						

Nr.		1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
	⊙* <i>Viola tricolor maxima</i> , Stiefmütterchen, Pensées.				
1887	» » <i>Odier</i> , drei und fünfzähl., besond. schön	100,0	12, 0	150	15
1888	» » <i>purpurea marmorata marginata</i>	40, 0	4,50	60	10
1889	» » <i>» oculata marginata</i>	40, 0	4,50	60	10
1890	» » rein gelb	40, 0	4,50	60	10
1891	» » <i>Schneewitchen</i> , rein weiß	80, 0	9, 0	125	15
1892	» » schwarz mit violetter Mitte, sehr schön	50, 0	5,60	70	10
1893	» » <i>violet bordé blanc</i> , violett m. weiß. Rande	40, 0	4,50	60	10
1894	» » weiße Prachtsorten	48, 0	5,40	65	10
1895	» » weißrandig	40, 0	4,50	60	10
1896	» » vorzügliche Mischung aller Prachtsorten I. Rang	40, 0	4,60	55	10
1897	» » gute Mischung	22, 0	2,80	35	10
1898	» » <i>Odier Preis Pensées</i> (Cassier). Unübertroffen im Bau und Zeichnung der Blume. Verschiedene, teilweise ganz neue Farben 1 Gr. Mf. 1,60	0, 0	0, 0	1250	40
1899	» » <i>Trimardeau</i> , Riesen-Pensées, von staunenswerter Größe, 8—10 cm Durchmesser in prachtvoll schönen Farben 1 Gr. Mf. 0,50	0, 0	35, 0	400	20
1900	⊙* <i>Viscaria cardinalis</i> , brillant rot	6, 0	0,70	15	10
1906	» » <i>elegans picta</i> , rosa mit scharlach.	5, 0	0,60	10	10
1907	» » <i>hybrida splendens</i> , verschied. Farb.	3, 0	0,40	10	10
1908	» » <i>oculata</i> , mit dunklem Auge	3, 0	0,40	10	10
1909	» » <i>» alba</i> (Burridgi)	5, 0	0,60	10	10
1910	» » <i>» coerulea</i> , blau	3,50	0,45	10	10
1911	» » <i>» nana</i> , verschiedene Farben	9, 0	1, 0	15	10
1912	⊔ <i>Wahlenbergia grandifl.</i> , großbl., blau	18, 0	2, 0	30	10
1913	» » <i>grandiflora alba</i>	18, 0	2, 0	30	10
1914	⊙ <i>Waitzia corymbosa</i> , weiß mit rot	0, 0	7, 0	80	15
1915	⊙* <i>Whitlavia grandiflora</i> , blau	2,80	0,35	10	10
1916	» » <i>grandiflora alba</i>	2,80	0,35	10	10
1917	» » <i>gloxinioides</i> , weiß und blau	4, 0	0,50	10	10
1918	⊔ <i>D Wigandia caracasana</i> , Einzelpflanze auf Rasen	0, 0	7, 0	80	15
	⊙ <i>Xeranthemum annuum fl. pl.</i> , Strohbl.				
1920	» » <i>album</i> , weiß gefüllt	14, 0	1,70	25	10
1921	» » <i>purpureum</i> , purperviolett	15, 0	1,80	25	10
1922	» » <i>compactum album</i> , gedrungen	24, 0	2,80	40	10
1923	» » <i>» purpureum</i>	26, 0	3, 0	40	10
1924	» » <i>imperiale</i> , prächtig rot	17, 0	2, 0	30	10
1925	» » <i>plenissimum atropurpureum</i> , dunkelrot	24, 0	2,70	35	10
1926	» » <i>superbissimum</i> , rot, Blumen fugeförmig	24, 0	2,70	35	10
1927	» » <i>» album</i> , weiß	28, 0	3,20	40	10
1928	⊔ <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais, 3—4 m hoch	0,60	0,15	10	10
1929	» » <i>gracillima</i> , zierlich niedrig	1,30	0,20	10	10
1930	» » <i>» variegata</i> , neu, gedrungen, gestreift, echt aus Samen	4, 0	0,50	10	10
1931	» » <i>japonica fol. variegatis</i> , buntblättrig, 1 m hoch. 10 Kilo Mf. 8, 0	0,90	0,15	10	10
1932	⊙ <i>Zinnia elegans</i> , einfach, in 6 verschiedenen Farben, jede für sich	0, 0	0,80	15	10
1933	» » <i>elegans</i> , in bester Mischung	5,50	0,70	10	10
	⊙ <i>Zinnia elegans fl. pl.</i> , dichtgefüllt.				
1934	» » <i>alba</i> , weiß	20, 0	2,30	35	10
1935	» » <i>aurea</i> , gelblich	19, 0	2,20	30	10
1936	» » <i>coccinea</i> , scharlach	19, 0	2,20	30	10
1937	» » <i>lilacina</i> , lila	20, 0	2,30	35	10
1938	» » <i>purpurea</i> , purpur	20, 0	2,30	35	10

Nr.		1 Kilo Mf. Pf.	100 Gr. Mf. Pf.	10 Gr. Pf.	1 Gr. Pf.
	⊙ <i>Zinnia elegans fl. pl.</i> , dichtgefüllt.				
1939	» » <i>rosea</i> , rosa	20, 0	2,30	35	10
1941	» » <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	20, 0	2,30	35	10
1943	» » <i>violacea</i> , violett	18, 0	2,20	30	10
1944	» » vorstehende in bester Mischung I. Rang	14, 0	1,60	25	10
	⊙ <i>Zinnia elegans pumila fl. pl.</i> , niedr., dichtgef.				
1945	» » <i>alba</i>	36, 0	4, 0	50	10
1946	» » <i>aurea</i>	36, 0	4, 0	50	10
1947	» » <i>coccinea</i>	33, 0	3,70	45	10
1948	» » <i>purpurea</i>	36, 0	4, 0	50	10
1949	» » <i>lilacina</i>	36, 0	4, 0	50	10
1950	» » <i>sulphurea</i>	36, 0	4, 0	50	10
1956	» » vorstehende in bester Mischung I. Rang	24, 0	2,80	35	10
1957	» » <i>elegans robusta grandiflora plenissima</i> . Neu, sehr großblumig in verschiedenen Farben	50, 0	6, 0	70	15
1958	» » <i>Haageana</i> (spec. Mexico), niedr., gelb	13, 0	1,60	25	10
1959	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllt	86, 0	9, 0	110	15
1960	⊙ Sommerblumen gemischt, zur Aussaat ins freie Land I. Rang	2, 0	0,25	10	10
1961	» » gemischt II. Rang	1,40	0,20	10	10
1962	⊔ Bonfettgräser, beste Sorten gemischt	5, 0	0,60	10	10

Palmen.

Die nachstehend aufgeführten Samen beziehe ich aus ganz zuverlässiger Quelle des Auslandes und halte nur diejenigen auf Lager, die durchaus haltbar und in keimfähiger Beschaffenheit lieferbar sind. Samen, die nicht lange haltbar sind, gehen alljährlich in frischer Ernte von Januar bis April ein und werden als Nachsendungen behandelt.

Nr.		Mf. Pf.	Fr. Pf.
1963	<i>Areca lutescens</i> (Hyophorbe indica), gelbgrün, Zimmerpalme 1000 Korn Mf. 40, 0, 100 Korn	4,50	60
1964	» <i>rubra</i> (Euterpe pisifera) 1000 » Mf. 36, 0, 100 »	4, 0	50
1965	» <i>sapida</i> (A. Banksii), Zimmerpalme 100 Korn Mf. 8, 0, 10 »	1, 0	40
1966	<i>Brahea filamentosa</i> (Pritchardia filifera), schöne Kalt- hauspalm 1000 Korn Mf. 13, 0, 100 Korn	1,50	40
1967	<i>Chamaerops elegans</i> , hellgrün, unten silbergrün, schöne harte Zimmerpalme 1000 Korn Mf. 26, 0, 100 Korn	3, 0	50
1968	» <i>excelsa</i> (Fortunei) 1000 » Mf. 4,20, 100 »	0,55	25
1969	» <i>humilis</i> , harte Zwergpalme, vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen 1 Kilo Mf. 4,50, 100 Grm.	0,60	15
1970	<i>Cocos australis</i> , Kalthauspalme 100 Korn	7, 0	90
1971	» <i>flexuosa</i> 100 »	4, 0	50
1972	» <i>nucifera</i> , Cocosnusspalme 10 Rüsse Mf. 12, 0, 1 Ruß	1,50	0
1973	» <i>Romanzoffiana</i> , Kalthauspalme 100 Korn	8, 0	90
1974	» <i>Weddelliana</i> , mit ganz fein gefiederten, zierlich gebogenen Wedeln, Zimmerpalme ersten Ranges 100 Korn	8,50	90
1975	» <i>Yatai</i> , dem C. australis ähnlich 100 »	9, 0	90
1976	<i>Corypha australis</i> (Livistona), schöne Fächerpalme 1000 Korn Mf. 25, 0, 100 Korn	3, 0	40
1977	<i>Kentia Balmoreana</i> 100 » Mf. 20, 0, 10 »	2,50	80
1978	<i>Latania borbonica</i> (Livistona sinensis), Fächerpalme 1000 Korn Mf. 12, 0, 100 Korn	1,50	40
1979	» <i>olivaeformis</i> , der L. borbonica ähnlich, nur schnellwüchsiger und gedrungen 100 Korn	6, 0	70
1980	<i>Pandanus utilis</i> , Schraubenbaum 1000 Korn Mf. 48, 0, 100 »	5,60	75

Nr.			Mr.	Pf.	Pf.
1981	Phoenix canariensis	} härteste Zimmerpalme mit dicht- gefiederten buschigen Wedeln			
1984	» tenuis				
		1000 Korn Mr. 13, 100 Korn	1,60	40	
1985	» leonensis (spinosa)	1000 » Mr. 22, 100 »	2,50	40	
1986	» reclinata , Wedel zierlich überhängend				
		1000 Korn Mr. 22, 100 »	2,50	40	
1987	» dactylifera , Dattelpalme. 1 Kilo Mr. 8,50, 100 Gr.		1, 0	30	
	Pritchardia filifera , siehe <i>Brahea filamentosa</i> .				
1988	Sabal umbraculifera , vorzügliche Kalthauspalme				
		1000 Korn Mr. 22, 100 Korn	2,50	50	
1989	» havanensis	1000 » Mr. 22, 100 »	2,50	50	
	Andere Palmenforten nach Ihrer Wahl können jeweilig in zuverlässig frischer u. keimfähiger Ware von mir besorgt werden.				

Auswahl

einiger besonders empfehlenswerter Warm- und
Kalthauspflanzen.

1990	W Adiantum Capillus Veneris , Venushaar	} Warmhaus- farne	0, 0	70	
1991	» » gracillimum , sehr feinstaubig		0, 0	70	
1992	K Alsophila australis		10 Gr.	3,20	50
1993	K Aralia papyrifera		10 »	2,50	30
1994	» » Sieboldi		10000 Korn Mr. 17, 1000 Korn	2, 0	20
1995	KZD Arundo Donax , prächtige Einzelpfl. auf Rasen		10 Gr.	1,50	15
1996	KZD Bambusa gracilis , desgleich. 100 Gr. Mr. 4, 0, 10 »		0,60	15	
1997	W Blechnum gracile , Baumfarn, zungenförmig		0, 0	75	
1998	WZ Cyperus alternifolius		10 Gr.	3,50	25
1999	W Coffea arabica , Kaffeebaum		1000 Früchte Mr. 18,		
		100 Früchte	2, 0	30	
2000	W Dasyllirion longifolium		1000 Korn Mr. 13, 100 Korn	1,50	25
2006	» Dracaena australis (Cordylone)				
		1000 Korn Mr. 5, 100 Korn	0,60	20	
2007	» » congesta		1000 » Mr. 20, 100 »	2,40	40
2008	» » indivisa		10000 » Mr. 13, 1000 »	1,60	30
2009	W Ficus elastica , Gummibaum				
		1000 Korn Mr. 4, 100 Korn	0,50	20	
2010	K Grevillea robusta , äußerst zierlich, 100 Gr. Mr. 8,0, 10 Gr.		1, 0	20	
2011	W Hedychium Gardnerianum , Canna ähnlich. 10 »		1,40	20	
2012	K Leucadendron argenteum , silberblättrig				
		1000 Korn Mr. 15, 100 Korn	1,80	25	
2013	WD Musa Ensete , Banane, sehr wirkungsvoll für Gruppe und Rasen		100 Korn Mr. 12, 10 Korn	1,60	50
2014	KD Phormium tenax , Neuseeländischer Glads, äußerst wirkungsvoll		1000 Korn Mr. 4, 100 Korn	0,50	20
2015	» tenax fol. varieg.		1000 » Mr. 22, 100 »	2,80	50
2016	WD Strelitzia Reginae , Musa ähnlich		10 »	3,60	60
2017	KD Yucca glifera , sehr hart	} Bekannte De- korationspflanzen	10 Gr.	2,40	20
2018	» gloriosa		10 »	1,40	20

Blumensamen-Sortimente.

Ich glaube meinen geehrten Geschäftsfreunden entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen Sortimente zusammenstelle, für deren Reinheit hinsichtlich der Sorten und Farben ich bürgere. Dieselben wurden so gewählt, daß auch die kleinern Sortimente die schönsten Farben enthalten. Bei den äußerst billig gestellten Preisen muß die Zusammenstellung mir überlassen bleiben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei besondern Wünschen auf mein Verzeichnis. — Die Preise sind je nach ihrem Inhalt verhältnismäßig stark.

• **Aster-Sortimente in Preisen**, jede Sorte 1 Preis.

2019	» Feder- oder Rühr-	18 Sorten	0,80
2020	» » »	12 »	0,55
2021	» » »	6 »	0,30

Nr.		Mr.	Pf.	Pf.
2022	• Kugel-	18 Sorten	0,85	
2023	» »	12 »	0,60	
2024	» »	6 »	0,30	
2025	» Kugel-Pyramiden-	15 »	0,90	
2026	» »	10 »	0,60	
2027	» »	5 »	0,30	
2028	» Zwerg-	18 »	1,10	
2029	» »	12 »	0,75	
2030	» »	6 »	0,40	
2031	» Volkes Zwerg-Boufett-	12 »	0,90	
2032	» »	6 »	0,45	
2033	» Niedrige Paeonien-Perfection-	10 »	0,75	
2035	» »	5 »	0,40	
2036	» Pompon- (Traffauts impriqué)	16 »	1, 0	
2037	» »	8 »	0,50	
2038	» »	4 »	0,25	
2039	» Chrysanthemumblütige Zwerg-	20 »	1,40	
2040	» »	10 »	0,70	
2046	» »	5 »	0,35	
2047	» Cocarden-, Kronen- oder Centrum-	7 »	0,60	
2048	» Victoria-	20 »	1,80	
2049	» »	10 »	0,90	
2050	» »	5 »	0,45	
2051	» Victoria-Boufett-Pyramiden-	4 »	0,40	
2052	» Victoria-Zwerg-	9 »	0,80	
2053	» »	6 »	0,55	
2054	» Rosen-	12 »	0,80	
2055	» »	6 »	0,40	
2056	» Uhlend- (paeonienblütige Kugel-)	15 »	1,10	
2057	» »	8 »	0,60	
2058	» Paeonien-Perf.-Pyram.- (Grashoffs verb.)	20 »	1,25	
2059	» »	10 »	0,65	
2060	» »	5 »	0,35	
2061	» Shafespeare-	8 »	0,60	
2062	» Schiller-	8 »	0,50	
2063	» Victoria-Nadel-	6 »	0,75	
2064	» Deutsche Kaiser-	12 »	0,90	
2065	» »	6 »	0,45	
2066	» Großblumige Perfection-Zgel-	8 »	0,60	
2067	» Humboldt-	8 »	0,60	
2068	» Bismarck-	8 »	0,50	
2069	» Cocarden- oder Kronen-Pompon-	4 »	0,30	
2070	» Washington-	6 »	0,60	
2071	» Neueste Markthallenkönigin-	6 »	0,90	

• Levkojen und Goldlack in Preisen.

2072	» Levkojen, engl. Sommer-	Topfsamen	30 Sorten	2,20
2073	» » »	»	20 »	1,50
2074	» » »	»	10 »	0,75
2075	» » »	»	5 »	0,40
2076	» Engl. Sommer- mit Lackblatt	»	14 »	1, 0
2077	» » »	»	8 »	0,60
2078	» Engl. Sommer-, großblumige	»	26 »	2,40
2079	» » »	»	20 »	1,85
2080	» » »	»	10 »	0,95
2081	» » »	»	5 »	0,50
2082	» Engl. Sommer-, großbl. mit Lackblatt	Topfsamen	6 »	0,50
2083	» Großbl. Pyramiden-Sommer-	»	12 »	1, 0
2084	» » »	»	6 »	0,50
2085	» Großbl. Zwerg-Pyram.-Sommer-	»	12 »	1,10
2086	» » »	»	6 »	0,55
2087	• Großbl. Riesen-Baum-Sommer-	Topfsamen	12 Sorten	1,10
2088	» » »	»	6 »	0,55
2089	» Großbl. Riesen-Bomben-Sommer-	»	9 »	0,80
2090	» » »	»	5 »	0,45

Nr.			Mt. Pf.	Nr.			Mt. Pf.
2091	♂ Herbst- oder Bastard-	Topfsamen 12 Sorten	1, 10	2164	⊙ Salpiglossis variabilis	5 Sorten	0, 30
2092	» » »	» 6 »	0, 55	2165	» » » grandiflora	5 »	0, 40
2093	» Großblumige Kaiser-	» 10 »	1, 0	2166	» » » nana	5 »	0, 30
2094	» » »	» 5 »	0, 50	2167	» Scabiosa atropurpurea major	6 »	0, 30
2095	» Winter-	» 12 »	1, 0	2168	» » » nana fl. pl.	6 »	0, 40
2096	» » »	» 6 »	0, 50	2169	» Senecio elegans fl. pl.	6 »	0, 40
2097	» Cocardeau- oder Stangen-	» 4 »	0, 40	2170	» » » nana fl. pl.	6 »	0, 40
2098	♂ Goldlack, extra gef. Stang.- u. Zwerg-Stang.	8 »	1, 0	2171	» Silene	10 »	0, 50
2099	» » »	» 4 »	0, 50	2172	» Solanum, Blattpflanzen	5 »	0, 45
2100	» Goldlack, extra gef. Busch- u. Zwerg-Busch-	8 »	1, 0	2173	» Tagetes erecta fl. pl.	4 »	0, 25
2101	» » »	» 4 »	0, 50	2174	» » patula fl. pl.	8 »	0, 40
	⊙ Balsaminen, dichtgefüllt in Brisen.			2175	⊙ Tropaeolum Lobbianum	10 »	0, 65
2106	» Rosen- (Andrieux)	12 »	1, 0	2176	» » majus	6 »	0, 30
2107	» » »	6 »	0, 50	2177	⊙* » » nanum Tom Thumb	10 »	0, 60
2108	» Rosen-, gestreift	8 »	0, 70	2178	» Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen ..	20 »	1, 50
2109	» » »	4 »	0, 35	2179	» » »	10 »	0, 75
2110	» Camellien-	12 »	1, 0	2180	» » »	5 »	0, 40
2111	» » »	6 »	0, 50	2181	» Ziergräser für Bouquets	12 »	0, 60
2112	» Zwerg-	12 »	0, 80	2182	⊙ Zinnia elegans	6 »	0, 40
2113	» » »	6 »	0, 40	2183	» » » fl. pl.	10 »	0, 75
2114	» Zwerg-Camellien-	5 »	0, 40	2186	» » » pumila fl. pl.	6 »	0, 40
2115	⊙ Antirrhinum majus, Löwenmaul	10 »	0, 60	2187	» Teppichpflanzen	6 »	0, 40
2116	» » majus nanum Tom Thumb	10 »	0, 70	2188	⊙ Sommerblumen	100 »	4, 0
2117	» Calliopsis	10 »	0, 55	2189	» »	50 »	2, 0
2118	» Celosia cristata	8 »	0, 70	2190	» »	25 »	1, 0
2119	» » » nana	6 »	0, 50	2191	» »	12 »	0, 50
2120	» Chrysanthemum	10 »	0, 60	2192	⊙* Sommerblumen zu Einfassungen	25 »	1, 40
2121	» Clarkia pulchella	10 »	0, 60	2193	» »	12 »	0, 70
2122	» Convolvulus tricolor	8 »	0, 40	2194	⊙ Strohblumen und Immortellen	12 »	0, 75
	» Delphinium, siehe Rittersporn.			2195	» Schlingpflanzen	12 »	1, 0
2123	» Dianthus chinensis, Sommernelke	12 »	0, 70	2196	» Dekorationspflanzen für Gruppen	12 »	1, 0
2124	» Gilia	10 »	0, 50	2197	» 4 Standen	50 »	2, 50
2125	» Godetia	10 »	0, 50	2198	» »	25 »	1, 25
2126	» Helichrysum monstrosum fl. pl.	6 »	0, 45	2199	» »	12 »	0, 65
2127	» » monstrosum nanum fl. pl.	5 »	0, 40	2200	» Standen zu dauerhaften Einfassungen	8 »	0, 70
2128	» Iberis, einjährige	6 »	0, 35	2201	⊙ Topfpflanzen	12 »	1, 0
2129	» Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde ..	12 »	0, 50				
2130	» » »	6 »	0, 25				
2131	» Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke ..	10 »	0, 40				
2132	» Lobelia	12 »	0, 90				
2133	» »	6 »	0, 45				
2134	» Lupinen	12 »	0, 60				
2135	4 Malven (Althaea rosea fl. pl.), engl. Pracht-	12 »	1, 20				
2136	» » »	6 »	0, 60				
2137	» » dichtgefüllte Chater'sche	6 »	0, 90				
2138	⊙ Mimulus	10 »	0, 80				
2139	» Mirabilis Jalappa	8 »	0, 40				
2140	» » Jalappa fol. varieg.	5 »	0, 30				
2146	» Nemophila	10 »	0, 40				
2147	» Papaver paeoniflor. fl. pl., Paeonienmohn.	12 »	0, 50				
2148	» » somniferum fl. pl., Federmohn	12 »	0, 50				
2149	» Petunia hybrida	6 »	0, 40				
2150	» » » grandiflora	16 »	1, 60				
2151	» » »	8 »	0, 80				
2152	» Phlox Drummondii	12 »	0, 90				
2153	» » » grandiflora	8 »	0, 70				
2154	» » » nana compacta	8 »	1, 0				
2155	» Portulaca grandiflora	8 »	0, 50				
2156	» » » fl. pl.	6 »	0, 50				
2157	» Reseda odorata grandiflora	8 »	0, 50				
2158	» Rittersporn, niedriger Hyacinthen- gefüllter	12 »	0, 60				
2159	» » »	6 »	0, 30				
2160	» Rittersporn, hoher gefüllter (Delph. elatior fl. pl.)	8 »	0, 40				
2161	» » hoher Levkojen-, gef. (Delph. Cons. fl. pl.)	8 »	0, 50				
2162	» » halbhocher Kaiser-, gefüllt	6 »	0, 45				
2163	» » rannukelblütig, gefüllt	6 »	0, 30				

Blumenzwiebeln und Knollen.

Nr.		100 St.	10 St.	1 St.
		Mt. Pf.	Mt. Pf.	Mt. Pf.
2202	Amaryllis formosissima	0, 0	4, 0	0, 50
2203	» robusta (Tettaui)	0, 0	0, 0	1, 50
2204	Anemonen, holländische einfach, in Rummel ..	2, 0	0, 25	0, 5
2205	» holländische gefüllt, in Rummel	5, 0	0, 60	0, 10
2206	Begonia boliviensis	0, 0	2, 50	0, 30
2207	» Davisi	0, 0	3, 0	0, 40
2208	» Froebeli	0, 0	3, 50	0, 45
2209	» Pearcei	0, 0	2, 60	0, 35
2210	» Sedeni	0, 0	2, 60	0, 35
2211	» Obige in bestem Rummel	20, 0	2, 50	0, 30
2212	Canna, dunkellaubig, neueste Sorten	0, 0	2, 50	0, 30
2213	» grünlaubig, neueste Sorten	0, 0	1, 80	0, 25
2214	» iridiflora, schönste Canna-Sorte, sehr groß- blättrig und sehr großblumig, grün.	0, 0	4, 0	0, 50
2216	Cyclamen persicum, großbl. Prachtforten I. Rang	0, 0	2, 20	0, 30
2217	Gladiolus Gandavensis hybridus, Pracht- mischung I. Rang, fürs freie Land und fürs Töpfe, feinste großblumige Pariser	11, 0	1, 25	0, 15
2218	Gladiolus Gandavensis hybridus, beste Mischung II. Rang	8, 0	0, 90	0, 10
2219	Gloxinia hybr. grandifl. erecta	0, 0	2, 80	0, 35
2220	» » » horizontalis	0, 0	2, 80	0, 35
2226	» » » pendula	0, 0	2, 80	0, 35
2227	» » » in bestem Rummel	20, 0	2, 50	0, 30

Nr.		100 St. Mk. Pf.	10 St. Mk. Pf.	1 St. Mk. Pf.
2228	Georginen, großblumige in Sorten	18, 0	2,25	0,30
2229	» Zwerg- in Sorten	18, 0	2,25	0,30
2230	» Liliput- in Sorten	18, 0	2,25	0,30
2231	» in bestem Kummel nach meiner Wahl	13, 0	1,60	0,20
2232	Lilium auratum, Goldbandlilie	0, 0	7,50	0,90
2233	» candidum, weiß	0, 0	1, 0	0,15
2234	Ranunkeln, gefüllte holländ., in bestem Kummel	2, 0	0,25	0, 0
2235	» gefüllte türkische, in bestem Kummel	2, 0	0,25	0, 0
2236	Tritoma Uvaria grandiflora	0, 0	4, 0	0,45

Maiblumenkeime, Hyacinthen, Tulpen, Crocus u. s. w. aus Holland direkt bezogen, halte von August an stets auf Lager. — Besonderes Verzeichniß auf Verlangen zu Diensten.

Verschiedene Pflanzen.

2237	Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg-, starke durchwinterte Pflanzen	3, 0	0,35	0, 0
2238	Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten im Kummel	4, 0	0,50	0, 0
2239	Mimulus moschatus Harrisoni, Moschuspflanze, großblumig	0, 0	0,80	0,15
2240	Rosen, hochstämmig, beste Sorten mit Namen	0, 0	14, 0	1,50
2245	» wurzelecht, beste Sorten im Kummel	0, 0	3, 0	0,35
2246	Stiefmütterchen, Penfées, starke durchwinterte Pflanzen, im besten Kummel	1,25	0,20	0, 0

2247 Topfnelken-Senker.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar. Mk. Pf.

25 Stück in 25 der besten Sorten nach meiner Wahl	5, 0
12 » » 12 » » » » » » » »	2,50
in bestem Kummel 100 Stück Mk. 15,0, 10 St. Mk. 1,75, 1 St.	0,20

Nr.
2248

Riesen-Topfnelken.

Blumen von ganz besonderer Größe und Füllung, 8—10 cm Durchmesser in 3 Farben.

12 Stück Mk. 4,0, 6 Stück Mk. 2,0, 1 Stück 0,40

2249	Tropaeolum nanum fl. pl. „Hermine Grashoff“. Kräftige Stecklingspflanzen vom Mai ab versendbar	10 Stück	1,20
2250	Weinfächer, beste Tafelforten im Kummel	10 »	2, 0

Französische Immortellen in Originalbunden.

2251	Gelb	10 Bund Mk. 5,0, à Bund	0,60
2252	Gelb mit rotem Herz	» »	0,65
2253	Aurora, gestreift	» »	0,65
2254	Scharlach	» »	0,65
2255	Schwarz	» »	0,65
2256	Grün	» »	0,65
2257	Weiß mit karminrotem Herz	» »	0,85
2258	Weiß mit blauem Herz	» »	0,85
2259	Dunkelrot	» »	0,75
2260	Weiß	» »	0,75
2261	Karmin	» »	0,75
2262	Rosa	» »	0,75
2263	Blau	» »	0,75
2264	Violett	» »	0,75
2265	Verschiedene Farben gemischt	» »	0,80

2266	Raffia-Bast, beste Ware, zum Veredeln und Anbinden		
	100 Kilo Mk. 85,0, 10 Kilo Mk. 9,0, 1 Kilo	1, 0	
2267	Bastmatten, ganz neue, ungebraucht, sehr groß	à Stück	2,10

Neuheiten

und wertvolle Einführungen der letzten Jahre.

- Aster, Comet-** (Neue Locken- oder Budel-). Pyramidenförmig, 45cm hoch, Blume zartrosa mit weiß bandirt.
10 Gr. Mk. 9,0, 100 Pfisen Mk. 24,0, 10 Pfisen Mk. 2,80, 1 Priße Mk. 0,35.
- Aster, „Tige de fer Monstrueuse“** (Forgeot). Riesen-Abart.
10 Pfisen Mk. 3,0, 1 Priße Mk. 0,40.
- Aster, Triumph**, dunkelscharlach.
100 Pfisen Mk. 50,0, 10 Pfisen Mk. 6,0, 1 Priße Mk. 0,70.
- Mimulus nanus grandiflorus „Ruby King“**, rubinrot. (Neuheit Grashoff 1885).
1 Gr. Mk. 5,0, 100 Pfisen Mk. 30,0, 10 Pfisen Mk. 3,50, 1 Priße Mk. 0,40.
- Petunia hybrida grandiflora superbissima venosa** (Neuheit Grashoff 1885). Siehe Nr. 1430.
- Phlox Drummondii nana compacta hortensiaeflora „Professor Dr. Wittmack“** (Neuheit Grashoff 1884). Siehe Nr. 1487.
- Phlox Drummondii nana compacta grandiflora elegantissima** (Neuheit Grashoff 1884). Siehe Nr. 1490.
- Portulaca sedoides hybrida** (Neuheit Grashoff). Siehe Nr. 1519.
- Salvia coccinea var. „lactea“** rein milchweiß (Grashoff 1888). Farbe rein milchweiß. Die Haltung ist gleich der alten Form Salvia coccinea. Die erste Blumen-Salvie „in weiß“, welche bis jetzt vorhanden.
1000 Pfisen Mk. 250, 100 Pfisen Mk. 30,0, 10 Pfisen Mk. 4,0, 1 Priße Mk. 0,50. 10 Grm. Mk. 15,0, 1 Grm. Mk. 2,0.

- Senecio elegans pomponicus**, Pompon Senecio, purpurroth.
100 Pfisen Mk. 20,0, 10 Pfisen Mk. 2,50, 1 Priße Mk. 0,30.
- Senecio elegans pomponicus cupreus**, kupferrothe Abart.
10 Pfisen Mk. 5,0, 1 Priße Mk. 0,60.
- Senecio elegans pomponicus ruber**, dunkelrosa.
100 Pfisen Mk. 30,0, 10 Pfisen Mk. 3,50, 1 Priße Mk. 0,40.
- Statice superba**, Rgl.
100 Pfisen Mk. 40,0, 10 Pfisen Mk. 5,0, 1 Priße Mk. 0,30.
- Tropaeolum majus nanum Tom Thumb coccineum foliis aureis**, siehe Nr. 1818.
- Verbena hybrida compacta candidissima**.
100 Pfisen Mk. 50,0, 10 Pfisen Mk. 6,0, 1 Priße Mk. 0,70.
- Verbena hybrida compacta**, scharlachrot mit weißem Auge.
100 Pfisen Mk. 50,0, 10 Pfisen Mk. 6,0, 1 Priße Mk. 0,70.
- Verbena hybrida compacta**, violett mit weißem Auge.
100 Pfisen Mk. 50,0, 10 Pfisen Mk. 6,0, 1 Priße Mk. 0,70.
- Verbena hybrida compacta**, dunkelblau (Neuheit 1888).
10 Pfisen Mk. 7,0, 1 Priße Mk. 0,80.
- Verbena hybrida compacta**, purpur mit weißem Auge (Neuheit 1888).
10 Pfisen Mk. 7,0, 1 Priße Mk. 0,80.
- Verbena hybrida Mammoth**. Sehr großblumig (Riesen) Prachtmischung I. Rang.
100 Pfisen Mk. 30,0, 10 Pfisen Mk. 4,0, 1 Priße Mk. 0,50.
- Zea gracillima variegata**, siehe Nr. 1930.
- Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima**, siehe Nr. 1957.



Phlox Drummondii fimbriata (Wittmack)

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Kupfereliché ohne Holzfuß Mk. 4,50.

„ mit Holzfuß „ 5,—.

Bleicliché ohne Holzfuß Mk. 2,50.

„ mit Holzfuß „ 3,—.



Phlox Drummondii cuspidata (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Kupfereliché ohne Holzfuß Mk. 5,—.

„ mit Holzfuß „ 5,50.

Bleicliché ohne Holzfuß Mk. 3,—.

„ mit Holzfuß „ 3,50.

Phlox Drummondii „fimbriata“ (Wittmack)

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Eine ganz neue Phlox-Abart, welche man sogar als neue Rasse bezeichnen könnte. Die Haltung der Pflanze ist ähnlich der des gewöhnlichen Phlox Dr., nur trägt sie sich im Ganzen geschlossener, zierlicher, indem die Verzweigungen durchgehend gefällig nach oben gebogen sich zeigen, wodurch derselben ein locker baumartiges Aussehen gegeben wird. Die Höhe schwankt zwischen 45 bis 55 cm.

Diese Neuheit hat sich während der dreijährigen Züchtung bei mir sehr hart und widerstandsfähig gegen üble Witterungseinflüsse gezeigt; sie eignet sich demnach für die mannigfaltigsten Verwendungsarten, für Freiland- und Topfzucht, für Binderei und Marktpflanzen-Verkauf.

Die Blumen haben die Größe der gewöhnlichen Phlox Dr. bis zu der von Phlox Dr. grandifl. Während bei allen bisherigen Phlox die Zipfel der Blumenkrone ganzrandig, sind sie hier theils schön gefranst, theils dreizählig, der Mittelzahn länger, oft doppelt so lang als die Seitenzähne, letztere meist wiederum gefranst, gezähnt, und mehr oder weniger weifs umrandet, was von dem herrlichen Sammet der Blumenkrone, die in vielen verschiedenen prächtigen klaren Farben, bis heute schon in mehr als dreissig, auftritt und von dem helleren Auge malerisch absticht. Die Blumen stehen hübsch aufrecht in Trugdolden, ähnlich wie bei Phlox hortens., aber nicht ganz so grofsdoldig und etwas lockerer gefügt.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung am 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das **Wertzeugnis** des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten zugesprochen.

			Mk.		Mk.		Mk.
1) Blau	1000 Port.	Mk. 380,	100 Port.	42.—,	10 Port.	5.—,	1 Port. —. 60
			100 Grm.	220.—,	10 Grm.	26.—,	1 Grm. 3. 20
2) Roth	1000 „	440,	100 Port.	48.—,	10 Port.	5. 50,	1 Port. —. 65
					10 Grm.	32.—,	1 Grm. 4.—
3) Scharlach	100 Port.	65.—,	10 Port.	7. 50,	1 Port.	—.	85
4) Blaumarmorirt	100 „	70.—,	10 „	8.—,	1 „	—.	90
5) Rothmarmorirt	100 „	72.—,	10 „	8.—,	1 „	—.	90
6) Violettroth	100 „	70.—,	10 „	8.—,	1 „	—.	90
7) Rein weiss	100 „	78.—,	10 „	9.—,	1 „	—.	1.—
8) Purpur	100 „	65.—,	10 „	7. 50,	1 „	—.	85
9) Lachsroth	10 „	9.—,	1 „	1.—			
10) Rosa	10 „	9.—,	1 „	1.—			
Alle Farben gemischt	1000 Port.	Mk. 380,	100 Port.	42.—,	10 „	5.—,	1 „ —. 60
			100 Grm.	220.—,	10 Grm.	26.—,	1 Grm. 3. 20

Phlox Drummondii „cuspidata“ (Wittmack)

— Stern von Quedlinburg —

„Neuzüchtung Grashoff 1888“.

Eine aus der Fimbriata-Abart erzielte Neuheit von ganz hervorragendem Charakter, bereits in mehr als vierzig der herrlichsten Farben sich zeigend.

Der Wuchs ist um durchgehends 10 cm niedriger und geschlossener im Bau. Die Größe der Blume ist theils dieselbe wie bei der vorigen Abart, theils etwas kleiner, aber die stachel-förmigen Mittelzähne an derselben, fünf an der Zahl, fünf bis sechsmal so lang, als die Seiten-zähne, sodafs sie als 8 bis 12 mm lange Spitzchen abstehen. Dadurch erhält die ganze Blume eine prachtvolle, langspitzige, scharf ausgeprägte, ganz regelrechte Sternform, deren Schönheit noch erhöht wird durch den breiteren weissen Saum, womit sämtliche Blumenkronenzipfel eingefafst sind. Eine hervorragende Neuheit besonders für feine Binderei und Marktpflanzenzucht.

Diese Phlox-Neuheit erhielt in der Sitzung vom 25. August 1887 von der Preisrichter-Amtsgenossenschaft das **Wertzeugnis** des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königlich Preussischen Staaten zuerkannt.

			Mk.		Mk.		Mk.
1) Blau	1000 Port.	Mk. 380,	100 Port.	42.—,	10 Port.	5.—,	1 Port. —. 60
			100 Grm.	220.—,	10 Grm.	26.—,	1 Grm. 3. 20
2) Roth	1000 „	500,	100 Port.	60.—,	10 Port.	7.—,	1 Port. —. 80
			100 Grm.	300.—,	10 Grm.	35.—,	1 Grm. 4. 20
3) Scharlach	1000 „	660,	100 Port.	75.—,	10 Port.	8. 50,	1 Port. 1.—
					10 Grm.	48.—,	1 Grm. 5. 50
4) Blaumarmorirt	1000 „	650,	100 „	72.—,	10 Port.	8.—,	1 Port. —. 90
					10 Grm.	45.—,	1 Grm. 5. 20
5) Rothmarmorirt	100 „	74.—,	10 Port.	8.—,	1 Port.	—.	90
6) Violettroth	100 „	78.—,	10 „	8. 50,	1 „	—.	1.—
7) Rein weiss	100 „	80.—,	10 „	9.—,	1 „	—.	1.—
8) Purpur	1000 Port.	Mk. 660,	100 „	75.—,	10 „	8. 50,	1 „ 1.—
9) Lachsroth	100 „	80.—,	10 „	9.—,	1 „	—.	1.—
10) Rosa	100 „	80.—,	10 „	9.—,	1 „	—.	1.—
Alle Farben gemischt	1000 Port.	Mk. 400,	100 „	46.—,	10 „	5. 40,	1 „ —. 65
			100 Grm.	240.—,	10 Grm.	28.—,	1 Grm. 3. 50

Um die vorstehend angeführte Neuheit „cuspidata“ = Stern von Quedlinburg = dem Fachmann und Liebhaber möglichst naturgetreu vor das Auge zu führen, habe ich mich entschlossen, ein Farbendruck-Bild, nach der Natur aufgenommen, herstellen zu lassen, wovon ich solange Vorrath reicht, abgebe: pr. 100 Stück Mk. 20.—. pr. 4 Stück Mk. 1.—.



PHLOX DR. „FIMBRIATA“ (Wittmack)

PHLOX DRUMMONDII
„CUSPIDATA“ (Wittmack)
— Stern von Quedlinburg —

NEUZÜCHTUNGEN 1888 DURCH MARTIN GRASHOFF, QUEDLINBURG.

F. A. Brockhaus' geogr. - artist. Anstalt, Leipzig.

MARTIN GRASHOFF IN QUEDLINBURG.
SAMENHANDLUNG, SAMENZÜCHTEREI, KUNST- UND HANDELSGÄRTNEREI.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock


COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)




Haupt-Etablissement von **Martin Grashoff**

Samenculturen en gros, Samenhandlung


Quedlinburg, Lange Gasse N^o 11, 12, 13.



Domaine Westerhausen.



Word N^o 17, 18, 19,
QUEDLINBURG.



Gr. Neuerweg N^o 24,
QUEDLINBURG.



Wipertistrasse N^o 8, 9, 10,
QUEDLINBURG.

Martin Grahoff, Quedlinburg.